



4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)

CO2 Abgase WLTP Werte

Niedrig:	-	-	160	g/km
Mittel:	-	-	125	g/km
Hoch:	-	-	116	g/km
Sehr Hoch:	-	-	133	g/km
Kombiniert:	-	-	130	g/km
Gewichtet, Kombiniert:	-	-	-	g/km

Kraftstoffverbrauch WLTP Werte

Niedrig:	-	-	7.1	l/100 km
Mittel:	-	-	5.6	l/100 km
Hoch:	-	-	5.2	l/100 km
Sehr Hoch:	-	-	5.9	l/100 km
Kombiniert:	-	-	5.8	l/100 km
Gewichtet, Kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4378 ; 6.: 1825 ; 7.: 1446 ; -

-
-
-
-
-
-
-

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

195/65 R16	92 H	6.5Jx16H2OS47.5 (1+2)
195/65 R16	92 H	6.5Jx16H2OS50.0 (1+2)
195/65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16H2OS47.5 (1+2)
195/65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16H2OS50.0 (1+2)
205/60 R16	92 H	6.5Jx16H2OS47.5 (1+2)
205/60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16H2OS47.5 (1+2)
205/60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16H2OS50.0 (1+2)
215/50 R17	91 H	7.0Jx17H2OS50.0 (1+2)

Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
Kfz.-Zulassungs-
und Fahrerlaubnisbehörde
Eichstätter Str. 2, 80536 München

FM 816 744

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Dr. Benno M. Hilgers bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: DEH
Variante: B3DA1NX
Version: 5APBZ6ABYBK

0.2.1. Handelsbezeichnung: Focus

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls):

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-11-WF0-2017-0038

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: -

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH

50725 Koeln

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts,

geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: -

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WF0NXXGCHNKJ21566

mit dem in der am 28.06.2019

erteilten Genehmigung e13*2007/46*1911*05

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen Rechtsverkehr

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und metrische Einheiten

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) metrische Einheiten

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung) (Datum): 06.09.2019

(Unterschrift)

HCGM1027 GK 1Z880 HAGD

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		
4.	Radstand:	1, Achse 1, -	
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	2700	mm
5.	Länge:	2700	mm
6.	Breite:	4397	mm
7.	Höhe:	1844	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1515	mm
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1280	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	1347	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:		kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1855	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	955/930	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	2955	kg
18.1.	Deichselanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	1100	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	640	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	90	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	B3DA	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Klasse des Hybrid (Elektro) Fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe	
25.	Hubraum:	999	cm ³
26.	Kraftstoff:	Benzin	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	74.0/4500	kW at min ⁻¹
27.2.	Höchste Stundenleistung (Elektromotor):	-	kW
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet	kW
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)		
	(1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634		
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)		
	(1) 4.353 (2) 4.353 (3) 4.353 (4) 4.353 (5) 4.353 (6) 4.353		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	186	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	1571/1566	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	205/60 R16 92 H	6.5Jx16H2OS50.0 - -
	- Achse 2	205/60 R16 92 H	6.5Jx16H2OS50.0 - -
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	AB Schräghecklimousine	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:		dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
		69 bei 3750 / 67	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 DG	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Testmasse:	1426	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0.000	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Lastkurven-Koeffizienten		
47.1.3.0.	f ₀ :	109.26880	N
47.1.3.1.	f ₁ :	0.41980	N / (km/h)
47.1.3.2.	f ₂ :	0.03051	N / (km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b	

47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):	-	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	Nein	
48.	Abgasverhalten:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007; 2018/1832DG	
1.1.	Prüfverfahren: Typ 1 or ESC		
	see 26.	see 26.	Petrol/Diesel
	CO:- HC:- NOx:- HC + NOx:- Partikel:- Rauchgastrübung (ELR):-		
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)		6
	CO:	-	263.8 mg/km
	THC:	-	26.0 mg/km
	NMHC:	-	22.8 mg/km
	NOx:	-	14.9 mg/km
	THC + NOx:	-	- mg/km
	NH3:	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	1.43 mg/km
	Partikelanzahl:	-	1.53 10 ¹¹ /km
2.1.	Prüfverfahren: ETC (falls zutreffend)		
	CO:	-	- g/kWh
	NOx:	-	- g/kWh
	NMHC:	-	- g/kWh
	THC:	-	- g/kWh
	CH4:	-	- g/kWh
	Partikel:	-	- g/kWh
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
	CO:	-	- mg/kWh
	NOx:	-	- mg/kWh
	NMHC:	-	- mg/kWh
	THC:	-	- mg/kWh
	CH4:	-	- mg/kWh
	NH3:	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	- mg/kWh
	Partikelanzahl:	-	- 10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		- m ⁻¹
48.2.	Deklarierte maximale RDE Werte (falls zutreffend)		
	Komplette RDE Strecke: NOx:	-	126.0 mg/km
	Partikel (Anzahl) :	-	9.0 10 ¹¹ /km
	Städtische RDE Strecke: NOx:	-	126.0 mg/km
	Partikel (Anzahl) :	-	9.0 10 ¹¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)		
	NEFZ-Werte CO ₂ - Emissionen Kraftstoffverbrauch		
	Innerorts:	-	136 g/km
	Außerorts:	-	96 g/km
	Kombiniert:	-	110 g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- g/km
	Kraftstoffverbrauch bei Emissionsprüfungen nach Verordnung (EG) Nr. 692/2008 NEDC-Werte		
	Innerorts:	-	6.0 1/100 km
	Außerorts:	-	4.3 1/100 km
	Kombiniert:	-	4.9 1/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	- 1/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	0.03800	
	Bestätigungsfaktor (falls zutreffend)	-	
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)	-	Wh/km
	Elektrische Reichweite	-	km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		Nein
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		-
3.2.	Gesamt-CO ₂ -Emissionseinsparungen durch Eco-Innovation(en):		-
3.2.1.	NEDC Einsparungen (falls zutreffend)		0.0 g/km
3.2.2.	WLTP Einsparungen (falls zutreffend)		- g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

07.01.2020	3566	POZ 00050	02	01	0074 04500	166
M1	AB		13	04370 - 04510	1825 - 1844	
WFOXXGCHNKJ21566	3	8	20	1440 - 1515	01130 - 01465	
FORD			12	-	00030	0
DEH			V7	130	001855	001855
EJDA1NK			71	00955	00930	-
5AFBZ6ABYBK			41	00955	00930	-
			U1	089	03750	067
Focus			01	01100	0840	005
FORD (D)			151	205/60 R16 92 H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			152	205/60 R16 92 H		
Schlaghecklimousine			153	-		
15/2007*2018/1832DG			R	Grau		7
EURGG/ELTP/DG/PI/CT; M, N1 I			K	013*2007/40*1911-05		
Benzin			6	28.06.2019	17	FM816744
0001	36DG	999	21	-		
Korr.NEFZ-CO2W:110*ww.AHK				lt.EGTG*		

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Kotflügel rechts Kratzer



Bild 15 : Seitenwand rechts Delle



Bild 16 : Seitenwand rechts Delle

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
13.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 154 µm bis 174 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.01.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Focus 1.0 EcoBoost
			Start-Stopp-System
			COOL&CONNECT
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0NXXGCHNKJ21566	HSN / TSN	8566 / BOZ
Schlüssel-Nr.	10215895	Km-Stand abgelesen	41606
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber-Metallic
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Cross Climate 2	A / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Cross Climate 2	A / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Cross Climate 2	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Michelin / Cross Climate 2	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bereifung: 6,5 J x 16 Leichtmetallfelgen (4) mit 205/60 R 16 Reifen, Chrom-Dekor, Dachhimmel aus Webstoff, Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem, Fahrmodus-Schalter, selektiv, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Ford ECO-Coach, FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation (nur mit Navigation) und WLAN-Hotspot, Gepäckraumabdeckung und Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung mit LED-Technologie, Instrumentenbeleuchtung, regelbar, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen-Design, Lenksäule, verstellbar, Mittelkonsole "Premium" vorn, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Navigation: Ford Navigation, Ford SYNC 3 mit AppLink, 8"-Touchscr. (20,3 cm) mit DAB/DAB+, Notbremslicht, Ottopartikelfilter, Paket: Komfort (Trend), Park-Pilot-System vorn und hinten, Pollenfilter und Staubfilter, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Reserverad: Notrad, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt, Start-Stopp-System, Teppichfußmatten vorn, Velours, Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2. Sitzreihe, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentral-/Doppelverriegelung, Zusatzheizung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen, anstelle Sommerreifen
D2XD8	Bereifung: 6,5 J x 16 Stahlräder mit 205/60 R 16 Reifen und Radzierblenden
AD4AC	Lackierung: Metallic
AGNAB	Paket: Easy-Parking
CFFAE	Paket: Sicht
AGWAB	Paket: Winter
J3KAR	Rückfahrkamera mit "Split View"-Technologie
BY1AB	Sitze: Vordersitze individuell und variabel beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.02.2026 bei Kilometerstand 40.750

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kotflügel rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
2. Seitenwand rechts Delle, smart repair (Bild 15, 16)
3. Getriebeschaden laut KV, erneuern



EDMUND SORG GMBH FULDA

Edmund Sorg GmbH, Postfach 1963, 36009 Fulda

Firma

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

Barzahlung

Tag der Auftrags-

annahme : 22.04.2026

Rechnungsdat: 27.04.2026

Tag der Lieferung

und Leistung: 27.04.2026

Steuer-Nr : 143/163/40688

D R U C K A U F B I L D S C H I R M

Fahrzeugtyp : Focus
Fahrgestell-Nr : WF0NXXGCHNKJ21566
Amtl.-Kennz : M-UC 5091
Erstzulassung : 07.01.2020
KM-Stand : 40750

Blatt Nr. 1
Kunden-Nr : 0031603
Auftrags-Nr : 460925
Re.-Nr :

Es bediente Sie Herr Weber

Position	Bezeichnung	Menge	E-Preis	G-Preis
----------	-------------	-------	---------	---------

160000	Kupplung prüfen			48.44
--------	-----------------	--	--	-------

160000	Geräusche Kupplung prüfen			48.44
--------	---------------------------	--	--	-------

- Getriebegehäuse defekt, Lager ausgelaufen!

161140	Getriebe aus+einb.			565.11
--------	--------------------	--	--	--------

161155	Getriebe erneuern			48.44
--------	-------------------	--	--	-------

160000	Kupplungsnehmerzylinder erneuern		ohne Berechnung	
--------	-------------------------------------	--	-----------------	--

06174115	CLIP	5.00	3.34 10 %	15.05
----------	------	------	-----------	-------

81652967	Kabelbinder	* 5.00	1.06 10 %	4.75
----------	-------------	--------	-----------	------

02690322	GETRIEBE MIT DIFFERE	1.00	2359.35 10 %	2123.41
----------	----------------------	------	--------------	---------

02466309	DICHTUNG	1.00	8.93 10 %	8.04
----------	----------	------	-----------	------

02245341	SECHSKANTSCHRAUBE MI	2.00	2.82 10 %	5.08
----------	----------------------	------	-----------	------

01688784	BOLZEN	2.00	2.70 10 %	4.86
----------	--------	------	-----------	------

06503553	MUTTER	2.00	1.49 10 %	2.68
----------	--------	------	-----------	------

01385686	SPRENGRING INNEN	2.00	2.16 10 %	3.88
----------	------------------	------	-----------	------

02216529	HALTER	2.00	5.03 10 %	9.06
----------	--------	------	-----------	------

02593461	GETRIEBEOEL	2.00	31.19 10 %	56.14
----------	-------------	------	------------	-------

02753428	BREMSENREINIGER	1.00	6.00 10 %	5.40
----------	-----------------	------	-----------	------

02792362	BREMSFLUESSIGKEIT	0.50	19.02 10 %	8.56
----------	-------------------	------	------------	------

*) Kein Ford-Originalteil

Übertrag				2957.34
----------	--	--	--	---------

www.ford-sorg.de

Edmund Sorg GmbH
Kreuzbergstraße 44 · 36043 Fulda
Sitz der Gesellschaft: Fulda · HRB 274
Steuernummer: 018 370 30109
USt-IdNr.: DE 811 304 016
GF: Dipl.-Kfm. Helmut Sorg, Dipl.-Kfm. Dr. Klaus Sorg

Zentrale/Verkauf 06 61 - 49 50-0
Kundendienst 06 61 - 49 50-10
Ersatzteil-Verkauf 06 61 - 49 50-20
Autovermietung 06 61 - 49 50-30
Buchhaltung 06 61 - 49 50-42
Telefax 06 61 - 49 50-48

Sparkasse Fulda · SWIFT-BIC: HELADEF1FDS
IBAN: DE06 5305 0180 0000 0122 25
Deutsche Bank Fulda · SWIFT-BIC: DEUTDE33
IBAN: DE46 5307 0024 0069 5759 00
Genossenschaftsbank Fulda · SWIFT-BIC: GENODE51FUL
IBAN: DE46 5306 0180 0000 1155 33

Zur Reparatur verwenden wir Ford-Original-Teile und Identteile. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser ausschließliches Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Fulda. Hinweis für Verbraucher gemäß § 13 BGB: Gemäß § 286 Abs. 3 BGB geraten Sie spätestens 30 Tage nach Erhalt dieser Rechnung in Verzug. Unser Datenschutzbeauftragter ist die Firma BerlsDa GmbH, Künzell.



EDMUND SORG GMBH FULDA

Edmund Sorg GmbH, Postfach 1963, 36009 Fulda

Firma

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

Barzahlung

Tag der Auftrags-

annahme : 22.04.2026

Rechnungsdat: 27.04.2026

Tag der Lieferung

und Leistung: 27.04.2026

Steuer-Nr : 143/163/40688

D R U C K A U F B I L D S C H I R M

Fahrzeugtyp : Focus
Fahrgestell-Nr : WF0NXXGCHNKJ21566
Amtl.-Kennz : M-UC 5091
Erstzulassung : 07.01.2020
KM-Stand : 40750

Blatt Nr. 2
Kunden-Nr : 0031603
Auftrags-Nr : 460925
Re.-Nr :

Es bediente Sie Herr Weber

Position Bezeichnung
Übertrag

Menge E-Preis

G-Preis
2957.34

Netto 19% USt At-Steuer
2957.34 561.89 44.83

Lohn Teile Sonst. Endbetrag Euro
710.43 2246.91 0.00 3564.06

=====

Zahlbar sofort nach Erhalt ohne Abzug

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin Gute Fahrt!

www.ford-sorg.de

Edmund Sorg GmbH
Kreuzbergstraße 44 · 36043 Fulda
Sitz der Gesellschaft: Fulda · HRB 274
Steuernummer: 018 370 30109
USt-IdNr.: DE 811 304 016
GF: Dipl.-Kfm. Helmut Sorg, Dipl.-Kfm. Dr. Klaus Sorg

Zentrale/Verkauf 06 61 - 49 50-0
Kundendienst 06 61 - 49 50-10
Ersatzteil-Verkauf 06 61 - 49 50-20
Autovermietung 06 61 - 49 50-30
Buchhaltung 06 61 - 49 50-42
Telefax 06 61 - 49 50-48

Sparkasse Fulda · SWIFT-BIC: HELADEF1FDS
IBAN: DE06 5305 0180 0000 0122 25
Deutsche Bank Fulda · SWIFT-BIC: DEUTDE33
IBAN: DE46 5307 0024 0069 5759 00
Genossenschaftsbank Fulda · SWIFT-BIC: GENODE51FUL
IBAN: DE46 5306 0180 0000 1155 33

Zur Reparatur verwenden wir Ford-Original-Teile und Identteile. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser ausschließliches Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Fulda. Hinweis für Verbraucher gemäß § 13 BGB: Gemäß § 286 Abs. 3 BGB geraten Sie spätestens 30 Tage nach Erhalt dieser Rechnung in Verzug. Unser Datenschutzbeauftragter ist die Firma BerlsDa GmbH, Künzell.