



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartels** **Miriam Rückheim**
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): **Mercedes-Benz**
0.2. Typ: **R2CS** Variante: **H20AT0** Version: **CZAA050A**
0.2.1. Handelsbezeichnung: **C 200 d**

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: **IP-2020_8416-W1K-1**
0.2.3.2. ATCT Familie: **AT-206_654M_1-W1K-1**
0.2.3.3. PEMS Familie: **E1-W1K-DH**
0.2.3.4. Roadload Familie: **RL-2020_0051-W1K-1**
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: **entfällt**
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: **PR-206_654M_20B1-W1K-1**
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: **M1**
0.4. Fahrzeugklasse: **Mercedes-Benz AG**
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: **DE-70372 Stuttgart**
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum: **24.01.2022**

W1K2062031F043712

mit dem in der am **22.09.2021** erteilten Genehmigung **e1*2018/858*00017*02**

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

24.01.2022
(Datum)

Jörg Bartels

Miriam Rückheim

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 27.1: 120/3200-4400*
zu 35: A1 225/40
R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL, 9Jx19
ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18
97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18
ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/50 R17
98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

1551641

21605

GF790338

Landratsamt Gelnhausen

-Kfz-Zulassungsstelle-

amtl. Vermerke

Vermerke des KBA

TSN VWS PZ

BDF 00049 6

0121661372

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 2 (A1)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände 1-2:	- mm
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm
Massen		7. Höhe:	1491 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1780 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1857 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2400 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4270 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralschleppanhängers:	1800 kg
18.4. ungebreiterten Anhängers:			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75 kg
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:		MERCEDES-BENZ AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			654820
22. Arbeitsverfahren:			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1993 cm ³	26. Kraftstoff:	Hybr. Diesel/E (00/10)
26.1. Fahrzeug mit			
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		120,00kW bei 4400 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			15,00 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			10,00 kW
28. Getriebetyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5,354	2 3,243	3 2,252
4 1,636	5 1,211	6 1,000	7 0,865
8 0,717	9 0,601		2,473
28.1.1. Achsübersetzung:			
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 -	2 -	3 -
4 -	5 -	6 -	7 -
8 -	9 -		226 km/h
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		
Achsen und Radanhangung			
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Reifenkategorie/Reifenkategorie:			
Achse 1:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 2:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1
Achse 3:			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU (7)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		5,2links,2rechts,3hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):			5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit			
46. Geräuschpegel			68,00 dB(A)
bei der Motordrehzahl	3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1934	kg					
47.1.2. Stirnfläche:	2.270	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²				
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten								
47.1.3.0. f0	118.1	N	47.1.3.1. f1	0.437	N/(km/h)	47.1.3.2. f2	0.02884	N/(km/h)²
47.2.1. Fahrzyklus:			47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b				
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f0sc:	entfällt		47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein				
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
	715/2007*2018/1832AP							

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)									
CO:	64,1	-	-	-	mg/km				
NO _x :	6,7	-	-	-	mg/km				
Partikelmasse:	0,39	-	-	-	mg/km				
Partikelzahl:	8,33 * 10 ⁸	-	-	-	km ⁻¹				
THC:	-	-	-	-	mg/km				
NMHC:	-	-	-	-	mg/km				
THC+NO _x :	14,4	-	-	-	mg/km				
NH ₃	-	-	-	-	ppm				
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):				0,5000	m ⁻¹				
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:									
Vollständige RDE-Fahrt:		NO _x	80	mg/km	Partikelzahl				
Innersädtische RDE-Fahrt:			80	mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹				
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:									
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen									
CO ₂ -Emissionen NEFZ		Benzin / Diesel	Gas	sonstige					
Innerorts:	153	g/km	-	g/km	-				
Außerorts:	94	g/km	-	g/km	-				
Kombiniert:	116	g/km	-	g/km	-				
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km	-	g/km	-				
Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor		-					
Kraftstoffverbrauch NEFZ:		Benzin / Diesel	Gas	sonstige					
Innerorts:	5,8	l/100km	-	m ³ /100km	-				
Außerorts:	3,6	l/100km	-	m ³ /100km	-				
Kombiniert:	4,4	l/100km	-	m ³ /100km	-				
Gewichtet, kombiniert:	-	l/100km	-	m ³ /100km	-				
Abweichungsfaktor		Differenzierungsfaktor		-					
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge									
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert		-	Wh/km	Elektrische Reichweite	- km				
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:									
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):		Nein (N)							
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ		-	g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km				
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151									
WLTP Werte:		CO ₂ -Emissionen:		Kraftstoffverbrauch:					
Low: (Phase 1)	170	g/km	6,5	l/100km	- m ³ /100km				
Medium: (Phase 2)	125	g/km	4,8	l/100km	- m ³ /100km				
High: (Phase 3)	108	g/km	4,1	l/100km	- m ³ /100km				
Extra High: (Phase 4)	124	g/km	4,7	l/100km	- m ³ /100km				
Kombiniert:	126	g/km	4,8	l/100km	- m ³ /100km				
Gewichtet, kombiniert:	-	g/km	-	l/100km	- m ³ /100km				
		-	g/km	-	kg/100km				



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Dach einzelne kleinere "weiche" Delle



Bild 15 : Dach einzelne kleinere "weiche" Delle



Bild 16 : Radlauf hinten rechts längliche Anhaftung



Bild 17 : Radlauf hinten rechts längliche Anhaftung



Bild 18 : Tankklappe kleine Dellen



Bild 19 : Tankklappe kleine Dellen



Bild 20 : Tankklappe kleine Dellen



Bild 21 : Radlauf hinten links kleinere "weiche" Delle



Bild 22 : Radlauf hinten links kleinere "weiche" Delle



Bild 23 : Frontstoßfängerverkleidung unten links kleine Verschrammung unterhalb des Sichtbereichs



Bild 24 : Frontstoßfängerverkleidung unten links kleine Verschrammung unterhalb des Sichtbereichs



Bild 25 : Wartungsnachweis

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 131 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.04.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 200 d T 9G-TRONIC
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2062031F043712
HSN / TSN	2222 / BDF	Schlüssel-Nr.	10080376
Km-Stand abgelesen	103525	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Hightechsilber / Metallic /	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	2-Schicht		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	4.5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	7 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP	W /O	7 mm
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Goodyear / UltraGrip Performance 3 FP	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Frontstoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger mit Einsatz in Diffusor-Optik schwarz genarbt, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Stoff Tadel, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitze: Vordersitze mechanisch einstellbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Basis Folierung Instrumententafel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung
	Lackierung: Metallic
P15	Paket: AVANTGARDE Extérieur
DB2	Paket: Business
D1L	Paket: Licht
R69	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
nächste Wartung: am 12 / 2026 bei Kilometerstand 114.737
bis Wartung verbleiben: 195 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Dach einzelne kleinere "weiche" Delle (Bild 14, 15)
Tankklappe kleine Dellen (Bild 18, 19, 20)
Radlauf hinten rechts längliche Anhaftung, polieren (Bild 16, 17)
Radlauf hinten links kleinere "weiche" Delle (Bild 21, 22)
Frontstoßfängerverkleidung unten links kleine Verschrammung unterhalb des Sichtbereichs (Bild 23, 24)
Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter Steinschlagbelastung
Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter Gebrauchsspuren
Frontscheibe kleine Abplatzungen