

NOx:	16.3 mg/km		
THC + NOx:	39.3 mg/km		
Partikelmasse:	0.20 mg/km		
Partikelzahl:	4.05 *10 ¹⁰ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.220 m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	166 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km
Mittel	129 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	138 g/km	5.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	135 g/km	5.1 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 1.86 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 9 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
TPMS, ESS, eCall	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

Seite 5

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

B

046CC0166179



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
11. Jan. 2024			
(Verwaltungsbehörde)			
CALW 24 59731			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	001105
VVS	001105	TSN	DDH
DE 00 000083 WBA11FZ0X0FS36592 1980420			
			
WBA11FZ0X0FS36592			

Seite 6

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
0.2.1 Handelsbezeichnung:
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
0.2.3.2 ATCT-Familie:
0.2.3.3 PEMS-Familie:
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

BMW
G3K
11FZ
IAA500K0
318d
-
IP-0000895-WBA-1
AT-0000073-WBA-1
24-WBA-DH29
RL-0100732-WBA-1
-
PR-0000081-WBA-1
-
M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt
im Motorraum rechts
e1*2007/46*2017*10
München
04.12.2023
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

WBA11FZ0X0FS36592
2023-12-01
2023-05-25
e1*2007/46*2017*10
München
04.12.2023
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

WBA11FZ0X0FS36592
2023-12-01
2023-05-25
e1*2007/46*2017*10
München
04.12.2023
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 2
3.1 Das Fahrzeug ist:
Hauptabmessungen
4. Radstand:
5. Länge:
6. Breite:
7. Höhe:
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand:
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
Achse 1:
Achse 2:
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers:
18.4 Ungebremsten Anhängers:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1:
2:
22. Arbeitsverfahren:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum:
26. Kraftstoff:
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):
28. Getriebe (Typ):
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes

2
4
-
nicht automatisiert
2851 mm
4713 mm
1827 mm
1440 mm
1735 kg
1764 kg
2225 kg
Achse 1: 1010 kg
Achse 2: 1315 kg
4025 kg
1800 kg
750 kg
75 kg
Bayer. Mot. Werke AG
1: B47D20B, 2: -
Selbstzündung/4-Takt
Nein
NOVC-HEV
4;in Reihe
1995 cm³
26.1 Mono fuel
110.00 kW bei:4000 min⁻¹
2.20 kW
- kW
automatisch
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640
2.813

2
4
-
nicht automatisiert
2851 mm
4713 mm
1827 mm
1440 mm
1735 kg
1764 kg
2225 kg
Achse 1: 1010 kg
Achse 2: 1315 kg
4025 kg
1800 kg
750 kg
75 kg
Bayer. Mot. Werke AG
1: B47D20B, 2: -
Selbstzündung/4-Takt
Nein
NOVC-HEV
4;in Reihe
1995 cm³
26.1 Mono fuel
110.00 kW bei:4000 min⁻¹
2.20 kW
- kW
automatisch
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640
2.813

2
4
-
nicht automatisiert
2851 mm
4713 mm
1827 mm
1440 mm
1735 kg
1764 kg
2225 kg
Achse 1: 1010 kg
Achse 2: 1315 kg
4025 kg
1800 kg
750 kg
75 kg
Bayer. Mot. Werke AG
1: B47D20B, 2: -
Selbstzündung/4-Takt
Nein
NOVC-HEV
4;in Reihe
1995 cm³
26.1 Mono fuel
110.00 kW bei:4000 min⁻¹
2.20 kW
- kW
automatisch
5.250 3.360 2.172 1.720 1.316 1.000 0.822 0.640
2.813

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit:
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite:
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
2: 225/50 R17 98 Y 7,5Jx17/ET30 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Aufbau
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch:
bei Motordrehzahl:
Fahrgeräusch:
47. Abgasnorm:
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse:
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f0
47.1.3.1 f1
47.1.3.2 f2
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse:
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
1.2 Prüfverfahren
CO:
THC:
NMHC:

213 km/h
213 km/h
1573 mm 1588 mm
-
-
AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5
71.00 dB(A)
3000 min⁻¹
66.00 dB(A)
Euro 6 AP
1835 kg
170.9 N
-0.205 N/(km/h)
0.03498 N/(km/h)²
3b
0
nein
715/2007*2018/1832AP
Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
47.6 mg/km
mg/km
mg/km

213 km/h
213 km/h
1573 mm 1588 mm
-
-
AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5
71.00 dB(A)
3000 min⁻¹
66.00 dB(A)
Euro 6 AP
1835 kg
170.9 N
-0.205 N/(km/h)
0.03498 N/(km/h)²
3b
0
nein
715/2007*2018/1832AP
Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
47.6 mg/km
mg/km
mg/km

213 km/h
213 km/h
1573 mm 1588 mm
-
-
AC
GRAU
4;2 links, 2 rechts
5
71.00 dB(A)
3000 min⁻¹
66.00 dB(A)
Euro 6 AP
1835 kg
170.9 N
-0.205 N/(km/h)
0.03498 N/(km/h)²
3b
0
nein
715/2007*2018/1832AP
Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
47.6 mg/km
mg/km
mg/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : - Seitenwand hl eingedellt



Bild 15 : - Stoßfänger vl verschrammt



Bild 16 : - A-Säule l verschrammt



Bild 17 : - T - Frontscheibe Steinschlag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 424414
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2022 -
2024 318 d MHEV
Listenpreis 45.579,84
VIN WBA11FZ0X0FS36592
Erstzulassungsdatum 1.1.2024
Kennzeichen CW S9731

Schadensfälle der int. Belegnummer: 424414

14.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026102514	15.02.2026	Marderschaden	346,40
2026104268	16.03.2026	Marderschaden	393,85

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurden eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.01.2024	Letzte Zulassung	11.01.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	318d Touring Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11FZ0X0FS36592
HSN / TSN	0005 / DDH	Schlüssel-Nr.	10137877
Km-Stand abgelesen	170594	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Anthrazit / Metallic	Polster	Stoff
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW iDrive, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Kilometertachometer, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 09.02.2026 bei Kilometerstand 151.705

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. - Seitenwand hl eingedellt, drücken
(Bild 14)
2. - Stoßfänger vl verschrammt, smart
repair (Bild 15)
3. - A-Säule l verschrammt, smart repair
(Bild 16)
4. - T - Frontscheibe Steinschlag,
erneuern (Bild 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

- Tragbild Bremsscheibe hl Tragbild (Hinweis),

Ausstattung (FZG-unabhängig und zu 100 %)

Scheibenfolierung schwarz	Code 1
---------------------------	-----------