TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.09.2026
Protokollnummer: 48041617
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Tobias Jarczak

WVGZZZ5N8RW046963

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	20.294 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	583 Tag(e)
Typ/Modell	TIGUAN	**HU (abgelesen aus ZBI)**	04/2027
Vehicle Identification number	WVGZZZ5N8RW046963	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	04.04.2024	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (04/2026 fehlt -> 2Jahre/30.000km) - kein Nachweis
3	Karosserie	Karosserie (Blende erneuern) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	C-Säule links Verkleidung innen - Abrieb - kein Abzug
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Pirelli	Ganzjahresreifen (mit Notlauf)	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	215/65 R17 99V	Pirelli	Ganzjahresreifen (mit Notlauf)	9mm - 9mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48041617**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Tobias Jarczak

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48041617**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Tobias Jarczak

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	TIGUAN	**Laufleistung (abgelesen)**	20.294 km
Vehicle Identification number	WVGZZZ5N8RW046963	**Erstzulassung**	04.04.2024

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	29.09.2026
Protokollnummer:	**48041617**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Tobias Jarczak

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel



Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 29.09.2026
Protokollnummer: **48041617**
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Tobias Jarczak

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Blende erneuern) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Blende erneuern) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Blende erneuern) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Blende erneuern) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Blende erneuern) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

046CC0168963

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):** Make (Trade name of manufacturer):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	**Typ:** Type: 5N	**Variante:** Variant: ACDXDBX0 — **Version:** Version: FD7FD7GC008N5N1TVR24BI1CAMM1ISO
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:** Commercial name:	TIGUAN
0.2.2.	**Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:** Type-approval information of the base / previous stage vehicle:	**Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:** Type-approval number including extension number: ----------
	Typ: Type: ----------	**Variante:** Variant: ---------- — **Version:** Version: ----------
0.2.2.1.	**Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:** Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]: ------ – ------	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]: ------ – ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: ------ – ------	**Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:** Frontal area for final vehicle [cm²]: --------- – ---------
		Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]: ------ – ------
0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:** Interpolation family's identifier: IP-MQB37AS_A2_1032-WVW-1	0.2.3.2. **Kennung der ATCT-Familie:** ATCT family's identifier: AT-5QA_0V_0331_000-WVW-1 — 0.2.3.3. **Kennung der PEMS-Familie:** PEMS family's identifier: 01-VWx-715W_5N_DXDB_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:** Roadload family's identifier: RL-DQ381_7F_17_021-WVW-1	0.2.3.5. **Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:** Roadload Matrix family's identifier: ---------- — 0.2.3.6. **Kennung der Familie mit period. Regenerierung:** Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00264_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:** Evaporative test family's identifier: EV-5N_DGW_D_AMABAB-WVW-1	
0.4.	**Fahrzeugklasse:** Vehicle category:	M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:** Company name and address of manufacturer:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg
0.5.1.	**Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:** Company name and address of base vehicle manufacturer:	---------- ----------
0.6.	**Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:** Location and method of attachment of the statutory plates:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Im Motorraum rechts In the engine compartment, right
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:** Name and address of the manufacturer's representative:	---------- ----------
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:** Vehicle identification number:	WVGZZZ5N8RW046963
0.11.	**Produktionsdatum des Fahrzeugs:** Date of manufacture of the vehicle:	2023-12-08
☐	**wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:** has been completed and altered as follows:	---------- ---------- ---------- ----------
☒	**mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** conforms in all respects to the type described in the following approval: e1*2001/116*0450*70 — **erteilt am:** granted on: 2023-05-08	
☒	**zu fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.** can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.	
☐	**ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.** cannot be permanently registered without further approvals.	

Wolfsburg 2023-12-08
ppa.
Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2023-12-08
ppa.
Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZ5N8RW046963 HSN:0603
CIR405220Original CJ96041852023 000321 79768341 00116

V0541NC7A / V0RELNC7
001160321202

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
CO_2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte (WLTP values)	CO_2-Emissionen [g/km] (CO_2 emissions)			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m^3/100km] (Fuel consumption [/100km])			Stromverbrauch [Wh/km] (Electric Consumption)
	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	
Niedrig / Low:	195	----	----	8.6	----	----	--------
Mittel / Medium:	152	----	----	6.7	----	----	--------
Hoch / High:	136	----	----	6.1	----	----	--------
Höchstwert / Extra High:	161	----	----	7.1	----	----	--------
Kombiniert / Combined:	156	----	----	6.9	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): — **Elektrische Reichweite [km]:** Electric range [km]: ----- — **Elektrische Reichweite innerorts [km]:** Electric range city [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e1 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]: — **Benzin/Diesel:** Petrol/Diesel: 1.93 — **Gas:** CNG/LPG: ---- — **Sonstige:** others: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte (WLTP values)	CO_2-Emissionen [g/km] (CO_2 emissions)			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m^3/100km] (Fuel consumption [/100km])			Stromverbrauch [Wh/km] (Electric Consumption)
	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	Benzin/Diesel: (Petrol/Diesel:)	Gas: (CNG/LPG:)	Sonstige: (others:)	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	--------
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	--------
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	--------
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	-----		(EAER innerorts): (EAER city):	-----
Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:	(AER):	-----		(AER innerorts): (AER city):	-----

49. VECTO

1.	Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:	----------			
2.	Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:	------ ------	3.	Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:	------ ------
4.	Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:	----------			
5.	Spez. CO_2-Emissionen [g/tkm]: Specific CO_2 emissions [g/tkm]:	------	5.1.	Spez. CO_2-Emissionen [g/pkm]: Specific CO_2 emissions [g/pkm]:	------
6.	Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:	------	6.1.	Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):	---
7.	Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:	----------			
8.	Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:	----------			

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods: ----------

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----------

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1590##NO 30.: A2 max 1583##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+120 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. W erten zu Pos 49: 215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41;##235/ 50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##215/65 R17 99H M+S#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7 ,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43

NO 30.: A1 max 1590##NO 30.: A2 max 1583##NO 16.2.: with trailer axle 2:+120 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviat ing val. in pos 49: 215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41;##2 35/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##215/65 R17 99H M+S#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H XL M+ S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43

54.	Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems:	ESS, TPMS			
55.	Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:	nein no	56.	Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156:	nein no

Allgemeine Baumerkmale
General Construction Characteristics

1.	**Anzahl der Achsen/Räder:** Number of axles/wheels:	2 / 4
1.1.	**Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):** Axles with twin wheels (number, position):	--, ---------- --, ----------
2.	**Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):** Steered axles (number, position):	--, ---------- --, ----------
3.	**Antriebsachsen (Anzahl, Lage):** Powered axles (number, position):	1 , Achse 1 1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebachsen: Interconnection of powered axles:	---------- ----------
3.1.	**Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomat. ist:** Specify if the vehicle is automated/non/fully:	nicht automatisiert non-automated

Hauptabmessungen
Main Dimensions

4.	**Radstand [mm]:** Wheelbase [mm]:	2678	4.1.	**Achsabstand [mm]:** Axle spacing [mm]:	2678
5.	**Länge [mm]:** Length [mm]:	4509	5.1.	**Höchstzulässige Länge [mm]:** Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	**Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG:** Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				---- ----
5.3.	**Fahrzeug mit aerodyn. Luftleiteinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet:** Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				---------- ----------
6.	**Breite [mm]:** Width [mm]:	1839	6.1.	**Höchstzulässige Breite [mm]:** Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	**Höhe [mm]:** Height [mm]:	1651	7.1.	**Höchstzulässige Höhe [mm]:** Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	**Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:** Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				----- / -----
9.	**Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängevorrichtung [mm]:** Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				-----
11.	**Länge der Ladefläche [mm]:** Length of the loading area [mm]:				-----
12.	**Hinterer Überhang [mm]:** Rear overhang [mm]: ----		12.1.	**Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]:** Maximum permissible Rear overhang [mm]: ----	

Massen
Masses

13.	**Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order [kg]:	1539
13.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
13.2.	**Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the vehicle [kg]:	1579
13.3.	**Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:** Additional mass for alternative propulsion [kg]:	-----
14.	**Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:	-----
14.	**Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass of the base vehicle in running order [kg]:	---
14.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
14.2.	**Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the incomplete vehicle [kg]	-----
15.	**Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]:** Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:	-----
15.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.	**Technisch zulässige Höchstmassen:** Technically permissible maximum masses:	
16.1.	**Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2010
16.2.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1090 / 970
16.3.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.4.	**Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3810
17.	**Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]:** Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:	
17.1.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Maximum permissible laden mass [kg]:	------
17.2.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.3.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.4.	**Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Maximum permissible mass of the combination [kg]:	------
18.	**Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines** Technically permissible maximum towable mass in case of	

18.1.	**Deichselanhängers [kg]:** Drawbar trailer [kg]: -----	18.2.	**Sattelanhängers [kg]:** Semi-trailer [kg]: -----	18.3.	**Zentralachsanhängers [kg]:** Centre-axle trailer [kg]: 1800		
18.3.1.	**Starrdeichselanhängers [kg]:** Rigid drawbar trailer [kg]:	-----	18.4.	**Ungebremsten Anhängers [kg]:** Unbraked trailer [kg]:		750	
19.	**Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:** Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:					100	

Antriebsmaschine
Powerplant

20.	**Hersteller des Motors:** Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	**Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:** Engine code as marked on the engine:	DXD
22.	**Arbeitsweise:** Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23.	**Reiner Elektrobetrieb:** Pure electric:	nein no
23.1.	**Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:** Class of Hybryd [electric] vehicle:	----------
24.	**Anzahl und Anordnung der Zylinder:** Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in Line
25.	**Hubraum [cm³]:** Engine capacity [cm³]:	1498
26.	**Kraftstoff:** Fuel:	Benzin petrol
26.1.	**Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb:** Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2.	**Typ des Zweistoffmotors:** Type of dual fuel engine:	---------- ----------
27.	**Höchstleistung:** Maximum power:	
27.1.	**Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):** Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 bei/at 5000
27.3.	**Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):** Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	**Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):** Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------
28.	**Getriebe (Typ):** Gearbox (type):	automatisch automatic

	Gang: Gear:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	**Übersetzungsverhältnisse:** Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	**Übersetz. des Achsgetriebes:** Final drive ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Höchstgeschwindigkeit
Maximum Speed

29.	**Höchstgeschwindigkeit [km/h]:** Maximum speed [km/h]:	202

Achsen und Radaufhängung
Axles and Suspension

30.	**Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]:** Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1580 / 1573
31.	**Lage der Hubachse(n):** Position of lift axle(s):	---------- ----------
32.	**Lage der belastbaren Achse(n):** Position of loadable axle(s):	---------- ----------
33.	**Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung:** Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	---- ----

Reifen
Tyres

35.	**Angebrachte Reifen / Felgen / Enegieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:** Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO_2 determination:				
	Achse 1: Axle 1:	215/65 R17 99V	/ 7,0JX17 ET40	/ C	/ C1
	Achse 2: Axle 2:	215/65 R17 99V	/ 7,0JX17 ET40	/ C	/ C1

Bremsen
Brakes

36.	**Anhänger-Bremsanschlüsse:** Trailer brake connections:	---------- ----------
37.	**Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]:** Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----

Aufbau
Bodywork

38.	**Code des Aufbaus:** Code for bodywork:	AC
39.	**Fahrzeugklasse:** Class of vehicle:	---------- ----------
40.	**Farbe des Fahrzeugs:** Colour of vehicle:	SCHWARZ BLACK
41.	**Anzahl und Anordnung der Türen:** Number and configuration of doors:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	**Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):** Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	**Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):** Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	**Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:** Number of wheelchair user accessible position:	---
43.	**Anzahl der Stehplätze:** Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen
Coupling devices

44.	**Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):** Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	----------
45.	**Typen oder Klassen von Anhängevorrichtungen, die angebracht werden können:** Types or classes of coupling devices which can be fitted:	----------
45.1.	**Kennwerte (D/V/S/U):** Characteristics values (D/V/S/U):	---------- / ---------- / ---------- / ----------

Umweltverträglichkeit
Environmental performances

46.	**Geräuschpegel:** Sound level:	**Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:** Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 79.00 bei/at 3750	**Fahrgeräusch [dB(A)]:** Drive-by [dB(A)]: 67.00
47.	**Abgasnorm:** Exhaus emission level:		EURO 6 AP
47.1.	**Parameter für die Emissionsmessung von Vind:** Parameters for emission testing of Vind:		
47.1.1.	**Prüfmasse [kg]:** Test mass [kg]:		1656
47.1.2.	**Querschnittsfläche [m²]:** Frontal area [m²]:		---------
47.1.2.1.	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		------

47.1.3.	**Straßenlastkoeffizienten** Road load coefficients	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	132.4	0.866	0.03569
47.2.	**Fahrzyklus:** Driving cycle:			
47.2.1.	**Fahrzyklusklasse:** Driving cycle class:		3b	
47.2.2.	**Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}):** Downscaling factor (f_{dsc}):		-----	
47.2.3.	**Begrenzte Geschwindigkeit:** Capped speed:		nein no	
48.	**Abgasemissionen:** Exhaust emissions:		715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
petrol/ diesel	152.5	15.5	12.4	12.6	--------	--------	0.0000	7.73E9
Gas gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
petrol/ diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	**Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:** Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:	--------

48.2.	**Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:** Declared maximum RDE values (if applicable):	**NO_x [mg/km]**	**Partikelzahl mit Exponent [#/km]** Particles (number) with exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

Landeshauptstadt München
Kreisverwaltungsreferat
Kfz.-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
Eichstätter Str. 2, 80686 München
GV/443435

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6110316
Hersteller	VW
Model	Tiguan
Variante	Life 1.5 TSI
Listenpreis	37.063,02
VIN	WVGZZZ5N8RW046963
Erstzulassungsdatum	4.4.2024
Kennzeichen	M-XB 1318

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6110316 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026111087	16.07.2026	| Marderschaden	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn