



3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

CO₂-Emissionen WLTP-Werte Entladung Ladungserhaltung

Niedrig: - g/km
Mittel: - g/km
Hoch: - g/km
Höchstwert: - g/km
Kombiniert: - g/km

CO₂-Emissionen WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert:

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte Entladung Ladungserhaltung

Niedrig: - 1/100 km
Mittel: - 1/100 km
Hoch: - 1/100 km
Höchstwert: - 1/100 km
Kombiniert: - 1/100 km

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert:

Stromverbrauch WLTP-Werte

Niedrig: - Wh/km
Mittel: - Wh/km
Hoch: - Wh/km
Höchstwert: - Wh/km
Innerorts: - Wh/km
Kombiniert: - Wh/km
Gewichtet, kombiniert: - Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertiger elektromotorische Reichweite (EAER):

Gleichwertiger elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city):

Vollelektrische Reichweite (AER):

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city):

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

255/65R18 111 H - 18x7.5JOS55 (1)

255/65R18 111 H M+S 18x7.5JOS55 (2)

Nein

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- km

- km

- km

- km

Nein

-

511-27161
Salzlandkreis

Der Landrat

21. JUNI 2024

32 FD Ordnung und Straßenverkehr
06400-Bernburg (Saale)

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

Nein

Nein



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0171540



www.PS-Team.de



Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit,

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung

der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:

Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

Rollwiderstand:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (ggf):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

FORD

2AB

P02XEPCX

053B00K0DA723B

Ranger

- kg

- kg

- cm²

- kg/t

- cm²

IP-P703_2022_00004-6FP-1

AT-J73X_2022_00001-WV4-0

5-6FP-D49-3

RL-P703_2022_00004-6FP-1

-

PR-J73X_2022_00001-WV4-0

-

N1G

Ford Motor Company of Australia Pty Ltd

Level 1, 600 Victoria Street

Richmond VIC 3121

Australia

B-Säule, rechts

Fahrgestellrahmen, rechts

Ford-Werke GmbH

Henry-Ford-Strasse 1

50735 Koeln

Germany

6FPPXXMJ2PRB47850

11.01.2024

10.03.2023

e5*2007/46*0080*11

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

KOELN

(Ort)

Product Development Executive Director Ford of Europe

(Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum):11.01.2024

HCGN1034

GK

1D3H0

KACH

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	-	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Achse 1, 2, zuschaltbarer Vierradantrieb	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	3270	mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	3270	mm
5.	Länge:	5370	mm
6.	Breite:	1918	mm
7.	Höhe:	1884	mm
8.	Sattelvormmaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert):	-	mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:	5505	mm
11.	Länge der Ladefläche:	1651	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2269	kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:	1271/998	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2351	kg
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	-	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3250	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1450/1959	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	6300	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg
18.2.	Sattelanhänger:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	3500	kg
18.4.	Ungebremster Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	210	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	P02X	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1996	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.	Einstoffbetrieb	-	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	125.0/3500	kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	automatik	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3.730 (2) 3.730 (3) 3.730 (4) 3.730 (5) 3.730 (6) 3.730	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	180	km/h
30.	Spurweite 1/2/3:	1620/1620	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	255/65R18 111 H	18x7.5JOS55 A C1
	- Achse 2	255/65R18 111 H	18x7.5JOS55 A C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	mechanisch	
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems:	-	kPa
38.	Code des Aufbaus:	BA Lastkraftwagen	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Schwarz	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):	E11 55R 0211964	
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U):	D16.87 S225	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	77 bei 2625 / 70	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AR	

47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	2585	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	-	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f ₀ :	210.58979	N
47.1.3.1.	f ₁ :	1.01900	N / (km/h)
47.1.3.2.	f ₂ :	0.06145	N / (km/h) ²
47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):	-	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	Nein	
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007; 2018/1832AR	
		see 26.	Petrol/Diesel
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)	see 26.	6
	CO:	-	53.3 mg/km
	THC:	-	- mg/km
	NMHC:	-	- mg/km
	NOx:	-	22.5 mg/km
	THC + NOx:	-	26.6 mg/km
	NH ₃ :	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	0.45 mg/km
	Partikelzahl:	-	0.02 10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
	CO:	-	- mg/kWh
	NOx:	-	- mg/kWh
	NMHC:	-	- mg/kWh
	THC:	-	- mg/kWh
	CH ₄ :	-	- mg/kWh
	NH ₃ :	-	- ppm
	Partikelmasse:	-	- mg/kWh
	Partikelzahl:	-	- 10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.500 m ⁻¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	178.75 mg/km
	Partikelzahl:	-	9.0 10 ¹¹ /km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	178.75 mg/km
	Partikelzahl:	-	9.0 10 ¹¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch		
	1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)		
	CO ₂ -Emissionen WLTP-Werte		
	Niedrig:	-	279 g/km
	Mittel:	-	226 g/km
	Hoch:	-	199 g/km
	Höchstwert:	-	243 g/km
	Kombiniert:	-	231 g/km
	Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte		
	Niedrig:	-	10.7 l/100 km
	Mittel:	-	8.6 l/100 km
	Hoch:	-	7.6 l/100 km
	Höchstwert:	-	9.3 l/100 km
	Kombiniert:	-	8.8 l/100 km
	Stromverbrauch (ECAC) WLTP-Werte		
	Niedrig:	-	- Wh/km
	Mittel:	-	- Wh/km
	Hoch:	-	- Wh/km
	Höchstwert:	-	- Wh/km
	Kombiniert:	-	- Wh/km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
	Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-
	2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
	Elektrische Reichweite	-	km
	Elektrische Reichweite innerorts	-	km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Ford **Digitaler Service Nachweis**
Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben
VIN : 6FPPXXMJ2PRB47850
Modell : P703M RANGER
Motor : 2.0L CR TC DSL PANTHER J
Farbe : AGATE BLACK METALLIC
Wartungsintervall : Alle 20000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Zulassungsland :
Garantie - Startdatum : 21.06.2024

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
4 Jahr (40000 km)	10.06.2028	31604KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus Roseburg Saale GmbH Am Platz der Jugend 18 A Bismburg 06406 GERMANY 03471/357888 03471/3578-0 info-bbg@ah.roseburg.de	Auftragsdatum : 10.06.2026 Auftragsnummer : 20884	Ablesewert : 11604 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 2 Jahr (20000 km) Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion 1- Erfolgreich Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen Öl- und Ölfilterwechsel Gesetzl. Fahrzeuguntersuchung - HU/§57 a/MFK
Schlossgarage Wille GmbH Halterner Str. 39 - 43 Dülmen 48249 GERMANY 02594/1068 02594/9144-0 info@ford-wille.de ford-wille-duelmen.de	Auftragsdatum : 26.06.2024 Auftragsnummer : 23532	Ablesewert : 13 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen Ablieferungs-Inspektion Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten Keine ausstehenden Service-Aktionen

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Motorhaube, kleine Steinschläge



Bild 15 : Seitenteil hinten links, kleine Eindellung




Bild 16 : Frontscheibe, kleine Steinschläge

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5768311
Hersteller	Ford
Model	Ranger
Variante	Limited 2.0 EcoBlue
Listenpreis	51.895,00
VIN	6FPPXXMJ2PRB47850
Erstzulassungsdatum	1.6.2024
Kennzeichen	SLK RF161

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5768311 10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025106090	04.05.2025	Stoßfänger vorne rechts	1.678,84

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Ausstattungsumfang Hersteller
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2024	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Ranger 2,0 I EcoBlue Doppelkabine Autm. Limited
Aufbauart	Pickup	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PRB47850
Maße Länge/Breite/Höhe	5370 / 1918 / 1871 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3270	zul. Gesamtmasse	3250 kg
HSN / TSN	1566 / AAL	Schlüssel-Nr.	20217875
Km-Stand abgelesen	13298	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	125	Hubraum (ccm)	1996
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Agate Black / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 60 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory	A / O	8 mm
rechts	255 / 60 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory	A / O	8 mm
2 links	255 / 60 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory	A / O	8 mm
rechts	255 / 60 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory	A / O	8 mm
Ersatzrad	255 / 60 R 18 111 H	Goodyear / Wrangler Territory	A / O	8.5 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS, Abschlepphaken, zwei vorne, Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar), Anhängervorrichtungs-Vorbereitungs-Set, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Batteriemanagementsystem, Dachhimmel aus Webstoff, hell, Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber vorn, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Ford Easy Fuel, Ford Key Free-System, FordPass Connect inkl. eCall und WLAN-Hotspot, Frontscheibe beheizbar, Fußmatten vorn und hinten, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Getränkehalter, ausziehbar, Handschuhfach mit Deckel, Heckklappe Easy Lift, Heckklappenschloss, elektrisch, ohne Schließzylinder, Heckscheibe, beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafel, digital 8" (20,3 cm Bildschirmdiagonale), Integrierte Hecktriffstufe, Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung (2-Zonen Klimaautomatik), Kopfstützen (2) vorn, Kühlergrill, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Laderaum-Management-System, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, Paket: Off-Road-Paket, Paket: Rad-Paket 35, Paket: Rücksitz 15, Paket: Sicherheits-Paket 3, Paket: Sitz 7, Paket: Technologie-Paket 20, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF), Polster: Leder, Pre-Collision-Assist, Radio: Audiosystem 89: Audiosystem inkl. Ford SYNC 4A, Ford Navigationsys., AppLink und Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Seitenschwellerschutz mit glänzender Einlage, Servolenkung, Start-Stopp-System, Stoßfänger hinten in Wagenfarbe lackiert, Tachograph, digital - Vorbereitung, Tagfahrlicht, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, USB-Ladeanschluss an der hinteren Konsole, Umfeldbeleuchtung 360°, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen, innenliegend, Wegfahrsperre, Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
CHBAN	Laderaumrollo manuell
A5BAC	Laderaumrollo, manuell inkl. Querträger
J4YAP	Paket: Rad-Paket 14
J4WDE	Paket: Technologie-Paket 68
GZAAF	Standheizung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 10.06.2026 bei Kilometerstand 11.604
bis Wartung verbleiben:	92 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, kleine Steinschläge (Bild 14)
Seitenteil hinten links, kleine Eindellung (Bild
15)
Frontscheibe, kleine Steinschläge (Bild 16)