

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	173	----	----	6.6	----	----	-----
Mittel / Medium:	125	----	----	4.8	----	----	-----
Hoch / High:	108	----	----	4.1	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	128	----	----	4.9	----	----	-----
Kombiniert / Combined:	127	----	----	4.9	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]: Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.00 Gas: CNG/LPG: ---- Sonstige: others: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER innerorts): (EAER city):
Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:	(AER):	(AER innerorts): (AER city):

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:	-----
2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:	-----
3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:	-----
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:	-----
5. Spez. CO2-Emissionen [g/km]: Specific CO2 emissions [g/km]:	5.1. Spez. CO2-Emissionen [g/km]: Specific CO2 emissions [g/km]:
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:	6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):
7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:	-----
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:	-----

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter:
Type-approved for transporting dangerous goods:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:
For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Anmerkungen:
Remarks:

NO 30.: A1 max 1586##NO 30.: A2 max 1576##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 215/55 R17 94V#7, OJX17 ET40; ##215/55 R17 94W#7, OJX17 ET41; ##215/55 R17 94W#6, 5JX17 ET41; ##215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET42; ##215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET41; ##235/45 R18 94W#8, OJX18 ET44; ##215/55 R17 94H M-S#7, OJX17 ET40; ##215/55 R17 94H M-S#6, 5JX17 ET41; ##215/60 R16 95H M-S#6, 5JX16 ET42; ##215/60 R16 95H M-S#6, 5JX16 ET41; ##235/45 R18 94V M-S#8, OJX18 ET44

NO 30.: A1 max 1586##NO 30.: A2 max 1576##NO 16.2.: with trailer axle 2: +70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviatng val. in pos 49: 215/55 R17 94V#7, OJX17 ET40; ##215/55 R17 94W#7, OJX17 ET41; ##215/55 R17 94W#6, 5JX17 ET41; ##215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET42; ##215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET41; ##235/45 R18 94W#8, OJX18 ET44; ##215/55 R17 94H M-S#7, OJX17 ET40; ##215/55 R17 94H M-S#6, 5JX17 ET41; ##215/60 R16 95H M-S#6, 5JX16 ET42; ##215/60 R16 95H M-S#6, 5JX16 ET41; ##235/45 R18 94V M-S#8, OJX18 ET44

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen:
Vehicles fitted with advanced vehicle systems:

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155:
Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156:
Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156:

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

01. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (Trade name of manufacturer): VOLKSWAGEN, VW

02. Typ:
Type: 3C Variante:
Variant: ACDTSAXO Version:
Version: FM6FM62Q028SONV4BIVR21AA0I

0.2.1. Handelsbezeichnung:
Commercial name: PASSAT

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:
Type-approval information of the base / previous stage vehicle: Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:
Type-approval number including extension number: -----

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]:	Querschnittsfläche des Luftlans am Kühlergrill [cm²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:
-----	-----
Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]: Frontal area for final vehicle [cm²]:
-----	-----
	Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
Interpolation family's identifier: IP-MQB48ZZ_A1_0844-VWV-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
ATCT family's identifier: AT-300_0V_0312_000-VWV-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
PEMS family's identifier: 13-VWx-715W_3C_DISA_FM6_0_A_1_0-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
Roadload family's identifier: RL-MQ350_6F_18_008-VWV-1

0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
Roadload Matrix family's identifier: -----

0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung:
Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00226_00_000-VWV-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
Evaporative test family's identifier: -----

0.4. Fahrzeugklasse:
Vehicle category: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer: Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:
Company name and address of base vehicle manufacturer: -----

0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:
Location and method of attachment of the statutory plates: An der linken od. rechten B-Säule, geklebt
On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Location of the vehicle identification number: Im Motorraum rechts
In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:
Name and address of the manufacturer's representative: -----

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Vehicle identification number: VVVZZZ3C3RE039804

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
Date of manufacture of the vehicle: 2024-01-29

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:
has been completed and altered as follows: -----

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
conforms in all respects to the type described in the following approval: e1*2001/116*0307*77 erteilt am:
granted on: 2023-09-15

☒ zu fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg 2024-01-29 Wolfsburg 2024-01-29
ppa. ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU600 B 26573 R11 ZBT II wurde erstellt BQS06555Xoriginal WVVZZZ3C3RE039804 CS18571852023 000380 00000000 HSN:0603 00136

V0541NC7A / VORELNC7 001361521202

Laufende Nummer / Running number:

046CC0173504



www.PS-Team.de



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics				
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axes/wheels:		2 / 4	
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axes with twin wheels (number, position):		--, -----	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axes (number, position):		--, -----	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axes (number, position):		1, Achse 1 1, Axle 1	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axes:		-----	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:		nicht automatisiert non-automated	
Hauptabmessungen Main Dimensions				
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2786	4.1. Achsabstand [mm]: Axle spacing [mm]:	2786
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4777	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:		----	
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitelinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:		-----	
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1832	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1490	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	Sattelvormmaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:		----- / -----	
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:		-----	
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:		-----	
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]:	-----	

Massen Masses				
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1557	
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		----- / -----	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		1620	
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		-----	
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		---	
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		----- / -----	
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		-----	
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axes (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		2170	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1090 / 1130	
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		4170	
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:			
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:		-----	
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:		----- / -----	
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----	
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:		-----	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of			
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:	
	-----	-----	2000	
18.3.1.	Starrdeichsel/anhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: Unbraked trailer [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		90	

Antriebsmaschine Powerplant		
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:	DTS
22.	Arbeitsweise: Working principle:	Selbstzündung / 4-Takt Compression ignition/ 4 stroke
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:	nein no
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid [electric] vehicle:	-----
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in line
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Kraftstoff: Fuel:	Diesel diesel
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:	
27.	Höchstleistung: Maximum power:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min ⁻¹] (Internal combustion engine):	110.00 bei/at 3250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):	Handschaltung manual
	Gang: Gear:	1 2 3 4 5 6 -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:	3.769 1.958 1.257 0.870 0.857 0.717 -----
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:	3.684 3.684 3.684 3.684 2.917 2.917 -----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed		
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:	213
Achsen und Radaufhängung Axes and Suspension		
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Ade(s) track (1./2.) [mm]:	1578 / 1568
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):	-----
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):	-----
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	----
Reifen Tyres		
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifengruppe zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO ₂ determination:	
	Achse 1: Axle 1:	215/60 R16 95V / 6,5JX16 ET41 / A / C1
	Achse 2: Axle 2:	215/60 R16 95V / 6,5JX16 ET41 / A / C1
Bremsen Brakes		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:	-----
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremsystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----
Aufbau Bodywork		
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:	AC
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:	-----
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:	SCHWARZ BLACK
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:	---
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen Coupling devices								
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):		-----					
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:		-----					
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):		----- / ----- / -----					
Umweltverträglichkeit Environmental performances								
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹]: Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:					
		67.00 bei/at 3150	67.00					
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:		EURO 6 AP					
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:							
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		1697					
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:		-----					
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		-----					
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₀ (47.1.3.0.) f ₁ (47.1.3.1.) f ₂ (47.1.3.2.)					
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:		107.2 0.925 0.02969					
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:							
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:		3b					
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{desc}): Downscaling factor (f _{desc}):		-----					
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:		nein no					
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:		715/2007*2018/1832AP					
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	36.9	-----	-----	36.5	46.7	-----	0.1500	0.27E11
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹): Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹):		0.37					
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):		NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#/km] Particles (number) with exponent [#/km]			
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:		80.0		6.00 E11			
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:		80.0		6.00 E11			




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

1	03.07.2024	2	0603	3	EQS06555X	4	AC	5	1	6	110/3250	7	213
8	M1	9	WVWZZZ3C3R039804	10	1	11	4777	12	1832	13	1557	14	1832
15	VOLKSWAGEN, VW	16	3C	17	127	18	1090	19	1090	20	67	21	2000
22	ACDTSA0	23	FM6FM62Q028SONV4BIVR21AA0I	24	PASSAT	25	VOLKSWAGEN-VW	26	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	27	Kombilimousine	28	715/2007*2018/1832AP
29	EURO6;WLTP;AP;PI;CI; M, N1 I	30	Diesel	31	0002	32	36AP	33	1968	34	7.2/8.2:~70 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN. ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBIN	35	ATION:4170KG*BEI WERKSEITIG MONTIRTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRD
36	YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.A	37	USN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*	38	15.09.2023	39	K	40	HA889069	41	9	42	5

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 15 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 17 : Fahrzeug beklebt, entkleben




Bild 18 : Türkante VL Kratzer




Bild 19 : Türkante VL Kratzer



Bild 20 : Spiegelkappe links Kratzer




Bild 21 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 22 : Spoiler hinten verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 142 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.07.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI SCR Business
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3C3RE039804
HSN / TSN	0603 / BQS	Schlüssel-Nr.	10020269
Km-Stand abgelesen	121377	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X)
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop	W /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop	W /O	6 mm
2 links	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop	W /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 95 V	Continental	S /O	5 mm
215 / 60 R 16 95 V	Continental	S /O	5 mm
215 / 60 R 16 95 V	Continental	S /O	5 mm
215 / 60 R 16 95 V	Continental	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect, Automatische Distanzregelung ACC inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Becherhalter (2) vorn, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Mistralgrau, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden aufstellbar, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leuchtweitenregulierung, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Netztrennwand, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Paket: Licht-und-Sicht-Paket "Plus", Polster: Stoff "Business", Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung, anklappbar
9WJ	App-Connect Wireless
PXA	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
	Lackierung: Perleffekt
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
WBP	Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business)


KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
8I2	Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 20.04.2026 bei Kilometerstand 119.029

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair (Bild 16)
2. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 21)
3. Fahrzeug beklebt, entkleben, (Bild 17)
4. Türkante VL Kratzer, smart repair (Bild 18, 19)
5. Spiegelkappe links Kratzer, smart repair (Bild 20)
6. Spoiler hinten verschrammt, erneuern (Bild 22)
7. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)

Fehlende Teile

1. Fahrzeugschlüssel