5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	208 Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	62 km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	70 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4417*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1591*
zu 30.1: min. 1590*
zu 30.2: min. 1596*
zu 36:
A1/A2 215/60 R18 96H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/55 R17 98H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/55 R17 98V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/50 R17 95V, 7Jx17 ET44; A1/A2 235/45 R20 96H M+S, 8Jx20 ET48; A1/A2 255/40 R20 98W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S, 7.5Jx19 ET50; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET50; A1/A2 255/40 R19 100W, 7.5Jx19 ET50*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	ATF	00103	2

0136401717

Vermerke des Herstellers

364

Zulassungsbesch. gedruckt

GM934211

4754532

0 1 - 2 -

046CC0133074
www.PS-Team.de

Mercedes-E

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner [redacted] bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): [redacted]

0.2. Typ: F29 Variante: OH8QT2 Version: JZAA650A

0.2.1. Handelsbezeichnung: [redacted]

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: [redacted]

0.2.3.2. ATCT Familie: [redacted]

0.2.3.3. PEMS Familie: [redacted]

0.2.3.4. Roadload Familie: [redacted]

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: [redacted]

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: [redacted]

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: [redacted]

0.4. Fahrzeugklasse: [redacted]

0.5. Name und Anschrift des Herstellers: [redacted]

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: [redacted]

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: [redacted]

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N4NBGB6PJ435031

0.11. Herstellungsdatum: 29.08.2022

mit dem in der am 23.09.2022 erteilten Genehmigung [redacted] beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 29.08.2022 (Datum)

ppa. [redacted]
(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. [redacted]
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: [redacted] und Räder: [redacted]

3. Antriebsachsen Anzahl: [redacted] Lage: [redacted]

gegenseitige Verbindung: [redacted]

3.1. Automatisierungsgrad: [redacted]

Hauptabmessungen

4. Radstand: [redacted] 4.1. Achsabstände: 1-2: [redacted] 2-3: [redacted]

5. Länge: [redacted] 6. Breite: [redacted] 7. Höhe: [redacted]

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: [redacted] 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: [redacted]

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: [redacted]

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 [redacted] 2 [redacted] 3 [redacted]

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: [redacted]

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: [redacted] 18.3. Zentralachsanhängers: [redacted]

18.4. ungebremsten Anhängers: [redacted]

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: [redacted]

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: [redacted]

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: [redacted]

22. Arbeitsverfahren: [redacted]

23. Reiner Elektroantrieb: [redacted] 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: [redacted]

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: [redacted]

25. Hubraum: [redacted] 26. Kraftstoff: [redacted]

26.1. Fahrzeug mit [redacted] 26.2. (nur Zweistoffmotoren): [redacted]

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): [redacted] bei [redacted]

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): [redacted]

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): [redacted]

28. Getriebetyp: [redacted]

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 [redacted] 2 [redacted] 3 [redacted]

4 [redacted] 5 [redacted] 6 [redacted] 7 [redacted] 8 [redacted] 9 [redacted]

28.1.1. Achsübersetzung: [redacted]

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 [redacted] 2 [redacted] 3 [redacted]

4 [redacted] 5 [redacted] 6 [redacted] 7 [redacted] 8 [redacted] 9 [redacted]

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: [redacted]

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 [redacted] 2 [redacted] 3 [redacted]

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: [redacted]

Achse 2: [redacted]

Achse 3: [redacted]

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: [redacted]

Aufbau 38. Code des Aufbaus: [redacted] 40. Farbe des Fahrzeugs: [redacted]

41. Anzahl und Anordnung der Türen: [redacted]

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): [redacted]

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): [redacted]

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: [redacted]

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: [redacted]

bei der Motordrehzahl [redacted] Standgeräusch: [redacted]

47. Abgasnorm: [redacted]

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse [redacted]

47.1.2. Stirnfläche: [redacted] 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: [redacted]

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 [redacted] 47.1.3.1. f1 [redacted] 47.1.3.2. f2 [redacted]

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: [redacted]

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: [redacted] 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): [redacted]

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: [redacted]

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	mg/km
NO_X:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	mg/km
Partikelmasse:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	mg/km
Partikelzahl:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	km^{-1}
THC:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	mg/km
NMHC:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	mg/km
$THC+NO_X$:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	mg/km
NH_3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): [redacted]

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx Partikelzahl

Vollständige RDE-Fahrt: [redacted]

Innerstädtische RDE-Fahrt: [redacted]

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Außerorts:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kombiniert:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Gewichtet, kombiniert:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Abweichungsfaktor	[redacted]	Differenzierungsfaktor	[redacted]

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Außerorts:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kombiniert:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Gewichtet, kombiniert:	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Abweichungsfaktor	[redacted]	Differenzierungsfaktor	[redacted]

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert [redacted] Elektrische Reichweite [redacted]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: [redacted]

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): [redacted]

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ [redacted] 3.2.2. Einsparungen durch WLTP [redacted]

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Medium: (Phase 2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
High: (Phase 3)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Extra High: (Phase 4)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kombiniert:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Gewichtet, Kombiniert:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DEKRA-Nr: 0414 / 058807 / 2026 / B077785001443 vom 12.10.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur




Bild 17 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

DEKRA-Nr: 0414 / 058807 / 2026 / B077785001443 vom 12.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 127 µm bis 225 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Türen rechts*
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.10.2022	Letzte Zulassung	05.10.2022
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLA 250 e 8G-DCT Style
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N4N8GB6PJ435031
HSN / TSN	2222 / ATF	Schlüssel-Nr.	40389939
Km-Stand abgelesen	36047	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	118	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Denim blue / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 17 99 V	Vredestein / Ultrac+ FSL	S /O	7 mm
	rechts	215 / 65 R 17 99 V	Vredestein / Ultrac+ FSL	S /O	7 mm
2	links	215 / 65 R 17 99 V	Vredestein / Ultrac+ FSL	S /O	6 mm
	rechts	215 / 65 R 17 99 V	Vredestein / Ultrac+ FSL	S /O	6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer mit integriertem Ablagefach, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bordkantenzierstab in Silberchrom, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Doppelcupholder, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe automatisch 8-Gang, Halogenscheinwerfer inklusive integriertem LED-Tagfahrlicht, Handschuhkasten beleuchtet, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heizbare Heckscheibe mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzverankerungen mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Laderaumabdeckung, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) bis zu 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Parameterlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, Ottopartikelfilter, Paket: Konnektivitäts-Paket Navigation, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Nichtraucher, Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Regen-Licht-Sensor, Reifendruckkontrolle, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, aerodynamisch optimiert, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte GLA-Klasse, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Steckdose (12V) in Mittelkonsole, Tempomat, Verkehrszeichen-Assistent, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
9B2	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
L3B	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
443	Lenkrad: Multifunktionslenkrad beheizt
P49	Paket: Spiegel-Paket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff zweifarbig
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 24.10.2025 bei Kilometerstand 30.849
bis Wartung verbleiben:	20 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 19, 20)
Tür hinten links Türkante, Lackabplatzer,
Gebrauchsspur (Bild 16)
Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 14, 15)
Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer,
Gebrauchsspur (Bild 14, 15)