49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	----	----	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 220.00
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	----	----	----	----	----	----
Mittel	----	----	----	----	----	----
Hoch	----	----	----	----	----	----
Extra hoch	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: 227.50
Elektrische Reichweite [km]: 429
Elektrische Reichweite innerorts [km]: 500

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1686##NO.30: A2 max 1688###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+45 kg##NO 27.3.: konsolidiert aus EASA (vorn) 141.00 kW; EAWA (hinten) 172.00 kW##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##255/50 R20 109H#9,0JX20 ET38;##255/55 R19 111H#8,5JX19 ET36;##265/40 R22 106H#9,5JX22 ET36;##265/45 R21 108H#9,5JX21 ET36;##255/50 R20 109H M+S#9,0JX20 ET38;##255/55 R19 111H M+S#8,0JX19 ET34;##

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0123054
www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	GE
	Variante:	XBM1JQ1
	Version:	QE1QE1G1Z01RT11A190GAAEM1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	e-tron 55
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MLB51AS_A0_0664-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	----------
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	----------
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-EQ400_1P_18_047-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	----------
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	----------
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG DE-85045 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	Im Kofferraum, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Am Rahmenlängsträger rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZGE9NB031629
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-03-17

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1914*16 , erteilt am 2021-09-08
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2022-03-17

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU700 B 25712 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGE9NB031629 HSN:0588
BSL0013880riginal MBU4621812022 000206 91196414 00103

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2928
4.1.	Achsabstand [mm]:	2928
5.	Länge [mm]:	4902
6.	Breite [mm]:	1956
7.	Höhe [mm]:	1633
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2595
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2642
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	3170
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1540 / 1775
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4970
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1800
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	EAS, EAW
22.	Arbeitsweise:	----------
23.	Reiner Elektrobetrieb:	ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	----------
25.	Hubraum [cm^3]:	-----
26.	Kraftstoff:	Elektro
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	----------
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	------- bei -----
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	300.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	158.00

28.	Getriebe (Typ):	Festübersetzung
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Gesamtübersetzung:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	200
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1637 / 1631
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	255/55 R19 111H / 8,5JX19 ET36 / A / C1
	Achse 2:	255/55 R19 111H / 8,5JX19 ET36 / A / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	------ bei -----
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	AX
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2716
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	158.8	0.278	0.03668

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	--------	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	--------	----------
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	--------	----------



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 15 : Radlaufblende vorne rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6229195
Hersteller	Audi
Model	e-tron
Variante	DE - SUV5 55 quattro, basis, 2019 - 2023 55
Listenpreis	45.581,23
VIN	WAUZZZGE9NB031629
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	WÜ E2430

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4696821 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025112441	04.07.2024	| A-Säule rechts| Stoßfänger hinten	0,00
2025112440	21.07.2024	| A-Säule rechts| Stoßfänger hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0666 / 0100051335 / 2026 / B085934000289 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.08.2022	Letzte Zulassung	30.09.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	e-tron (GEN)(01.2019->) / e-tron 55 quattro basis	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGE9NB031629	Maße Länge/Breite/Höhe	4902 / 1956 / 1633 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2928
zul. Gesamtmasse	3170 kg	HSN / TSN	0588 / BSL
DAT €uropa-Code®	010602050050001	DAT Marktindex	DE001 6275
Km-Stand abgelesen	49131	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	158
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Taifungrau Metallic / 2L, LZ7F	Polster / Farbe	Stoff Effekt / schwarz-schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 55 R 19 111 H	Bridgestone / Alenza 001	S /O	6 mm
	rechts	255 / 55 R 19 111 H	Bridgestone / Alenza 001	S /O	6 mm
2	links	255 / 55 R 19 111 H	Bridgestone / Alenza 001	S /O	6 mm
	rechts	255 / 55 R 19 111 H	Bridgestone / Alenza 001	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audi connect (Internetbasierende Dienste), Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Audi music interface, Außenspiegel Wagenfarbe, Bedienelemente schwarz matt, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (350 mm x 28 mm), Bremsscheiben vorn (375 mm x 36 mm), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromotor 300 kW (cont. 158 kW), Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic), Fahrwerk (adaptive air suspension), Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Glanz-Paket, HV-Batterie 95 kWh brutto / 89 kWh netto, Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 4-türig, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Sideguard), LM-Felgen 8,5x19 (5-Arm, Aero-Design), Ladedose (AC / DC), Ladekabel 2,5 m (e-tron), Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron), Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V), Ladekabel mit Schukostecker, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Mittelarmlehne vorn, Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch, Nichtraucher-Paket, Normalsitze vorn, Progressivlenkung, Radstand 2928 mm, Reifen 255/55 R19 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt, Sitze vorn manuell einstellbar, Sound-System DSP / Audi Sound-System, Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach, Stoßfänger Ausführung: Basis, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go, e-tron Aufladesystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73229	2. AC-Ladezugang (Beifahrerseite)
22415	Akustikglas Türscheiben seitlich
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
26075	Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Leder
4311	Assistenz-Paket Stadt
15210	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
27805	Dachhimmel Stoff, schwarz
37221	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Fond)
42923	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
29418	Heizleistung erhöht (Innenraum)
39815	Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
28814	Komfort-Standklimatisierung
34710	Kopfstützen variabel verstellbar
11000	Metallic-Lackierung
73241	On-Board-Ladegerät (bis 22 kW)
24109	Radioempfang digital (DAB)
29500	Sitzheizung vorn

18663 Vorbereitung Lichtassistent für weitere Funktionen (feature on demand, FOD)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.08.2025 bei Kilometerstand 39.873

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten zerkratzt, (Bild 14)
Radlaufblende vorne rechts zerkratzt, (Bild 15)

Fehlende Teile

1. Zweitschlüssel Anhängerkupplung