

Détails véhicule

VIN	VF3LCYHYP LS083066	Kilométrage	182 736 km	Energie	Diesel
Immatriculation		Date d'immatriculation	03/03/2020	Cylindrée	1499
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	25 %	Transmission	Manuelle
Modèle	308IISW-2013	Genre	VP	Vitesses	6
Carrosserie	Break	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 27/04/2026 Parc

Autres informations techniques

Roue de secours

Manuel d'utilisation

Camet de garantie


Camets de bord

Double clefs

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 4.0 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 4.0 mm



Michelin 205/55/16 V Eté 5.5 mm

Michelin 205/55/16 V Eté 5.0 mm

Dommmages

1



Elément	Trappe de Garniture
Position	Arrière Gauche
Dommmages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange
agrafe	



2



Elément	Ciel de pavillon
Position	Arrière
Dommmages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Forfait réparation



3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Carnet de garantie</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Carnet de garantie	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Double clefs																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Carnet de garantie																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Carnets de bord</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Carnets de bord	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Manuel d'utilisation</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Manuel d'utilisation	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Carnets de bord																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Manuel d'utilisation																								
Position	-																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 14</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table> <p>● ● ● ● ● ●</p>	Elément	Jante alu 16'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 14	Opération	Forfait réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-boue</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Pare-boue	Position	Avant Droit	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Jante alu 16'																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 14																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Pare-boue																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 14</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table> <p>● ● ● ● ● ●</p>	Elément	Jante alu 16'	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 14	Opération	Forfait réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 14</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table> <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	Elément	Jante alu 16'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 14	Opération	Forfait réparation
Elément	Jante alu 16'																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 14																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Jante alu 16'																								
Position	Arrière Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 14																								
Opération	Forfait réparation																								
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 14</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table> <p>● ● ● ● ● ●</p>	Elément	Jante alu 16'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 14	Opération	Forfait réparation	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement & Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table> <p>● ● ● ● ● ●</p>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement & Eclat	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Jante alu 16'																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 14																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Aile																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement & Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Smart Repair																								
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> <p>● ● ●</p>	Elément	Pavillon	Position	-	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> <p>● ● ● ● ● ●</p>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pavillon																								
Position	-																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> <p>● ● ●</p>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>Longueur (cm) > 4</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table> <p>● ● ● ● ● ●</p>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	Longueur (cm) > 4	Opération	Réparation
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	Longueur (cm) > 4																								
Opération	Réparation																								
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Grille de pare-chocs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Grille de pare-chocs	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Plaques d'immatriculation</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> <p>● ●</p>	Elément	Plaques d'immatriculation	Position	Avant	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Grille de pare-chocs																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								
Elément	Plaques d'immatriculation																								
Position	Avant																								
Dommages	Enfoncement																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								

19



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation



20



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



21



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair



22



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation



23



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation



24



Elément	Catadioptr
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange



25



Elément	Catadioptr
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)



26



Elément	Bas de caisse
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

