TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 15.10.2026
Protokollnummer: 48285711
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Armbruster

VXKUPHNKSN4274776

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	40.626 km
Hersteller	Opel	**Restlauf bis Service**	3 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	**HU (Bericht lag vor)**	12/2027
Fahrgestellnummer	VXKUPHNKSN4274776	**Leistung**	74 kW
Hubraum	1.199 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	05.10.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	12/2025, 31.958 km	**Lackierung**	Rot
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n)
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n)
3	Tür vorn links	Tür - Delle(n)

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91H	Goodyear	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 15.10.2026
Protokollnummer: 48285711
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Armbruster

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	CORSA	**Laufleistung (abgelesen)**	40.626 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNKSN4274776	**Erstzulassung**	05.10.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285711**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente





Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**2.14**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**154**	**6.8**
Mittel	**122**	**5.4**
Hoch	**105**	**4.7**
Höchstwert	**127**	**5.6**
Kombiniert	**123**	**5.4**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ ET38;
zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ ET38;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0021YGA5
Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 10Z1AF02
Motorseriennummer 27557
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0128794
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUPHNKSN4274776

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke:	OPEL
0.2.	Typ:	U
	Variante:	P
	Version:	HNKS-X1B500
0.2.1.	Handelsbezeichnung(en):	CORSA
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-HNK___ATH0644B-VR3-0
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-HNS_____0402-VR3-0
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	2-VR3-0Q
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-__CMP_ATH0606I-VR3-0
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-HN_CMPD___5401-VR3-0
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	PSA Automobiles SA 2-10 boulevard de l Europe 78300 POISSY, France
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	an der linken oder rechten B-Säule
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	im Motorraum rechts
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	VXKUPHNKSN4274776
0.11	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	08.06.2022

mit dem in der am 24.03.2022 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0639*19 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris	20.06.2022
Ort	Datum
	Vehicle Certification
Unterschrift	Position

1.	Anzahl der Achsen:	2	
	und Räder:	4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1; Achse 1	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert	
4.	Radstand:	2540	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 - 2:	2540	mm
5.	Länge:	4055	mm
6.	Breite:	1745	mm
7.	Höhe:	1438	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1165	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1284	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1648	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	890	kg
	2:	870	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2845	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	1200	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	580	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	55	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	PSA	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	HN06	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung / 4-Takt	
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe	
25.	Hubraum:	1199	cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin	
26.1.	Ethanteil		
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: 74.00 kW bei: 5500 min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)		

28.	Getriebe (Typ):	automatisch	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.1972	0.3385	0.5128	0.6884	0.8126

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
1.0	1.2373	1.4872	-

28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2807	
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.3225	0.398	0.4798	-

29.	Höchstgeschwindigkeit:	192	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	1480	mm
	2:	1490	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	C1 A	
	1: 195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38		
	2: 195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	AB Schräghecklimousine	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	rot	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 ; 2 links, 2 rechts	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Standgeräusch:	75.00	dB(A)
	bei der Drehzahl:	3750	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	66.00	dB(A)
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	1275	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	0.674	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-	cm^2

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f0:	82.2	N
47.1.3.1.	f1:	-0.136	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	0.03444	$N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	-	
48.	Abgasverhalten:	715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	314.4	-	-	mg/km
THC	34.9	-	-	mg/km
NMHC	22.5	-	-	mg/km
NOx	31.1	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	0.99	-	-	mg/km
Partikelzahl	2.79	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.			
	Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m^3/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	null
Differenzierungsfaktor		-