TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 23.09.2026
Protokollnummer: 47973767
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Milorad Kojic

WF0PXXGCHPMK88312

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	77.080 km
Hersteller	Ford	**Restlauf bis Service**	31 %
Typ/Modell	Focus	**HU (Bericht lag nicht vor)**	11/2026
Vehicle Identification number	WF0PXXGCHPMK88312	**Leistung**	92 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	29.11.2021	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	05/2025, 59.889 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Dach, Front, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach
2	Dachholm links
3	Motorhaube
4	Seitenwand links

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973767**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/50 R17 95T	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/50 R17 95T	Goodyear	Ganzjahresreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R16 96M	Hankook	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973767**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	Focus	**Laufleistung (abgelesen)**	77.080 km
Vehicle Identification number	WF0PXXGCHPMK88312	**Erstzulassung**	29.11.2021

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973767**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973767**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973767**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973767**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Milorad Kojic



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren


Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Dach



Nachlackierung 2: Dachholm links



Nachlackierung 3: Motorhaube



Nachlackierung 4: Seitenwand links

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	7.3	l/100 km
Mittel:	-	-	5.8	l/100 km
Hoch:	-	-	5.2	l/100 km
Höchstwert:	-	-	6.3	l/100 km
Kombiniert:	-	-	6.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

-

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4667 ; 6.: 1825 ; 7.: 1474 ; -

-
-
-
-
-
-
-
-

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

195/65 R16	92 H	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
195/65 R16	92 H	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
195/65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
195/65 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
205/60 R16	92 H	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
205/60 R16	92 H	6.5Jx16OS50.0	(1+2)
205/60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS47.5	(1+2)
205/60 R16	92 Q M+S	6.5Jx16OS50.0	(1+2)

-
-
-

G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0116715
www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das un

0.1.	Fabrikmarke:	RD
0.2.	Typ:	EH
	- Variante:	PX
	- Version:	5APBF6A19BT
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Focus
0.2.3.	Kennungen:	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-C519_2020_00022-WF0-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-C519_2020_00010-WF0-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	5-WF0-P48-0
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	-
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-C519_2020_00002-WF0-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Ford-Werke GmbH 50725 Koeln Germany
		-
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
		-
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Bodengruppe vor rechtem Vordersitz
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
		-
		-
		-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WF0PXXGCHPMK88312
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	08.10.2021
mit dem in der am		18.06.2021
erteilten Genehmigung		e13*2007/46*1911*13
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und		
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		Rechtsverkehr
in denen		metrische Einheiten
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und		metrische Einheiten
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.		

KOELN (Ort) Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Dienststellung) (Unterschrift):
(Datum):08.10.2021

HCGM1030 GK 1BW90 MAPK

1.	Anzahl der Achsen und Räder:			**2/4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):			**1, Achse 1, -**	
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist				
				nicht-automatisiert	
4.	Radstand:			**2700**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:			**2700**	mm
5.	Länge:			**4693**	mm
6.	Breite:			**1844**	mm
7.	Höhe:			**1545**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			**1416**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			**1456**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			**1925**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:			**955 /1025**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			**2925**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:				
	18.1. Deichselanhänger:			**-**	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:			**1000**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:			**690**	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:			**90**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			**FORD**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			**B7DA**	
22.	Arbeitsverfahren:			**Fremdzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:			**Nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:			**-**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			**3, in Reihe**	
25.	Hubraum:			**999**	cm^3
26.	Kraftstoff:			**Benzin**	
	26.1.			**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)			**-**	
27.	Maximale Leistung				
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):			**92.0/6000**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):			**-**	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			**-**	kW
28.	Getriebe (Typ):			**Handgeschaltet**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)				
				(1) 3.417 (2) 1.958 (3) 1.276 (4) 0.943 (5) 0.757 (6) 0.634	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):			**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)				
				(1) 4.353 (2) 4.353 (3) 4.353 (4) 4.353 (5) 4.353 (6) 4.353	
29.	Höchstgeschwindigkeit:			**198**	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :			**1571/1566**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):				
	- Achse 1	**215/50 R17**	**91 H**	**7.0Jx17OS50.0 C C1**	
	- Achse 2	**215/50 R17**	**91 H**	**7.0Jx17OS50.0 C C1**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:			**-**	
38.	Code des Aufbaus:			**AC Kombilimousine**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:			**Grau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			**5;**	
	42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:			**-**	
	42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			**-**	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:			**74 bei 3750 / 67**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro			**6 AP**	
	47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind				
	47.1.1. Prüfmasse:			**1538**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:			**0.000**	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):			**-**	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten				
	47.1.3.0. f0:			**88.46315**	N
	47.1.3.1. f1:			**1.06600**	N / (km/h)
	47.1.3.2. f2:			**0.02896**	N / $(km/h)^2$

	47.2. Fahrzyklus				
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:			**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			**-**	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:			**Nein**	
48.	Abgasemissionen:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			**715/2007; 2018/1832AP**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)			**6**	
	CO:	-	-	**342.1**	mg/km
	THC:	-	-	**34.5**	mg/km
	NMHC:	-	-	**30.1**	mg/km
	NOx:	-	-	**13.5**	mg/km
	THC + NOx:	-	-	**-**	mg/km
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**0.42**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**1.13**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	-	-	**-**	mg/kWh
	NOx:	-	-	**-**	mg/kWh
	NMHC:	-	-	**-**	mg/kWh
	THC:	-	-	**-**	mg/kWh
	CH4:	-	-	**-**	mg/kWh
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**-**	mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	**-**	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			**-**	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen				
	Innerorts:	-	-	**-**	g/km
	Außerorts:	-	-	**-**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	NEFZ-Werte Kraftststoffverbrauch				
	Innerorts:	-	-	**-**	l/100 km
	Außerorts:	-	-	**-**	l/100 km
	Kombiniert:	-	-	**-**	l/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	l/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			**-**	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			**-**	
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			**-**	Wh/km
	Elektrische Reichweite			**-**	km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			**Ja**	
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			**e13 28 29**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			**-**	g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**2.3**	g/km
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
	WLTP-Werte CO2- Emissionen				
	Niedrig:	-	-	**165**	g/km
	Mittel:	-	-	**131**	g/km
	Hoch:	-	-	**117**	g/km
	Höchstwert:	-	-	**143**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**136**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km