2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29 28**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**2.12**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**174**	**7.7**
Mittel	**134**	**5.9**
Hoch	**116**	**5.2**
Höchstwert	**141**	**6.2**
Kombiniert	**136**	**6.0**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35:
195/60 R16 89H auf 6.5JX16 ET20;
195/60 R16 93H auf 6.5JX16 ET20;
205/60 R16 92H auf 6.5JX16 ET20;
215/50 R17 95H auf 6.5JX17 ET20;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0084YW9S
Haendler Code DE0059
B/E
Motorkennzeichnung 10Z1AE01
Motorseriennummer 24188
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0153342
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

W0V7H9EBXN4412180

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **P7 MONOCAB C**
Variante: **EA023DB12**
Version: **BE1VABPAZA5**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
CROSSLAND

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-HNS___AT6_1430-W0V-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-HNS_____0402-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-W0V-EQ

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__BVH1AT6_1030-VF3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-HN_BV1D___1401-VF3-0

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0V7H9EBXN4412180

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
08.11.2022

mit dem in der am **11.03.2022** erteilten Genehmigung **e4*2007/46*1194*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim **29.12.2022**
Ort Datum

Manager Vehicle Certification

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2604** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2604** mm
5. Länge: **4229** mm
6. Breite: **1765** mm
7. Höhe: **1605** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1280** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1318** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1835** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **965** kg
2: **875** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2675** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **840** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **600** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **65** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
EB2ADTS (HN05)
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm^3
26. Kraftstoff:
Benzin
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **96.00** kW bei: **5500** min^{-1} (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
4.04	**2.37**	**1.56**	**1.16**	**0.85**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.67	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **3.68**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
14.867	**8.722**	**5.741**	**4.269**	**3.128**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
2.466	-	-	-

29. Höchstgeschwindigkeit: **198** km/h
30. Spurweite:
1: **1513** mm
2: **1491** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen: **C1 A**
1: **195/60 R16 93H 6.5Jx16 ET20**
2: **195/60 R16 93H 6.5Jx16 ET20**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs:
grau
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **77.40** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min^{-1}
Fahrgeräusch: **67.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **Euro 6 AP**
47.1 Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1 Prüfmasse: **1398** kg
47.1.2 Querschnittsfläche **0.743** m^2
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **96.0** N
47.1.3.1. f1: **0.16** N/(km/h)
47.1.3.2. f2: **0.03548** N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: -
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**295.8**	-	-	mg/km
THC	**18.8**	-	-	mg/km
NMHC	**16.8**	-	-	mg/km
NOx	**34.5**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.93**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**4.34**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	(m³/100km)
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886001866 vom 27.06.2026



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Wegstreckenzähler




Bild 13 : Wartung fällig



Bild 14 : Wartung fällig

DEKRA-Nr: 0604 / 026663 / 2026 / B077886001866 vom 27.06.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 84 µm bis 134 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.05.2023	Letzte Zulassung	31.05.2023
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.2 Automatik Elegance
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9EBXN4412180
HSN / TSN	1844 / AKF	Schlüssel-Nr.	10015073
Km-Stand abgelesen	27761	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 60 R 16 98 H	Goodyear / Vector	A /O	5 mm
	rechts	195 / 60 R 16 98 H	Goodyear / Vector	A /O	5 mm
2	links	195 / 60 R 16 98 H	Goodyear / Vector	A /O	5 mm
	rechts	195 / 60 R 16 98 H	Goodyear / Vector	A /O	5 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne, Fahrer, Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5´´, Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten, inkl. Leseleuchten, vorn, Instrumenteneinsätze, Schwarz mit Chromringen, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Dach in Wagenfarbe, Lackierung: Metallic Nautik Blau, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, beleuchtet in Sonnenblende, Mittelarmlehne, vorn, Ottopartikelfilter, Proaktives Fahrerassistenzsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, 6 Lautsprecher, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen), Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22T=JD2	Lackierung: Dach in Karbon Schwarz
CWG=NA0	Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
CWBR,OL	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen)
SR1=WAF	Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer
C50=LW0	Windschutzscheibe beheizbar, ThermaTec

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 08.08.2024 bei Kilometerstand 18.104

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig
2. Wartung fällig (Bild 13, 14)