

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e13*2007/46*1845*20, erteilt am 2021-06-28

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg


2021-12-06

ppa.

C. Cadow

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

C. Engel

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt LKC3971832021 000619 25837199 HSN:0603 00171

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel CNG/LPG [m ³] / [l] [l]
Innerorts	158	----	----	6.9
Außerorts	111	----	----	4.9
Kombiniert	128	----	----	5.6
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel CNG/LPG [m ³] / [l] [l]
Niedrig	192	----	8.5	----
Mittel	143	----	6.3	----
Hoch	129	----	5.7	----
Extra hoch	158	----	6.9	----
Kombiniert	150	----	6.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite

innerorts [km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0 30: A1 max 1546#N0 30: A2 max 1540#N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +40 kg#N0

35.: a1t zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/60 R16 92V#6, 0JX16 ET43: #2

15/50 R18 92V#7, 0JX18 ET45: #215/55 R17 94V#7, 0JX17 ET45: #215/55, R17 94V#6, 0JX1

7 ET48: #215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET43: #215/60 R16 95V#6, 0JX16 ET43: #225/40 R19

93W XL#8, 0JX19 ET47: #205/60 R16 92H M+S#6, 0JX16 ET43: #215/55 R17 94V M+S#7, 0JX

17 ET45: #215/55 R17 94V M+S#6, 0JX17 ET48: #

1. Anzahl der Achsen/Räder:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

28. Getriebe (Typ):
28.1. Gang:
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
28.1.2. Gesamtübersetzung:

automatisch									
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. Radstand [mm]:
4.1. Achsabsstand [mm]:
5. Länge [mm]:
6. Breite [mm]:
7. Höhe [mm]:
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]:
18.1. Zentralachsanhängers [kg]:
18.3. Ungeraden Anhängers [kg]:
18.4. Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1:
Achse 2:
36. Anhängerbremsschlüsse:
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahreritz):
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
42.2. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
42.3. Geräuschpegel:
46. Standardgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:
46.1. Fahrgeräusch [dB(A)]:
47. Abgasnorm:
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:
47.1.1. Prüfmasse [kg]:
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

205									
1536	/	1530							
215/50	R18	92W	/	7,0JX18	ET45	/	C	/	C1
215/50	R18	92W	/	7,0JX18	ET45	/	C	/	C1

18.1. Deichselanhängers [kg]:
18.3. Zentralachsanhängers [kg]:
18.4. Ungeraden Anhängers [kg]:
19. Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

1483									
143.7									
0.132									
0.04046									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

3b									
80.00	bei	3750							
67.00									
EURO 6 AP									

20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:
26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

47.2. Fahrgastklasse:
47.2.1. Fahrzyklus:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

||
||
||



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorne zerkratzt




Bild 15 : Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt



Bild 16 : Radlauf vorne links zerkratzt
Stoßfängerverkleidung vorne zerkratzt



Bild 17 : Felge vorne links zerkratzt



Bild 18 : Türeinstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 19 : Türeinstiegsverkleidung hinten rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4640874
Hersteller VW
Model T-ROC
Variante Sport 1.5 TSI
Listenpreis 33.394,97
VIN WVGZZA1ZNV077024
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen M GZ1647

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4640874

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022114212	18.12.2022	Heckschaden Stoßfänger hinten	3.900,53
2025101172	06.01.2025	Fahrerseite Außenspiegel	447,33
2025101301	26.01.2025	Stoßfänger hinten	2.881,34

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.06.2022	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF	Aufbauart	Limousine
	DSG Sport		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZNV077024	HSN / TSN	0603 / CED
Schlüssel-Nr.	40526856	Km-Stand abgelesen	38444
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Indium grey-metallic / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	6 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	8 mm
215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung rot, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Shadow Steel", Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höhenstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4E7	Gepäckraumklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Metallic
PAM	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

WBP	Paket: Designpaket "Black Style" (DSG)
PLA	Paket: Licht und Sicht
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
WW1	Paket: Winterpaket in Verbindung mit Standheizung und- Lüftung
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"
4F2	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access"
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 02 / 2024 bei Kilometerstand 11.460
bis Wartung verbleiben:	7.700 km oder 9 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfängerverkleidung vorne zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 16)
2. Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)
3. Radlauf vorne links zerkratzt, erneuern (Bild 16)
4. Felge vorne links zerkratzt, smart repair (Bild 17)
5. Türeinstieg hinten rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
6. Türeinstiegsverkleidung hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Delle im Kotflügel hinten rechts, drücken

Fehlende Teile

1. HU Beleg