Hoch:	-	-	**234**	g/km
Höchstwert:	-	-	**284**	g/km
Kombiniert:	-	-	**278**	g/km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	g/km
WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch				
Niedrig:	-	-	**14.7**	l/100 km
Mittel:	-	-	**10.1**	l/100 km
Hoch:	-	-	**8.9**	l/100 km
Höchstwert:	-	-	**10.8**	l/100 km
Kombiniert:	-	-	**10.6**	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges oder (falls zutreffend)

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa: **Nein**

-

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: -

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 5282 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

LT285/70 R17 116/113 S - 8.5Jx17OS55.0 (1)

LT285/70 R17 116/113 S M+S 8.5Jx17OS55.0 (2)

SG-SH 777 zugeteilt am 27.10.22 /Erstzulassung 27.10.22

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINI

046CC0134320
www.PS-Team.de

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten

0.1.	Fabrikmarke:	**FORD**
0.2.	Typ:	**2AB**
	- Variante:	**YN2X4P**
	- Version:	**50EEASY2D**
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	**Ranger**
0.2.3.	Kennungen:	
	0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	**IP-P375_2021_00007-6FP-1**
	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	-
	0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	-
	0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	-
	0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
	0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
	0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4.	Fahrzeugklasse:	**N1G**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	**Ford Motor Company of Australia Pty Ltd** **Level 1, 600 Victoria Street** **Richmond VIC 3121** **Australia**
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	**B-Säule, rechts**
		-
		-
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**Fahrgestellrahmen, rechts**
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	**Ford-Werke GmbH** **50735 Koeln** **Germany**
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**6FPPXXMJ2PNT03966**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**12.04.2022**
mit dem in der am		**01.04.2022**
erteilten Genehmigung		**e5*2007/46*0080*08**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und		
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		**Rechtsverkehr**
in denen		**metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und		**metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.		

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Unterschrift):
(Ort) (Dienststellung) (Datum):12.04.2022

HCGN1031 GK 1D3H0 LAHT 1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:			**2/4**	
	1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:			**-**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**2, Achse 1 Achse 2, zuschaltbarer Allradantrieb**			
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist			**nicht-automatisiert**	
4.	Radstand:			**3220**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:			**3220**	mm
5.	Länge:			**5363**	mm
6.	Breite:			**2028**	mm
7.	Höhe:			**1873**	mm
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert):			**-**	mm
9.	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung:			**5544**	mm
11.	Länge der Ladefläche:			**1743**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			**2506**	kg
	13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:			**1368/1138**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			**2550**	kg
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:			**-**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			**3130**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:			**1550/1690**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			**5390**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:				
	18.1. Deichselanhänger:			**-**	kg
	18.2. Sattelanhängers:			**-**	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:			**2500**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:			**750**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			**150**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			**Ford**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			**YN2X**	
22.	Arbeitsverfahren:			**Selbstzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:			**nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:			**-**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			**4, in Reihe**	
25.	Hubraum:			**1996**	cm^3
26.	Kraftstoff:			**Diesel**	
	26.1.			**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)			**-**	
27.	Maximale Leistung				
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):			**156.7/3750**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):			**-**	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			**-**	kW
28.	Getriebe (Typ):			**Automatik**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)			**-**	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):			**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)			**(1) 3.73**	
29.	Höchstgeschwindigkeit:			**170**	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :			**1710/1710**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):				
	- Achse 1	**LT285/70 R17**	**116/113 S**	**8.5Jx17OS55.0 E C2**	
	- Achse 2	**LT285/70 R17**	**116/113 S**	**8.5Jx17OS55.0 E C2**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse			**mechanisch**	
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems:			**-**	kPa
38.	Code des Aufbaus:			**BA Lastkraftwagen**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:			**Schwarz**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			**5;**	
44.	Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):			**E11 55R - 0111087**	
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U):			**D13.63 S150**	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:			**80 bei 2813 / 73**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro			**6 AR**	

47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind				
	47.1.1. Prüfmasse:			**2756**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:			**3.110**	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):			**-**	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten				
	47.1.3.0. f0:			**256.90000**	N
	47.1.3.1. f1:			**0.75800**	N / (km/h)
	47.1.3.2. f2:			**0.07535**	N / $(km/h)^2$
47.2.	Fahrzyklus				
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:			**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			**-**	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:			**Nein**	
48.	Abgasemissionen:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			**715/2007; 2018/1832AR**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)			**6**	
	CO:	-	-	**104.2**	mg/km
	THC:	-	-	**-**	mg/km
	NMHC:	-	-	**-**	mg/km
	NOx:	-	-	**74.0**	mg/km
	THC + NOx:	-	-	**80.2**	mg/km
	NH3 :	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**0.63**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**0.28**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	-	-	**-**	mg/kWh
	NOx:	-	-	**-**	mg/kWh
	NMHC:	-	-	**-**	mg/kWh
	THC:	-	-	**-**	mg/kWh
	CH4:	-	-	**-**	mg/kWh
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**-**	mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	**-**	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			**0.500**	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	**178.8**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**9.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	**178.8**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**9.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch				
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen				
	Innerorts:	-	-	**-**	g/km
	Außerorts:	-	-	**-**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	NEFZ-Werte Kraftststoffverbrauch				
	Innerorts:	-	-	**-**	1/100 km
	Außerorts:	-	-	**-**	1/100 km
	Kombiniert:	-	-	**-**	1/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	1/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			**-**	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			**-**	
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
	Stromverbrauch (gewichtet,kombiniert)			**-**	Wh/km
	Elektrische Reichweite			**-**	km
	3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			**-**	
	3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			**-**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			**-**	g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**-**	g/km
	4. Alle Antriebsarten außer vollelektrische Fahrzeuge, gemäß Verordnung(EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
	WLTP-Werte CO2- Emissionen				
	Niedrig:	-	-	**386**	g/km
	Mittel:	-	-	**266**	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

DEKRA-Nr: 0308 / 024902 / 2026 / B079541001982 vom 30.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	30.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.10.2022	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Ranger 2,0 l EcoBlue Autm. Raptor
Aufbauart	Offener Kasten	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPPXXMJ2PNT03966	Maße Länge/Breite/Höhe	5282 / 2028 / 1815 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3220
zul. Gesamtmasse	3130 kg	HSN / TSN	1566 / AAN
Schlüssel-Nr.	20216481	Km-Stand abgelesen	16752
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	157
Hubraum (ccm)	1996	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 10
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Agate Black Metallic / Metallic
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	285 / 70 R 17 116/113 S	General Tire / Grabber AT3 FR	G /O	7 mm
	rechts	285 / 70 R 17 116/113 S	General Tire / Grabber AT3 FR	G /O	7 mm
2	links	285 / 70 R 17 116/113 S	General Tire / Grabber AT3 FR	G /O	7 mm
	rechts	285 / 70 R 17 116/113 S	General Tire / Grabber AT3 FR	G /O	7 mm
	Ersatzrad m. LM-Felge	285 / 70 R 17 116/113 S	General Tire / Grabber AT3 FR	G /O	8 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierungsfunktion, Airbag: Front- und Seitenairbagsystem für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Kopfairbags, oberhalb der Seitenfenster, Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar), Anhängevorrichtung, Außenspiegel elek.anklappbar, einstellbar und beheizbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dachhimmel,dunkel, Diebstahl-/Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Key Free-System, Frontscheibe beheizbar, Fußmatten: Premium-Teppich vorn, hinten, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe, Haltegriff, Fahrer- und Beifahrerseite, Heckklappenschloss, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel automatisch abblendend, Isofix-Halterung, Kopfstützen (2) vorn, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaum-Sportreling, Laderaumschutzwanne, Lederschaltknauf, Mittelkonsole, Motorschutz und Tankschutz, Paket: Laderaum 22, Paket: Off-Road-Paket, Paket: Rad 41, Paket: Rücksitz 11, Paket: Sitz 53, Park-Pilot-System hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF), Performance-Radaufhängung, Polster: Leder, Radio: Audiosystem 129: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Schmutzfänger hinten, Seitenschwellerschutz schwarz, Servolenkung, elektro-mechanisch, Spannungskonverter 230 Volt, Sportbügel, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, ein Anschluss im Fond, Stoßfänger vorn und hinten in Schwarz, Tagfahrlicht, Terrain Management System mit 6 wählbaren Fahrmodi, Türgriffe,schwarz, Verzurrösen, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, niedriger Tönungsgrad (hinter B-Säule), Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung, Zweiter Schlüssel, klappbar, mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
HDKAC	Tachograph, digital - Vorbereitung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09 / 2026 bei Kilometerstand 16.393

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag
Stossfänger Steinschlag