

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	209 g/km	9.2	l/100 km
Außerorts:	132 g/km	5.8	l/100 km
Kombiniert:	160 g/km	7.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
Elektrische Reichweite		

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	259 g/km	11.4	l/100 km
Mittel	161 g/km	7.1	l/100 km
Hoch	144 g/km	6.3	l/100 km
Höchstwert	173 g/km	7.6	l/100 km
Kombiniert:	173 g/km	7.6	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC, weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf R/R).

Bitte beachten sie Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H/7.5Jx17x50.5	235/60R18 Min 98H/7.5Jx18x50.5	235/55R19 Min 98H/7.5Jx19x50.5
255/45R20 Min 98H/8Jx20x52.5	255/45R20 Min 98H/9Jx20x38.5	255/40R21 Min 98H/8.5Jx21x49.5
255/40R21 Min 98H/9Jx21x38.5	265/35R22 Min 98H/9Jx22x43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCH

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,

Johan Bogren

Head of Automotive Regulatory Compliance

Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 Variante:

Version:

Handelsbezeichnung:

0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):

0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4 Fahrzeugklasse:

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.9 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

0.11 mit dem in der am: erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg

(Ort)

20220304

(Datum)

Johan Bogren

(Unterschrift)



VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1. vorn,
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 4708 mm 2-3: 3-4:
 5. Länge: 4708 mm
 6. Breite: 1902 mm
 7. Höhe: 1641 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1869 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1889 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2400 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1230 kg 2. 1240 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der
 18. Fahrzeugkombination: 4700 kg
 18.1 Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
 18.3 Deichselanhängers: 2300 kg
 18.3 Zentralanhängers: 2300 kg
 18.4 Umgekehrten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Bauartbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: BA20T6
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
 25. Hubraum: 1969 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1. Einstöfmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
 27. Höchstleistung 145 kW bei 4800 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
 27.1 Höchstle Nennleistung: 10 min⁻¹ kW (Elektromotor)
 27.3 Höchstle Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)
 27.4 Höchstle 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltegetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3,329
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radanfangung

30. Spurweite: 1. 1653 mm 2. 1657 mm 3.
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RMK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 235/55R19 105V; 7.5Jx19x50.5 / A / C

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5, 2 vorn und 3 hinten.
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
 Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Drive-by: 69 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6 AP
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Wind:
 47.1.1 Prüfmasse: 1959 kg
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2,610 m²
 47.1.2.1 Vorausgesetzte Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
 f₀: 120,8 N
 47.1.3.0 f₀: 0,235 N/(km/h)
 47.1.3.1 f₁: 0,04420 N/(km/h)²
 47.1.3.2 f₂:
 47.2 Fahrzyklus
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Minimalumfaktorkoeffizient (f_{acc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
301,5	12,7	9,6	29,1		0,23	1,51E+11

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt:	NO _x :	60,0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6,0 E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO _x :	60,0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6,0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tirefit abgelaufen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2022	Letzte Zulassung	21.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60	Aufbauart	Kombi
	B4 (Benzin) 2WD		
	Inscription (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LYVUZK9VDNB043954	HSN / TSN	9101 / BRT
DAT Europa-Code®	019100750520008	DAT Marktindex	DE00D 6271
Km-Stand abgelesen	36524	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Anthrazit / Metallic / 73100	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	5 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling Aluminium-Optik, Digital-Paket, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiereinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenten-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound, Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 7,5x19 (5-Mehrspeichen, Diamantschnitt / Schwarz), Ladekantenschutz (Aluminium), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch, Radstand 2865 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluss) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperrung, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
86903	Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Turbo Mild-Hybrid (MK9)
55	Produktionsstätte: China, Chengdu (FC36)
25172	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
77419	Kraftstofftank: 71 Ltr.
39303	Textilfussmatten
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
40618	Bremsscheiben vorn 18"
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming

40624 Bremsscheiben hinten 17"
22707 Frontscheibe heizbar
25791 Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
29122 Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
77506 Tankdeckel elektr. betätigt
35552 Funkfernbedienung mit Leder-Etui
11000 Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 29.884 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe Steinschlag,
Stoßfänger hinten verschrammt,