

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

- zu 5: min. 4681*
- zu 6: min. 1830*
- zu 7: min. 1399*
- zu 30.1: min. 1604*
- zu 30.2: min. 1585*
- zu 35: A1/A2

225/45 R18 95V XL M+S, 8Jx18 ET48.5 nur AMG-LM-Rad; A1/A2
 245/35 R19 93V XL M+S, 8.5Jx19 ET46 nur AMG-LM-Rad; A1/A2
 245/40 R18 97V XL M+S, 8.5Jx18 ET46 nur AMG-LM-Rad; A1/A2
 245/40 ZR18 97Y XL, 8.5Jx18 ET46 nur AMG-LM-Rad; A1/A2
 255/35 ZR19 96Y XL, 9Jx19 ET52 nur AMG-LM-Rad*

amtliche Vermerke

HSN 2222 TSN AGZ VVS 00031 PZ 1

Vermerke des KBA

0222602382
 5263271

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

GV673270



0

1 - 1

046CC0151758



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2CLA

Variante:

3354T1

Version:

LZAA150A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

AMG CLA 45 S

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

- kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

- kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

- cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

- cm²

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_1415-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-177_139_1-WDB-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-WDB-CA

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0078-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

EV-13_ML_NS_AF0065-W1K-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG
 DE-70372 Stuttgart
 Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt(C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum(B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K5J5EB0PN406258

0.11. Herstellungsdatum:

26.04.2023

mit dem in der am 25.08.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1912*19

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

26.04.2023

(Datum)

ppa. Bartels

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
 (Dienststellung)

i.v. A. Rückheim

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
 (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)
 gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe
 3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert
 Hauptabmessungen
 4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
 5. Länge: 4695 mm 6. Breite: 1857 mm 7. Höhe: 1440 mm
 Massen
 13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1695 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1732 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2175 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1175 kg 2 1020 kg 3 - kg
 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3775 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1500 kg
 18.4. ungebremsten Anhängers: 710 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg
 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG
 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 139980
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)
 25. Hubraum 1991 cm³ 26. Kraftstoff: Benzin (0001)
 26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -
 27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 310,00 kW bei 6750 min⁻¹
 27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW
 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung - kW
 28. Getriebetyp: automatisch
 28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.051 2: 2.842 3: 2.737
 4: 1.92 5: 0.951 6: 0.744 7: 0.854 8: 0.674 9: -
 28.1.1 Achsübersetzung: -
 28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 3.933 2: 3.933 3: 2.682
 4: 2.682 5: 3.933 6: 3.933 7: 2.682 8: 2.682 9: -
 Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h
 Achsen und Radaufhängung
 30. Spurweite: 1 1616 mm 2 1597 mm 3 - mm
 35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:
 Achse 1: 245/40 ZR18 097 Y XL 8.5Jx18 ET46 Klasse C C1
 Achse 2: 245/40 ZR18 097 Y XL 8.5Jx18 ET46 Klasse C C1
 Achse 3: -
 Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)
 Aufbau 38. Code des Aufbaus (AA) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -
 Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 70,00 dB(A)
 bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 82,60 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1806 kg
 47.1.2. Stirnfläche: 2.222 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²
 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0.f0 167.8 N 47.1.3.0.f1 1.092 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02874 N/(km/h)²
 47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b
 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
 48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	177,0	-	-	mg/km
NO _x	21,3	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,68	-	-	mg/km
Partikelzahl:	8,63 * 10 ¹⁰	-	-	km ⁻¹
THC	16,4	-	-	mg/km
NMHC:	14,0	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
WLTP Werte:			
Niedrig:	300 g/km	13.2 l/100km	- Wh/km
Mittel:	200 g/km	8.8 l/100km	- Wh/km
Hoch:	168 g/km	7.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	179 g/km	7.9 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	196 g/km	8.6 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km
 Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:			- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

17.05.2023	2222	AA	AGZ000311	1	2	2	310/6750	1857	270
M1					4695				
W1K515EB0PN406258					1440				
MERCEDES-BENZ									
F2CLA									
3354T1									
LZA1150A									
ANG CLA 45 S					196	80			
MERCEDES-BENZ					1175	2175			2175
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.					1175	1020			
Limousine					83	3750			70
7/15/2007*2018/1832AP					1500	710			5
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M. N1 I						245/40 ZR18 (97Y) XL			
benzin						245/40 ZR18 (97Y) XL			
2001	36AP	1991							
2/8.2: +100 b. Anh. Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert. AH									
ESP m. spez. fahrdyn. Stab. Syst. f. Anh. Betr. f. Tempo 100 km									
gem. 5. Aend. VO. z. 9. Aush. VO. z. SVO ausgestattet*									

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz




Bild 13 : Wegstreckenzähler



Bild 14 : Seitenwand hinten rechts deformiert /Türe hinten rechts verschrammt



Bild 15 : Seitenwand hinten rechts deformiert /Türe hinten rechts verschrammt



Bild 16 : Seitenwand hinten rechts deformiert /Türe hinten rechts verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 416194
Hersteller Mercedes-Benz
Model CLA-Class
Variante DE - Lim4 AMG CLA 45 S EU6d, 4Matic+, (Facelift)
2023 - 2024 CLA 45 AMG S
Listenpreis 71.615,00
VIN W1K5J5EB0PN406258
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen M SD5018

Schadensfälle der int. Belegnummer: 416194

20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025105472	29.03.2025	Stoßfänger hinten	3.763,35
2025106654	20.04.2025	Windschutzscheibe gerissen	109,50
2026110081	22.06.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Reifen/Felge rechts	
2026112068	23.03.2026	Stoßfänger vorne Unterboden/Auspuff	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 115 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.05.2023	Letzte Zulassung	17.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	AMG CLA 45 S 4Matic+ AMG Speedshift 8G-DCT	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5J5EB0PN406258	HSN / TSN	2222 / AGZ
Schlüssel-Nr.	10388338	Km-Stand abgelesen	61629
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	310
Hubraum (ccm)	1991	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	MOUNTAINGRAU - METALLICLACK
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 ZR 18 97 Y	Michelin / Pilot Sport 3 AO FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 40 ZR 18 97 Y	Michelin / Pilot Sport 3 AO FSL	S /O	5 mm
2 links	245 / 40 ZR 18 97 Y	Michelin / Pilot Sport 3 AO FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 40 ZR 18 97 Y	Michelin / Pilot Sport 3 AO FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 40 R 18 97 V	Michelin / Alpin 7 RG	W /O	6 mm
245 / 40 R 18 97 V	Michelin / Alpin 7 RG	W /O	6 mm
245 / 40 R 18 97 V	Michelin / Alpin 7 RG	W /O	6 mm
245 / 40 R 18 97 V	Michelin / Alpin 7 RG	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Abgasanlage mit zwei runden Doppelendrohren, AMG Abrisskante auf Kofferraumdeckel in Wagenfarbe, AMG DYNAMIC SELECT (AMG45S), AMG Driver's Package, AMG Einstiegsleisten, AMG Fahrwerk, AMG Fußmatten, AMG Heckschürze, AMG Lenkradtasten, AMG Performance 4MATIC+ mit AMG TORQUE CONTROL, AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa/Mikrofaser MICROCUT, AMG Seitenschwellerverkleidungen, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AMG-spezifische Kühlerverkleidung in Chrom hochglänzend mit AMG Schriftzug, ATTENTION ASSIST, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 verschiedenen Farben, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, Bremssättel rot lackiert mit AMG Schriftzug in Schwarz, Doppelpupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: AMG SPEEDSHIFT DCT 8G, Handschuhfach abschließbar, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne, integriert, Kraftstoffbehälter mit 51 Liter Inhalt, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad-Schaltpaddles, Lenkung: Direktlenkung, Licht- und Regensensor, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT AMG schwarz, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: USB-Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel in perforiertem Nappa-Leder und zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40:20:40 geteilt und umklappbar, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: iSize Kindersitzverankerungen mit Top Tether auf den äußeren Sitzplätzen, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose (12 V), Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung, Zierelemente MICROCUT

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
P60	AMG Night-Paket (AMG 45S)
459	AMG RIDE CONTROL Fahrwerk
256	AMG Track Pace
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen
	Lackierung: Metallic
642	MULTIBEAM LED
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
PBR	Paket: ENERGIZING Plus
942	Paket: Laderaum
DN2	Paket: MBUX High-End Paket
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
P49	Paket: Spiegelpaket
	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT
853	Radiozubehör: Advanced Soundsystem
RUS	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
8R7	Räder: Winter-Komplettträder M+S 4fach 45,7 cm (18")
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch
U17	Sicherheitsgurte MANUFAKTUR in Rot: Entfall
U22	Sitze: 4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
275	Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
242	Sitze: Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
897	Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte
14U	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
234	Totwinkel-Assistent
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H44	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Seitenwand hinten rechts deformiert
/Türe hinten rechts verschrammt,
instandsetzen (Bild 14, 15, 16)
2. HU fällig