

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	179	----	----	7.9	----	----	-----
Mittel:	135	----	----	6.0	----	----	-----
Hoch:	120	----	----	5.3	----	----	-----
Extra hoch:	144	----	----	6.4	----	----	-----
Kombiniert:	139	----	----	6.2	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.): Benzin/Diesel: 2.00 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige:-----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1576##NO.30: A2 max 1541###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+89 kg##NO 35.:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/50
R18 96W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/60 R
16 95V#6,0JX16 ET43;##225/40 R19 93W#8,0JX19 ET45;##215/55 R17
94V M+S#7,0JX17 ET45;##

046CC0145332



www.PS-Team.de



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

NU

Variante:

ACDXBX0

Version:

NFD7FD7CW0064BI16N0N1A1A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

KAROQ

0.2.2. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB37SZ_A0_1035-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-5Q0_0V_0329_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_NU_DXDB_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00263_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WVW-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJR7NU9PC216761

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-02-15

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*26, erteilt am 2022-10-11

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit „right metric“ in denen „metric“ Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und „metric“ Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-02-15

Mlada Boleslav 2023-02-15

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJR7NU9PC216761

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2625

4.1. Achsabstand [mm]: 2625

5. Länge [mm]: 4390

6. Breite [mm]: 1841

7. Höhe [mm]: 1616

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1407

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1480

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1940

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1000 / 980

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3440

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1500

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 700

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 90

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DXD

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 210

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1572 / 1537

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 215/50 R18 96W / 7,0JX18 ET45 / A / C1

Achse 2: 215/50 R18 96W / 7,0JX18 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GREY

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 84.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1547

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 116.7 0.132 0.03797

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 124.4	13.4	10.2	8.1	-----	-----	0.0300	0.04 E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Alufelge Glanzgedreht vorne rechts zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 14 : Alufelge Glanzgedreht vorne rechts zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 15 : Alufelge Glanzgedreht hinten rechts zerkratzt



Bild 16 : Alufelge Glanzgedreht hinten rechts zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 136 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.04.2023	Letzte Zulassung	06.07.2023
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Karoq 1.5 TSI DSG Style
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJR7NU9PC216761
HSN / TSN	8004 / ASO	Schlüssel-Nr.	40467750
Km-Stand abgelesen	20735	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 96 W	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Style, Digital Cockpit Plus (10"), ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Geschlossenes Ablagefach auf der Armaturentafel, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Beheizbares Lenkrad, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittellarmlehne hinten mit Becherhalter und Durchlademöglichkeit, Mittellarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Infotainmentpaket Bolero, Paket: Komfort PLUS, Paket: Parken BASIC, Paket: Winter BASIC, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 18"-Leichtmetallfelgen Procyon, Aero schwarz matt, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Schalteempfehlungsanzeige, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Speedlimiter, Steckdose 12V - im Kofferraum, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PK1	Anhängerkupplungsvorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
4E6	Elektrische Heckklappenbedienung mit Komfortöffnung
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
R5G,YO	Paket: Infotainmentpaket Amundsen
Z	
P5I	Paket: Licht & Sicht
P5E	Paket: Winter PLUS
PHJ	Sitze: Umklappbare Beifahrersitzlehne
RA3	Steckdose: 230-Volt Steckdose sowie USB-Ladeanschluss (Typ-C)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 10.04.2025 bei Kilometerstand 13.203

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Alufelge Glanzgedreht hinten rechts
zerkratzt, Minderwert,
2. Alufelge Glanzgedreht vorne rechts
zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern
(Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
 Gebrauchsspur
 Felge vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Felge hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur