5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4948*
zu 6: min. 1906*
zu 7: min. 1492*
zu 30.1: min. 1628*
zu 30.2: min. 1606*
zu 35: A1
255/40 R20 101Y XL, 9Jx20 ET50 / A2 285/35 R20 104Y XL, 10Jx20 ET66; A1/A2 255/40 R20 101Y XL, 9Jx20 ET50; A1/A2 255/45 R19 104V XL M+S, 8.5Jx19 ET47.5; A1/A2 255/45 R19 104Y XL, 8.5Jx19 ET47.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BIN	01361	2

0323920092 Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

121208 - GV737166

0 1 - 2 -

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV737166) ausgegeben. Landratsamt München

1

046CC0159149
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: E2EQEW Variante: 51ECB0 Version: ZZAN050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: EQE 350

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2023_4017-W1K
0.2.3.2. ATCT Familie: - 0.2.3.3. PEMS Familie: -
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0102-W1K
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Auf dem hinteren Sitzquertraeger unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KEG2FB7RF039707
0.11. Herstellungsdatum: 04.08.2023

mit dem in der am 14.04.2023 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00036*05 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 04.08.2023 (Datum)

ppa. (Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. (Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 3120 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4964 mm 6. Breite: 1961 mm 7. Höhe: 1508 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2405 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2470 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2895 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1345 kg 2 1600 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3720 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 750 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Valeo Siemens eAutomotive opt. Valeo eAutomotive

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EM0027

22. Arbeitsverfahren: -

23. Reiner Elektroantrieb: Ja (J) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -

25. Hubraum - cm^3 26. Kraftstoff: Elektro (0004)

26.1 Fahrzeug mit - 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei - min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 215,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 109,00 kW

28. Getriebetyp: entfaellt

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: 9.644

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1634 mm 2 1645 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	255/45 R19 104 Y XL	8.5Jx19 ET47.5	Klasse A	C1
Achse 2:	255/45 R19 104 Y XL	8.5Jx19 ET47.5	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AA) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl - min^{-1} Standgeräusch: - dB(A)

47. Abgasnorm: AX

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2537 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.470 m^2 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm^2

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 150.2 N 47.1.3.0.f1 1.448 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.01976 $N/(km/h)^2$

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	-	-	-	mg/km
NO_X	-	-	-	mg/km
Partikelmasse:	-	-	-	mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	km^{-1}
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	- mg/km	- km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	- mg/km	- km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	152 Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	155 Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	157 Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	205 Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	172 Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite 602 km

Elektrische Reichweite innerorts 669 km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : HU fällig

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	431121
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	EQE
Variante	AMG Line EQE 350
Listenpreis	77.115,00
VIN	W1KEG2FB7RF039707
Erstzulassungsdatum	1.8.2023
Kennzeichen	M H7311E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 431121 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118476	27.12.2023	| Windschutzscheibe/Reparatur	165,68
2024120008	20.12.2024	| Motorhaube| Stoßfänger vorne	10.183,89
2026106710	28.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.684,13
2026113971	19.08.2026	| Reifen/Felge links	976,23
2026108355	25.05.2026	| Stoßfänger vorne	4.129,62
2026106991	28.04.2026	| Beifahrerseite Seitenschweller| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Reifen/Felge rechts| Stoßfänger hinten rechts	13.304,48

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0203 / 0100026465 / 2026 / B078310001190 vom 27.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	25.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand hinten rechts weist eine erhöhte Lackschichtdicke auf.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.08.2023	Letzte Zulassung	23.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	EQE 350 AMG Line	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KEG2FB7RF039707	Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3120	zul. Gesamtmasse	2895 kg
HSN / TSN	2222 / BIN	Schlüssel-Nr.	10080700
Km-Stand abgelesen	148538	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	109	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	Polster	Teilleder

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 104 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 104 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 45 R 19 104 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 104 Y	Bridgestone / Turanza 6 FSL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 45 R 19 104 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	5 mm
255 / 45 R 19 104 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	5 mm
255 / 45 R 19 104 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	3 mm
255 / 45 R 19 104 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO FSL	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, AMG Fußmatten, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Windowbag rundum, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Black-Panel-Kühlerverkleidung mit zentralem Mercedes Stern, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Flex-Bottleholder, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Direktantrieb, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO spacegrau, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), LED High Performance-Scheinwerfer, LED-Ruckleuchten im 3D-Helix-Design, Lackierung: Metallic, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW, Ladesystem: Gleichstrom-Ladesystem (DC-Laden), Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, PRE-SAFE-System, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Display, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT zweifarbig, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Remote Services Premium, Remote und Charging Services Premium, Remote und erweiterte Charging Services Premium, Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwaschanlage beheizt, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, TIREFIT, Tempomat, Türmittelfelder sowie Übergang der Mittelkonsole zur Instrumententafel in Mikrofaser MICROCUT, Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wärmepumpe, Zierelemente Holz Linde linestructure anthrazit offenporig

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
U47	AMG Abrisskante auf dem Heckdeckel, lackiert in Wagenfarbe
PAX	DIGITAL LIGHT mit Projektionsfunktion in Verb. mit Advanced/Advanced-Plus-Paket
5U4	Kühlerverkleidung mit Mercedes-Benz Pattern
B30	Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt
9B6	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 22kW
84B	Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 22kW
PYM	Paket: Advanced-Plus
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
4R6	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch
H08,775	Zierelemente und Mittelkonsole Holz Linde linestructure anthrazit offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 1.847 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig, (Bild 15)