

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht.
kombiniert):
Elektrische Reichweite:

Wh/km
km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamtentsparnung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

g/km
g/km
g/km

3.2.2. Einsparungen durch WUP

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

g/km
g/km
g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel
WUP-Werte

CO₂-Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

Höchstwert
kombiniert
Gewicht.
kombiniert

131
132
114
138
134
7,3
5,8
5,0
6,1
5,9

Gas
CO₂-
Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

Höchstwert
kombiniert
Gewicht.
kombiniert

WUP-Werte
[l/100km]

Gas
CO₂-
Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

Höchstwert
kombiniert
Gewicht.
kombiniert

WUP-Werte
[l/100km]

Gas
CO₂-
Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

Höchstwert
kombiniert
Gewicht.
kombiniert

WUP-Werte
[l/100km]

Gas
CO₂-
Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

Höchstwert
kombiniert
Gewicht.
kombiniert

WUP-Werte
[l/100km]

Gas
CO₂-
Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

Höchstwert
kombiniert
Gewicht.
kombiniert

WUP-Werte
[l/100km]

Gas
CO₂-
Emissionen
[g/km]

Kraftstoffverbrauch
[l/100km]

Niedrig
Mittel
Hoch

Höchstwert
kombiniert
Gewicht.
kombiniert

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts

Wh/km
km
km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC),
Elektrische Reichweite (EAER),
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER-GW)

Wh/km
km
km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/
ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/
ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/
ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0090YBLM
Haendler Code DE0509
Motorkennzeichnung 10XV8B18
Motorseriennummer 91885
KFZ-Brief wurde erstellt

6J652023

6J652023

6J652023



046CC0126759



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUSHN55NW030258

Der Unterzeichner Yannik Bouwren bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**

Version: **HNS5-41B500**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOKKA**

0.2.3. Kennung der Interpretationsfamilie: **IP-HNS_ATH95440-VW3-0**

0.2.3.1. Kennung der Interpretationsfamilie: **IP-HNS_ATH95440-VW3-0**

0.2.3.2. Kennung der ATCFamilie: **ATHNS_0402-VW3-0**

0.2.3.3. Kennung der PEM5-Familie: **2-VW3-EQ**

0.2.3.4. Kennung der Fahrerstands-Familie: **RL_CMP_ATH95440-VW3-0**

0.2.3.5. Kennung der Fahrerstands-Familie: **RL_CMP_ATH95440-VW3-0**

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HW_D3_5400-VW3-0**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmennamen und Anschrift des Herstellers: **PSA Automobiles SA**

0.6. **2-10 boulevard de l'Europe**

78300 POISSY, France

Anbringungsstelle und Anbringungsart

an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsnummer:

im Motorraum rechts

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

VXKUSHNSNNW030258

Produktionsdatum des Fahrzeuges:

09.03.2022

mit dem in der am 14.01.2022 erteilten

Genehmigung e2*2007/46*0639*18

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht

übereinstimmt und zur fortwährenden

Teilnahme am Straßenverkehr in

Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr

in denen metrische Einheiten für

das Geschwindigkeitsmessgerät

und metrische Einheiten für den

Wegstreckenzähler verwendet werden,

zugelassen werden kann.

Paris

20.03.2022

Ort

Manager

Vehicle

Certification

Unterschrift

Position

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1: Achse 1	28.1.
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist nicht automatiert	1: Achse 1	28.1.
4.	Radstand:	2557 mm	28.1.1.
4.1.	Achsaabstände:	2557 mm	28.1.1.
5.	Länge:	4150 mm	28.1.2.
6.	Breite:	1790 mm	28.1.2.
7.	Höhe:	1535 mm	28.1.2.
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1395 kg	28.1.2.
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges:	1311 kg	28.1.2.
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	1740 kg	28.1.2.
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	980 kg	28.1.2.
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	960 kg	28.1.2.
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Drehbehälters:	2940 kg	28.1.2.
18.1.	Zentralschlepphänger:	1200 kg	28.1.2.
18.2.	Ungelenkten Anhänger:	640 kg	28.1.2.
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	61 kg	28.1.2.
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	PSA	28.1.2.
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BAUMUSTERBEZEICHNUNG GEMÄß KENNZEICHNUNG AM MOTOR	28.1.2.
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung / 4-Takt	28.1.2.
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein	28.1.2.
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	-	28.1.2.
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe	28.1.2.
25.	Hubraum:	1199 cm ³	28.1.2.
26.	Kraftstoff:	Benzin	28.1.2.
26.1.	Einströf:	76.00 dB(A)	28.1.2.
27.	Höchste Nennleistung:	96.00 kW bei 5500 min ⁻¹	28.1.2.
27.1.	Höchste Nennleistung:	96.00 kW bei 5500 min ⁻¹	28.1.2.
27.3.	Höchste Nennleistung:	96.00 kW bei 5500 min ⁻¹	28.1.2.
27.4.	Höchste 30-minuten-Leistung:	96.00 kW bei 5500 min ⁻¹	28.1.2.

28.	Getriebe (Typ):	automatisch	47.1.3.
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang	47.1.3.0.
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126	47.1.3.0.
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	1.0 1.373 1.4872	47.1.3.0.
28.1.3.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.4.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.5.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.6.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.7.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.8.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.9.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.10.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.11.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.12.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.13.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.14.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.15.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.16.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.17.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.18.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.19.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.20.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.21.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.22.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.23.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.24.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.25.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.26.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.27.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.28.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.29.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.30.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.31.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.32.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.33.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.34.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.35.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.36.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.37.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.38.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.39.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.40.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.41.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.42.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.43.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.44.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.45.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.46.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.47.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.48.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.49.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.50.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.51.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.52.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.53.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.54.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.55.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.56.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.57.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.58.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.59.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.60.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.61.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.62.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.63.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.64.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.65.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.66.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.67.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.68.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.69.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.70.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.71.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.72.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.73.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.74.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.75.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.76.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.77.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.78.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.79.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.80.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.81.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.82.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.83.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.84.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.85.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.86.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.87.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.88.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.89.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.90.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.91.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.92.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.93.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.94.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.95.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.96.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.97.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.98.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.99.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.
28.1.100.	Übersetzung des Achsgetriebes:	0.2459	47.1.3.0.

29.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
30.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
31.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
32.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
33.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
34.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
35.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
36.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
37.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
38.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
39.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
40.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
41.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
42.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
43.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
44.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
45.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
46.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
47.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
48.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
49.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
50.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
51.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
52.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
53.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
54.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
55.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
56.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
57.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
58.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
59.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
60.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
61.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
62.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
63.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
64.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
65.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
66.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
67.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
68.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
69.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
70.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
71.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
72.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
73.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
74.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
75.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
76.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
77.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
78.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
79.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
80.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
81.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
82.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
83.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
84.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
85.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
86.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
87.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
88.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
89.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
90.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
91.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
92.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
93.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
94.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
95.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
96.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
97.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
98.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
99.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.
100.	Referenz/Referenzklasse:	Referenz/Referenzklasse	47.1.3.

Fahrerstands-Koeffizienten		88.0	N
47.1.3.0.	1:	-	N(kn/h)
47.1.3.1.	2:	-0.136	N(kn/h) ³
47.1.3.2.		0.03717	
Fahrzeugklasse: 3b			
Fahrzeugklasse: Miniauturistischer Faktor (dsc): -			
Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/4832AP			
Abgaswerte:			
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]			
CO	Benzin / Diesel	Andere (keine 25.)	
THC	28.1		mg/km
NMHC	19.7		mg/km
NOx	17.2		mg/km
THC+NOx	28.9		mg/km
NM3			mg/km
Partikelmasse	0.74		ppm
Partikelzahl	3.98		ppm
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)			
CO	Benzin / Diesel	Andere (keine 25.)	
NOx			mg/km
NMHC			mg/km
THC			mg/km
CH4			mg/km
NM3			ppm
Partikelmasse			mg/kWh
Partikelzahl			10 ¹¹ /km
Rauch			
			m ⁻¹
Angabe: höchste RDE-Werte			
Wälzlaster RDE-Richt	60	Partikelzahl	10 ¹¹ /km
Innerstädtische RDE-Richt	60	6	
CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antreiberarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
NEFZ-Werte			
Immerorts	-	-	-
Außereorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gas			
NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[mp/100km]
Immerorts	-	-	-
Außereorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Abweichungsfaktor: null			
Abweichungsfaktor:			



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Verkleidung A-Säule links, lose, befestigen




Bild 15 : Mittelkonsole, zerkratzt




Bild 16 : Stoßfänger hinten, Ladekante, zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4948088
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	GS Line 1.2 Turbo
Listenpreis	27.680,67
VIN	VXKUSHNSSNW030258
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M BH1249

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4948088

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025102770	19.02.2025	Windschutzscheibe gerissen	746,02

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 104 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2022	Letzte Zulassung	22.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Mokka (2020->) / Mokka	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSNW030258	HSN / TSN	1889 / ADB
DAT Europa-Code®	016501610600003	DAT Marktindex	DE002 6272
Km-Stand abgelesen	20477	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	EXTERIEUR METALLISEE		
	VERNIS / G7O		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / EcoContact 6Q	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.10.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Batterie 60 Ah, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsscheiben hinten 249 mm, Bremsscheiben vorn 283 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Diamant-Schwarz, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Generator 120 A, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckleuchten LED, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz, LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen, schwarz), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modelleinführung, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW, Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkpilotsystem hinten, Radstand 2557 mm, Reifen 215/55 R18 ..V, Reifen-Reparaturkit, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung, Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Antriebsstrang Verbrennungsmotor, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4219	Fahrassistenten-Paket: Active Drive Assist
81550	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW KAT (... / EU64)
26009	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
29500	Sitzheizung vorn
2352	Technologie-Paket Park & Go

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 10.06.2026 bei Kilometerstand 20.391
nächste Wartung:	am 10.06.2027 bei Kilometerstand 40.391
bis Wartung verbleiben:	19.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Mittelkonsole, zerkratzt, erneuern (Bild 15)
2. Verkleidung A-Säule links, lose, befestigen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)
3. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, Ladekante, zerkratzt, (Bild 16)

Fehlende Teile

1. Fußmatten