



3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)

3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

CO₂-Emissionen WLTP-Werte

Entladung

Ladungserhaltung

Niedrig:

Mittel:

Hoch:

Höchstwert:

Kombiniert:

CO₂-Emissionen WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert:

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte

Entladung

Ladungserhaltung

Niedrig:

Mittel:

Hoch:

Höchstwert:

Kombiniert:

Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte

Gewichtet, kombiniert:

Stromverbrauch WLTP-Werte

Niedrig:

Mittel:

Hoch:

Höchstwert:

Innerorts:

Kombiniert:

Gewichtet, kombiniert:

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertiger elektromotorische Reichweite (EAER):

Gleichwertiger elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city):

Vollelektrische Reichweite (AER):

Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city):

50. Typgenehmigt nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach der UN-Regelung Nr. 105 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

255/55R20 110 V - 20x8.0Jx55 (1)

255/55R20 110 V M+S 20x8.0Jx55 (2)

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:

Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

Nein

-

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- g/km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- 1/100 km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- Wh/km

- km

- km

- km

- km

Nein

-



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Die Unterzeichnerin Simin Lostar Schraepfer bestättigt

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung

der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:

Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

Rollwiderstand:

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (ggf):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

www.PS-Team.de

www.PS-Team.de

FORD

2AB

BF2XFPDX

05UA30K0DBDU1B

Ranger

- kg

- kg

- cm²

- kg/t

- cm²

IP-P703_2022_00018-6FP

AT-J73X_2022_00002-WV4

5-6FP-D51-2

RL-P703_2022_00006-6FP

-

PR-J73X_2022_00002-WV4

-

N1G

Ford Motor Company of Australia Pty Ltd

Level 1, 600 Victoria Street

Richmond VIC 3121

Australia

B-Säule, rechts

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

Fahrgestellrahmen, rechts

Ford-Werke GmbH

Henry-Ford-Strasse 1

50735 Koeln

Germany

6FPP2CMJ8PSJ08022

30.03.2025

07.02.2025

e5*2007/46*0080*13

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

KOELN

(Ort)

Direktorin, Qualität VO NML

(Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum):07.02.2025

HCGN1034

GK

IQ110

A017

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HH852641) ausgegeben. Landratsamt München

1. Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:	-	
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Achse 1, 2, 4 radantrieb	
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4. Radstand:	3270	mm
4.1. Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	3270	mm
5. Länge:	5406	mm
6. Breite:	1918	mm
7. Höhe:	1884	mm
8. Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchst- und Mindestwert):	-	mm
9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung:	5544	mm
11. Länge der Ladefläche:	1651	mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand:	2392	kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen 1/2/3:	1359/1033	kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2515	kg
14. Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	-	kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3300	kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1490/1900	kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	6500	kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1. Deichselanhänger:	-	kg
18.2. Sattelanhänger:	-	kg
18.3. Zentralachsanhänger:	3500	kg
18.4. Ungebretem Anhängers:	750	kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	210	kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford	
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BF2X	
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	6, in V-Form	
25. Hubraum:	2993	cm ³
26. Kraftstoff:	#	
26.1.	Diesel	
26.2. (nur Zweistoffmotor)	Einstoffbetrieb	
27. Maximale Leistung	-	
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	177,0/3250	kW at min ⁻¹
27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28. Getriebe (Typ):	automatik	
28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-	
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3.550 (2) 3.550 (3) 3.550 (4) 3.550 (5) 3.550 (6) 3.550 (7) 3.550 (8)	
29. Höchstgeschwindigkeit:	190	km/h
30. Spurweite 1/2/3 :	1620/1620	mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):		
- Achse 1	255/55R20 110 V 20x8.0Jx55 A C1	
- Achse 2	255/55R20 110 V 20x8.0Jx55 A C1	
36. Anhänger-Bremsanschlüsse	mechanisch	
37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems:	-	kPa
38. Code des Aufbaus:	BA Lastkraftwagen	
40. Farbe des Fahrzeugs:	Grau	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
44. Nummer des Typgenehmigungsbogens oder Genehmigungszeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut):	E11 55R 0211964	
45.1. Kennwerte (D/V/S/U):	D16.87 S225	
46. Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	72 bei 2438 / 71	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47. Abgasnorm: Euro	6 EA	

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind			
47.1.1. Prüfmasse:	2742	kg	
47.1.2. Querschnittsfläche:	-	m ²	
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²	
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f ₀ :	202.82202	N	
47.1.3.1. f ₁ :	-0.06500	N / (km/h)	
47.1.3.2. f ₂ :	0.06874	N / (km/h) ²	
47.2. Fahrzyklus			
47.2.1. Fahrzyklusklasse:	3b		
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f _{dsc}):	-		
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:	Nein		
48. Abgasemissionen:			
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			
	see 26.	see 26.	715/2007; 2023/443EA
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)			Petrol/Diesel
CO:	-	-	6
THC:	-	-	188.4 mg/km
NMHC:	-	-	- mg/km
NOx:	-	-	25.7 mg/km
THC + NOx:	-	-	43.9 mg/km
NH ₃ :	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	1.02 mg/km
Partikelzahl:	-	-	0.05 10 ¹¹ /km
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)			
CO:	-	-	- mg/kWh
NOx:	-	-	- mg/kWh
NMHC:	-	-	- mg/kWh
THC:	-	-	- mg/kWh
CH ₄ :	-	-	- mg/kWh
NH ₃ :	-	-	- ppm
Partikelmasse:	-	-	- mg/kWh
Partikelzahl:	-	-	- 10 ¹¹ /kWh
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0.500 m ¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)			
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	137.50 mg/km
Partikelzahl:	-	-	8.0 10 ¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	137.50 mg/km
Partikelzahl:	-	-	8.0 10 ¹¹ /km
49. CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)			
CO ₂ -Emissionen WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	338 g/km
Mittel:	-	-	275 g/km
Hoch:	-	-	234 g/km
Höchstwert:	-	-	278 g/km
Kombiniert:	-	-	272 g/km
Kraftstoffverbrauch WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	12.9 1/100 km
Mittel:	-	-	10.5 1/100 km
Hoch:	-	-	8.9 1/100 km
Höchstwert:	-	-	10.6 1/100 km
Kombiniert:	-	-	10.4 1/100 km
Stromverbrauch (ECAC) WLTP-Werte			
Niedrig:	-	-	- Wh/km
Mittel:	-	-	- Wh/km
Hoch:	-	-	- Wh/km
Höchstwert:	-	-	- Wh/km
Kombiniert:	-	-	- Wh/km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-	-
Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-	-
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)			
Elektrische Reichweite	-	-	- km
Elektrische Reichweite innerorts	-	-	- km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



The image shows a technical data sheet (ZLB Teil 1) with technical specifications for a vehicle. The data is organized into columns and rows, with some cells containing handwritten or stamped information.

Teil I	17.06.2025	1566	AA000064 8	2	2	177/3250	190
N1G		BA		5406		1918	
6FPP2CMJ8PSJ08022			5	1884		2392--	
FORD					13	210	
2AB				272	F.1	3300	3300
BF2XFPDX				1490	2.2	1900	-
05UA30K00BDU1B				1490	3.3	1900	-
RANGER				72	0.2	2438	71
FORD (AUS)				3500	0.2	750	5
Geländefz. Gü.bef. b. 3,5 t				255/55R20		110V	
Lastkraftwagen				255/55R20		110V	
715/2007*2023/443EA				-			
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2				/		/	
Diesel				e5*2007/46*0080*13			
0002	36EA	2993		07.02.2025	K	HH852641	
TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:6500KG*WW.AHK LT.EGTG*							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : AHK-Kugelkopf



Bild 14 : Funktion im Fahrzeug nicht verbaut

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 72 µm bis 144 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.06.2025	Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Ranger 3,0 l EcoBlue Doppelkabine Autm. Platinum
Aufbauart	Pick Up	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	6FPP2CMJ8PSJ08022
Maße Länge/Breite/Höhe	5406 / 1918 / 1884 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3270	zul. Gesamtmasse	3300 kg
HSN / TSN	1566 / AAO	Schlüssel-Nr.	20217944
Km-Stand abgelesen	9579	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	6 / V-Motor
Leistung (kW)	177	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 10
Felgen	N1, N2 Leichtmetall	Farbe	Carbonized Gray/Asher Gray / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	G /O	9 mm
rechts	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	G /O	9 mm
2 links	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	G /O	9 mm
rechts	255 / 55 R 20 110 V	Goodyear / Wrangler Territory HT	G /O	9 mm
Ersatzrad m. LM-Felge Pannenset		Goodyear / Wrangler Territory HT	G /O	10 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS, Abschlepphaken, zwei vorne, Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar), Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung-Vorbereitungs-Set, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Batteriemanagementsystem, Dachhimmel aus Webstoff, Schwarz, Dachkonsole, beleuchtet, Dachreling, Diebstahl-Alarmanlage inkl. Doppelverriegelung mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm), Elektronischer Bremskraftverstärker, Fensterheber hinten, elektrisch mit Quickdown-Schaltung, Fensterheber vorn, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Ford Easy Fuel, Ford Key Free-System, FordPass Connect inkl. eCall und WLAN-Hotspot, Frontscheibe beheizbar, Fußmatten vorn und hinten, Premium, Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter, ausziehbar, Grilleinsatz am Kotflügel, Handschuhfach mit Deckel, Heckklappe Easy Lift, Heckklappengriff, schwarz, Heckklappenschloss, elektrisch, ohne Schließzylinder, Heckscheibe, beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumententafel, digital 12" (30,5 cm Bildschirmdiagonale), Integrierte Hecktriffstufe, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen Klimaautomatik), Kopfstützen (2) vorn, Kühlergrill, LED Matrix-Scheinwerfer, adaptiv, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaum-Management-System, Laderaumschutzwanne, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, Motorabdeckung, Paket: Komfort 1, Paket: Off-Road-Paket, Paket: Rad-Paket 34, Paket: Rücksitz 15, Paket: Sicherheits-Paket 3, Paket: Sitz 16, Paket: Technologie-Paket 83, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF), Polster: Leder, Pre-Collision-Assist, Radio: Audiosystem 106: Audiosystem inkl. Ford SYNC 4A, Ford Navigationsys., AppLink und Touchscreen, Radkastenverkleidung, Reifendruckkontrollsystem, Scheibenwischer mit Regensensor, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Seitenschwellerschutz gebürstet Einlage, Servolenkung, Spannungskonverter 400 Watt, Sportbügel inkl. Laderaum-Sportreling, Start-Stopp-System, Stoßfänger hinten, Chrom-Dekor, Stoßfänger vorn, in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, USB-Ladeanschluss an der hinteren Konsole, Umfeldbeleuchtung 360°, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Verzurrösen, innenliegend, Waschdüsen, beheizbar, Wegfahrsperre, Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
AALB0	Paket: Outdoor-Paket 2
A2YAC	Unterbodenschutz auf Wachsbasis

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 23.06.2025 bei Kilometerstand 19

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.