



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0125814



www.PS-Team.de

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	8.4	l/100 km
Mittel:	-	6.3	l/100 km
Hoch:	-	5.6	l/100 km
Höchstwert:	-	6.9	l/100 km
Kombiniert:	-	6.6	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5: 4614 ; 7.: 1658 ; -

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: DFK
- Variante: YZDA1FX
- Version: 555BJNA2JAA
0.2.1. Handelsbezeichnung: Kuga
0.2.2. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-C482_2020_00008-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-C482_2020_00003-WF0-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 9-WF0-P46-0
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-C482_2020_00008-WF0-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-C482_2019_00002-WF0-1
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, Beifahrerseite, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WF0FXXWPMFNT35109

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 25.04.2022

mit dem in der am 08.04.2022

erteilten Genehmigung e13*2007/46*2188*11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

KOELN (Ort)

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum): 25.04.2022

HCGM1030

GK

1B100

CAKU

1

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

225/55 R19	99 H	7.5Jx190S50.0	(1+2)
225/60 R18	100 Q M+S	7.5Jx180S50.0	(1+2)
225/65 R17	102 H	7.0Jx170S50.0	(1+2)
225/65 R17	102 Q M+S	7.0Jx170S50.0	(1+2)
245/45 R20	99 H	8.0Jx200S55.0	(1+2)

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -			
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert			
4.	Radstand:	2710	mm		
4.1.	Achsenabstände 1-2/2-3/3-4:	2710	mm		
5.	Länge:	4626	mm		
6.	Breite:	1882	mm		
7.	Höhe:	1690	mm		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1564	kg		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1583	kg		
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2075	kg		
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1040/1055	kg		
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3875	kg		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:				
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg		
18.3.	Zentralfachsanhänger:	1800	kg		
18.4.	Ungelenksiem Anhängen:	750	kg		
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg		
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORN			
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	YZDA			
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung			
23.	Reiner Elektromotor:	Nein			
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-			
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe			
25.	Hubraum:	1496	cm ³		
26.	Kraftstoff:	Benzin			
26.1.		Einstoßbetrieb			
27.	Maximale Leistung	110,6/6000	kW at min ⁻¹		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	-	kW		
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW		
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet			
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen)	(1) 3,583 (2) 1,952 (3) 1,290 (4) 0,971 (5) 0,775 (6) 0,651			
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.			
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	28.1.2.			
29.	Höchstgeschwindigkeit:	195	km/h		
30.	Spurweite 1/2/3:	1596/1580	mm		
35.	Angewandte Reifen-Feigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	225/60 R18 100 H 7,5Jx180S500 A C1			
36.	Anhängen-Bremsanschlüsse:	225/60 R18 100 H 7,5Jx180S500 A C1			
38.	Code des Aufbaus:	-			
40.	Farbe des Fahrzeugs:	AF MPV Schwarz			
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2			
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz):	5;			
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-			
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-			
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	73 bei 3750 / 66	dB(A)min ¹ /dB(A)		
47.	Abgastorm: Euro	6 AP			
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V und				
47.1.1.	Prüfmasse:	1665	kg		
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0,000	m ²		
47.1.2.1.	Vorausgesetzte Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²		
47.1.3.	Fahrvwiderstandskoeffizienten	76,24946	N		
47.1.3.0.	0:	0,67100	N / (km/h)		
47.1.3.1.	1:	0,03709	N / (km/h) ²		
47.1.3.2.	2:				

47.2.	Fahrzyklus				
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:				
47.2.2.	Minutierungsfaktor (f des):				
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:				
48.	Abgasemissionen:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:				
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.	see 26.	715/2007; 2018/1832AP	Petrol/Diesel
CO:		-	-	6	
THC:		-	-	318,8	mg/km
NMHC:		-	-	8,3	mg/km
NOx:		-	-	5,0	mg/km
THC + NOx:		-	-	4,7	mg/km
NH3:		-	-	-	mg/km
Partikelmasse:		-	-	0,36	mg/km
Partikelzahl:		-	-	1,92	10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
CO:		-	-	-	mg/kWh
NOx:		-	-	-	mg/kWh
NMHC:		-	-	-	mg/kWh
THC:		-	-	-	mg/kWh
CH4:		-	-	-	mg/kWh
NH3:		-	-	-	ppm
Partikelmasse:		-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl:		-	-	-	10 ¹¹ /kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	-	-	-	m ¹
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):				
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:		-	-	60,0	mg/km
Partikelzahl:		-	-	6,0	10 ¹¹ /km
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:		-	-	60,0	mg/km
Partikelzahl:		-	-	6,0	10 ¹¹ /km
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:				
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
NEFZ-Werte CO ₂ -Emissionen		-	-	150	g/km
Innerorts:		-	-	101	g/km
Außerorts:		-	-	119	g/km
Kombiniert:		-	-	-	g/km
Gewicht, kombiniert:		-	-	-	g/km
NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		-	-	6,9	l/100 km
Innerorts:		-	-	4,9	l/100 km
Außerorts:		-	-	5,6	l/100 km
Kombiniert:		-	-	-	l/100 km
Gewicht, kombiniert:		-	-	-	l/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)		-	-	-	-
Prüffaktor (falls zutreffend)		-	-	-	-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert)		-	-	-	W/km
Elektrische Reichweite		-	-	-	km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):				
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):				
3.2.	Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
3.2.1.	Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			e13 29 37	g/km
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			2,2	g/km
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen		-	-	192	g/km
Niedrig:		-	-	144	g/km
Mittel:		-	-	127	g/km
Hoch:		-	-	156	g/km
Höchstwert:		-	-	149	g/km
Kombiniert:		-	-	-	g/km
Gewicht, kombiniert:		-	-	-	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 7 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 8 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

☐ Datum: 25.05.2022 ☐ Kilometerstand: 5 km ☐ Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒ ☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒	Krüll Motor Company GmbH + Co. KG Dierkower Allee 3 • 18146 Rostock • Tel. 0381/65 87-0
☐ Unterschrift: J. Schmalzried	

☐ Datum: 07. JULI 2024 ☐ Kilometerstand: 21557 ☐ Rechnungsnummer: A4915 ☐ Unterschrift:  R. BRÄUER ☐ Nächster Service fällig: KM: 51557 / 06-2026	 SCHMALZRIED AUTOMOBILE GmbH & Co. KG Stressemannstr. 37 • 27570 Brommerhagen Tel. 0471 / 9 24 65 -0 • Fax 9 24 65 -10 e-mail: info@ah-schmalzried.de
--	---

☐ Datum: ☐ Kilometerstand: ☐ Rechnungsnummer:	Händlerstempel
---	----------------

[illegible]



Bild 11 : Batterie Schlüssel leer



Bild 12 : Tür VL Delle Kratzer



Bild 13 : Tür VL Delle Kratzer




Bild 14 : Tür HR Delle Kratzer



Bild 15 : Tür HR Delle Kratzer



Bild 16 : Füllflasche abgelauten



Bild 17 : Stoßfänger vorn Kratzer
Radlaufblende VL Kratzer



Bild 18 : Stoßfänger vorn Kratzer
Radlaufblende VL Kratzer



Bild 19 : Stoßfänger vorn Kratzer
Radlaufblende VL Kratzer



Bild 20 : Stoßfänger vorn Kratzer
Radlaufblende VL Kratzer



Bild 21 : Hagelschaden



Bild 22 : Hagelschaden



Bild 23 : Hagelschaden



Bild 24 : Hagelschaden



Bild 25 : Hagelschaden

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4863011
Hersteller	Ford
Model	Kuga
Variante	ST Line 1.5 EcoBoost
Listenpreis	31.596,64
VIN	WF0FXXWPMFNT35109
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	M Q4190

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4863011

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108783	08.06.2026	Stoßfänger vorne links	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.06.2022	Letzte Zulassung	24.06.2022
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Kuga 1.5 EcoBoost ST-LINE
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFNT35109
HSN / TSN	8566 / BTI	Schlüssel-Nr.	40214022
Km-Stand abgelesen	34486	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	111
Hubraum (ccm)	1496	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Agate Black Metallic / Metallic
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Body-Styling-Kit, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, schwarz, Dachspoiler, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lederschaltknopf, Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflage, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Agate Black Metallic
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04.07.2024 bei Kilometerstand 21.337
nächste Wartung:	am 06 / 2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorn Kratzer, smart repair (Bild 17, 18, 19, 20)
2. Tür VL Delle Kratzer, instandsetzen (Bild 12, 13)
3. Tür HR Delle Kratzer, instandsetzen (Bild 14, 15)
4. Batterie Schlüssel leer, erneuern (Bild 11)
5. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 16)

6. Hagelschaden, instandsetzen (Bild 21, 22, 23, 24, 25)
7. Radlaufblende VL Kratzer, smart repair (Bild 17, 18, 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Wartung im Monat fällig
Diverse Gebrauchsspuren die dem Alter und der Laufleistung entsprechen