



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1H#DE
01-08

GER

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
73 dB(A)	3450 min ⁻¹	62 dB(A)

47. Abgasnorm

: Euro 6EA

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vm

47.1.1. Prüfmasse

: 1941 kg

47.1.2. Querschnittsfläche

: - m²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)

: - cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f₀

: 145.35 N

47.1.3.1. f₁

: 0.2600 N/(km/h)

47.1.3.2. f₂: 0.04222 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dac})

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007/EC*2023/443/EC (EA)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
84.4 mg/km	9.0 mg/km	7.8 mg/km	2.5 mg/km	- mg/km	- ppm	0.07 mg/km	0.97E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten)

: - m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
Niedrig	106 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Hoch	110 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	177 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	139 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

: 0.59 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewicht, kombiniert	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
-	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

: -

52. Anmerkungen:

20 (Front) UNITED AUTOMOTIVE ELECTRONIC
20 SYSTEMS
21 (Front) BM46
35. (1) 235/60R18 90 R 18X7.5J OS 40 A C1
35. (1) 235/55R19 90 R 19X7.5J OS 40 A C1
35. (2) 235/60R18 90 R 18X7.5J OS 40 A C1
35. (2) 235/55R19 90 R 19X7.5J OS 40 A C1

54. Fahrzeug ausgestattet mit

: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/EDR/eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug

: Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug

: Ja

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum : -

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. HK145936 ist ausgefüllt



JN1T33TA5U0035863

Deutsche Flotten Dienstleistungen G

Lf-Nr. 020-150-915

Kroschke Deutschland GmbH

20250505

www.PS-Team.de

046CC0184810



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1H#DE

01-08

GER

Der Unterzeichner, Roddy Macleod, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : T33
Variante : A
Version : A07
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN X-TRAIL
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-T33A1DNP6DA9_00-JN1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1497P_A_00-JN1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0036
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-T33ADNA9A_00000-JN1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-T33A1DNP6DA9_00-JN1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-T33ADN55C16_000-JN1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber auf der B-Säule der Fahrerseite
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : An der echten Seite im vorderen Fussbodenbereich
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
-
-
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : JN1T33TA5U0035863
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 15/11/2024

Montigny-le-Bretonneux, 19/03/2025

mit dem in der am 26/07/2024 erteilten Genehmigung e13*2018/858*00293*05 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen : 2
und Räder : 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 1, vorn, Keine
3.1. Das Fahrzeug ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2705 mm
4.1. Achsabstände 1-2 : - mm
5. Länge : 4680 mm
6. Breite : 1840 mm
7. Höhe : 1720 mm

Massen

13. Masse im fahrbereiten Zustand : 1828 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1862 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 2245 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1: 1195 kg 2: 1105 kg 3: - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2895 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 670 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 670 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : KR15
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3, in Reihe
25. Hubraum : 1497 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor : Einstoffbetrieb
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 4600 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 150 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : 65 kW
28. Getriebe (Typ) : Sonstige

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) 1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 170 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite 1: 1575 mm 2: 1580 mm 3: - mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls) 1: 255/45R20 90 R 20X8J OS 45 B C1
2: 255/45R20 90 R 20X8J OS 45 B C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2(vorn), 2(hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7 Einstieg Vorne Links - Kratzer > 15mm



Bild 8 Einstieg Vorne Links - Kratzer > 15mm



Bild 9 Einstieg Vorne Links - Kratzer > 15mm



Bild 10 Einstieg Hinten Links - Kratzer > 25mm



Bild 11 Einstieg Hinten Links - Kratzer > 25mm



Bild 12 Einstieg Hinten Links - Kratzer > 25mm



Bild 13 Stoßfänger Hinten Mitte - Verformt mit Materialabtrag




Bild 14 Stoßfänger Hinten Mitte - Verformt mit Materialabtrag



Bild 15 Stoßfänger Hinten Mitte - Verformt mit Materialabtrag



Bild 16 Einstieg Hinten Rechts - Kratzer > 25mm




Bild 17 Einstieg Hinten Rechts - Kratzer > 25mm




Bild 18 Einstieg Hinten Rechts - Kratzer > 25mm



Bild 19 Tür Hinten Links - Kratzer > 75mm



Bild 20 Tür Hinten Links - Kratzer > 75mm



Bild 21 Stoßfänger Hinten Links - Kratzer > 50mm



Bild 22 Stoßfänger Hinten Links - Kratzer > 50mm



Bild 23 Stoßfänger Hinten Links - Kratzer > 50mm



Bild 24 Stoßfänger Hinten Links - Kratzer > 50mm



Bild 23 Stoßfänger Hinten Links - Kratzer > 50mm



Bild 24 Stoßfänger Hinten Links - Kratzer > 50mm



Bild 25 Dach - Kratzer > 50mm




Bild 26 Dach - Kratzer > 50mm




Bild 27 Dach - Kratzer > 50mm



Bild 28 Einstieg Vorne Rechts - Gebrauchsspur



Bild 29 Einstieg Vorne Rechts - Gebrauchsspur



Bild 30 Einstieg Vorne Rechts - Gebrauchsspur



Bild 31 Windschutzscheibe - Gebrauchsspur



Bild 32 Windschutzscheibe - Gebrauchsspur



Bild 33 Motorhaube - Gebrauchsspur



Bild 34 Radlaufverbreiterung Vorne Links - Gebrauchsspur



Bild 35 Radlaufverbreiterung Vorne Links - Gebrauchsspur



Bild 36 Seitenwand Hinten Links - Gebrauchsspur



Bild 37 Seitenwand Hinten Links - Gebrauchsspur




Bild 38 C-Säule Hinten Rechts - Gebrauchsspur




Bild 39 C-Säule Hinten Rechts - Gebrauchsspur

Meerbusch, den 13.05.2026

Zustandsbericht

Gutachten-Nr.	: G202688038
Schaden-Nr.	: 11793
Amtliches Kennzeichen	: WI-AM 8799
Auftrag vom	: 15.04.2026
Besichtigungsdatum	: 08.05.2026
Besichtigungsort	: Autohaus Autohaus Günther GmbH An der Strusbek 4, D-22926 Ahrensburg
Besichtigt durch	: Herrn Hein
Anwesend	: Herr Us

Zusammenfassung:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	2.040,00
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	387,60
Reparaturkosten mit MwSt.	EUR	2.427,60
Minderwerte ohne MwSt.	EUR	1.851,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: WI-AM 8799
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Mehrzweckfahrzeug, 5-türig
Fabrikat	: NISSAN
Typ / Untertyp	: X-Trail / 1.5 VC-T e-POWER Tekna
Fahrzeug-Ident-Nummer	: JN1T33TA5U0035863
KBA-Nummer	: 2228ABQ
Hubraum / Leistung	: 1498 ccm / 116 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Hybrid Benzin/E / 3-Zylinder / Reihe
Abgascode	: E6d,E6e
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1804 kg / 2245 kg / 441 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4680 mm / 1840 mm / 1720 mm
Reifendimension	: 255/45 R20 V
Reifenfabrikat	: Michelin
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2705 mm
Erstzulassung	: 07.05.2025
Letzte Zulassung	: 07.05.2025
Nächste HU	: 05.2028
Laufleistung abgelesen	: 18044 km
Laufleistung geschätzt	: 18044 km
Farbe	: Schwarz
Serienausstattung	: Ablagefächer; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbags vorn; Airbag: Vorhang-Airbags; Airbag: Zentralairbag, rechte Seite des Fahrersitzes; Alarmanlage; Antiblockier-Bremssystem; Außenspiegel elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbar; Auto-Hold-Funktion; Berganfahrassistent; Dachreling silberfarben; Digitaler Innenspiegel mit Kamerafunktion; Digitales Cockpit mit 12,3"-TFTBildschirm; Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Einparkhilfe vorne und hinten; Elektronische Parkbremse (e-PKB); Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP); e-Pedal Step für das "One-Pedal-Driving"; Fahrmodi: Standard, Sport, Eco; Fahrtlichtautomatik; Felgen: Leichtmetall (4) 7,5 J x 19 mit Reifen 235/55 R19; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Fernlicht-Assistent; Flexi-Board: modulares, zweiteiliges Verstauesystem im Kofferraum; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: Automatikgetriebe, stufenlos; Head-up-Display; Heckklappe, elektrisch, sensorgesteuert; Heckscheibe beheizbar; Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage; Innenspiegel, automatisch abblendend; Intelligent Key mit Start/Stopp-Knopf und Keyless Entry; Klimaautomatik

3-Zonen; Kopfstützen (5), höhenverstellbar; Lackierung: Uni; LED-Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole; LED-Ambientebeleuchtung der vorderen Türen; LED-Nebelscheinwerfer; LED-Rückleuchten; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad, lederummantelt; Lenkradfernbedienung für Audiosystem, Bordcomputer und Geschwindigkeitsregelanlage; Lenksäule höhen- und tiefenverstellbar; Leselampen, vorn und hinten; Mittelarmlehne hinten, Ausklappbar, mit 2 Getränkehaltern; Mittelkonsole, Schwebende mit Butterfly-Öffnung; NISSAN Fahrerassistenzsysteme; NissanConnect; Notruf und Pannenanruf (eCall); Ottopartikelfilter; Paket: Familien; Polster: Kunstleder; ProPILOT Assist mit Navi-Link; ProPILOT Park; Radio: Audiosystem; Regensensor; Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system); Rückfahrkamera in Farbe; Rücksitzbank geteilt verschiebbar (60/40) und 3-teilig umklappbar (40/20/40); Seitenscheiben, abgedunkelt ab der B-Säule; Servolenkung; Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar; Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte und Top-Tether Halterung; Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer, mit beleuchtetem Make Up-Spiegel; Sonnenschutzrollos für die 2. Reihe; Steckdose 12-Volt vorne und im Kofferraum; Steckdose: USB-Eingang (Typ A und C) vorne und hinten; Telefon: Induktives Smartphone-Ladegerät; Verzurrösen im Kofferraum (6); Voll-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht-Assistent; Warnblinkautomatik bei Notbremsung; Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte, auf allen Sitzplätzen, optisch und akustisch; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Vorschäden

: keine festgestellt

Altschäden

: keine festgestellt

Fahrzeugzustandsbericht für Kennzeichen: WI-AM 8799			FIN: JN1T33TA5U0035863	
	Schadenart - Reparaturart	Rep.-Kosten ca. Euro (ohne MwSt.)	Minderwert ca. Euro (ohne MwSt.)	Lichtbildnr.
<u>Karosserie</u>				
Einstieg Vorne Links	Kratzer - Smart Repair	200,00	180,00	7 - 9
Einstieg Hinten Links	Kratzer - Smart Repair	200,00	180,00	10 - 12
Einstieg Hinten Rechts	Kratzer - Smart Repair	200,00	180,00	16 - 18
Tür Hinten Links	Kratzer - Smart Repair	200,00	200,00	19 - 20
Stoßfänger Hinten Links	Kratzer - Smart Repair	150,00	150,00	21 - 24
Dach	Kratzer - Smart Repair	200,00	200,00	25 - 27
Stoßfänger Hinten Mitte	Verformt - Erneuern	890,00	801,00	13 - 15
<u>Anbauteile</u>				
<u>Felgen/Bereifung</u>				
<u>Innenraum/Kofferraum</u>				
<u>Mechanik / Motorraum</u>				
<u>Unfallschäden</u>				
<u>Gebrauchsspuren</u>				
Einstieg Vorne Rechts	Gebrauchsspur			
Windschutzscheibe	Gebrauchsspur			
<u>Motorhaube</u>				
Radlaufverbreiterung Vorne Links	Gebrauchsspur			
Seitenwand Links	Gebrauchsspur			
C-Säule Rechts	Gebrauchsspur			
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	2040,00	1851,00	
19% MwSt.		387,60	351,69	
Endsummen	ca. inkl. MwSt. (EUR)	2427,60	2202,69	

Fahrzeugidentifikation

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden der vorliegenden Zulassungsbescheinigung (Teil 1) entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Fahrzeugidentifikationsnummer wurde mit der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung (Teil 1) verglichen und stimmt überein.

Besichtigungsbedingungen

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen reichten zur Besichtigung aus. Zur Begutachtung stand **keine** Hebebühne/Werkstattgrube zur Verfügung. Der Fahrzeugunterboden konnte **nicht** eingesehen werden.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigungszeitpunkt trocken und sauber.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschaden

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion wurde bei Km-Stand 15.616 durchgeführt.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Bericht wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Kevin Lutz .

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Claims Experts GmbH, Meerbusch, 13.05.2026