

046CC0133273



www.PS-Team.de



SKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Variante:

0.2.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeug:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0355*10, erteilt am 03.11.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 21.07.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 21.07.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

GJ952595

443

16000

30. Sep. 2022

beyond the legislative requirements: #

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (km):

Elektrische Reichweite innerorts (EAER)

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1546#NO.30: A2 max 1550#NO.30: A3 max 1550#NO.30: A4 max 1550#NO.30: A5 max 1550#NO.30: A6 max 1550#NO.30: A7 max 1550#NO.30: A8 max 1550#NO.30: A9 max 1550#NO.30: A10 max 1550#NO.30: A11 max 1550#NO.30: A12 max 1550#NO.30: A13 max 1550#NO.30: A14 max 1550#NO.30: A15 max 1550#NO.30: A16 max 1550#NO.30: A17 max 1550#NO.30: A18 max 1550#NO.30: A19 max 1550#NO.30: A20 max 1550#NO.30: A21 max 1550#NO.30: A22 max 1550#NO.30: A23 max 1550#NO.30: A24 max 1550#NO.30: A25 max 1550#NO.30: A26 max 1550#NO.30: A27 max 1550#NO.30: A28 max 1550#NO.30: A29 max 1550#NO.30: A30 max 1550#NO.30: A31 max 1550#NO.30: A32 max 1550#NO.30: A33 max 1550#NO.30: A34 max 1550#NO.30: A35 max 1550#NO.30: A36 max 1550#NO.30: A37 max 1550#NO.30: A38 max 1550#NO.30: A39 max 1550#NO.30: A40 max 1550#NO.30: A41 max 1550#NO.30: A42 max 1550#NO.30: A43 max 1550#NO.30: A44 max 1550#NO.30: A45 max 1550#NO.30: A46 max 1550#NO.30: A47 max 1550#NO.30: A48 max 1550#NO.30: A49 max 1550#NO.30: A50 max 1550#NO.30: A51 max 1550#NO.30: A52 max 1550#NO.30: A53 max 1550#NO.30: A54 max 1550#NO.30: A55 max 1550#NO.30: A56 max 1550#NO.30: A57 max 1550#NO.30: A58 max 1550#NO.30: A59 max 1550#NO.30: A60 max 1550#NO.30: A61 max 1550#NO.30: A62 max 1550#NO.30: A63 max 1550#NO.30: A64 max 1550#NO.30: A65 max 1550#NO.30: A66 max 1550#NO.30: A67 max 1550#NO.30: A68 max 1550#NO.30: A69 max 1550#NO.30: A70 max 1550#NO.30: A71 max 1550#NO.30: A72 max 1550#NO.30: A73 max 1550#NO.30: A74 max 1550#NO.30: A75 max 1550#NO.30: A76 max 1550#NO.30: A77 max 1550#NO.30: A78 max 1550#NO.30: A79 max 1550#NO.30: A80 max 1550#NO.30: A81 max 1550#NO.30: A82 max 1550#NO.30: A83 max 1550#NO.30: A84 max 1550#NO.30: A85 max 1550#NO.30: A86 max 1550#NO.30: A87 max 1550#NO.30: A88 max 1550#NO.30: A89 max 1550#NO.30: A90 max 1550#NO.30: A91 max 1550#NO.30: A92 max 1550#NO.30: A93 max 1550#NO.30: A94 max 1550#NO.30: A95 max 1550#NO.30: A96 max 1550#NO.30: A97 max 1550#NO.30: A98 max 1550#NO.30: A99 max 1550#NO.30: A100 max 1550#NO.30: A101 max 1550#NO.30: A102 max 1550#NO.30: A103 max 1550#NO.30: A104 max 1550#NO.30: A105 max 1550#NO.30: A106 max 1550#NO.30: A107 max 1550#NO.30: A108 max 1550#NO.30: A109 max 1550#NO.30: A110 max 1550#NO.30: A111 max 1550#NO.30: A112 max 1550#NO.30: A113 max 1550#NO.30: A114 max 1550#NO.30: A115 max 1550#NO.30: A116 max 1550#NO.30: A117 max 1550#NO.30: A118 max 1550#NO.30: A119 max 1550#NO.30: A120 max 1550#NO.30: A121 max 1550#NO.30: A122 max 1550#NO.30: A123 max 1550#NO.30: A124 max 1550#NO.30: A125 max 1550#NO.30: A126 max 1550#NO.30: A127 max 1550#NO.30: A128 max 1550#NO.30: A129 max 1550#NO.30: A130 max 1550#NO.30: A131 max 1550#NO.30: A132 max 1550#NO.30: A133 max 1550#NO.30: A134 max 1550#NO.30: A135 max 1550#NO.30: A136 max 1550#NO.30: A137 max 1550#NO.30: A138 max 1550#NO.30: A139 max 1550#NO.30: A140 max 1550#NO.30: A141 max 1550#NO.30: A142 max 1550#NO.30: A143 max 1550#NO.30: A144 max 1550#NO.30: A145 max 1550#NO.30: A146 max 1550#NO.30: A147 max 1550#NO.30: A148 max 1550#NO.30: A149 max 1550#NO.30: A150 max 1550#NO.30: A151 max 1550#NO.30: A152 max 1550#NO.30: A153 max 1550#NO.30: A154 max 1550#NO.30: A155 max 1550#NO.30: A156 max 1550#NO.30: A157 max 1550#NO.30: A158 max 1550#NO.30: A159 max 1550#NO.30: A160 max 1550#NO.30: A161 max 1550#NO.30: A162 max 1550#NO.30: A163 max 1550#NO.30: A164 max 1550#NO.30: A165 max 1550#NO.30: A166 max 1550#NO.30: A167 max 1550#NO.30: A168 max 1550#NO.30: A169 max 1550#NO.30: A170 max 1550#NO.30: A171 max 1550#NO.30: A172 max 1550#NO.30: A173 max 1550#NO.30: A174 max 1550#NO.30: A175 max 1550#NO.30: A176 max 1550#NO.30: A177 max 1550#NO.30: A178 max 1550#NO.30: A179 max 1550#NO.30: A180 max 1550#NO.30: A181 max 1550#NO.30: A182 max 1550#NO.30: A183 max 1550#NO.30: A184 max 1550#NO.30: A185 max 1550#NO.30: A186 max 1550#NO.30: A187 max 1550#NO.30: A188 max 1550#NO.30: A189 max 1550#NO.30: A190 max 1550#NO.30: A191 max 1550#NO.30: A192 max 1550#NO.30: A193 max 1550#NO.30: A194 max 1550#NO.30: A195 max 1550#NO.30: A196 max 1550#NO.30: A197 max 1550#NO.30: A198 max 1550#NO.30: A199 max 1550#NO.30: A200 max 1550#NO.30: A201 max 1550#NO.30: A202 max 1550#NO.30: A203 max 1550#NO.30: A204 max 1550#NO.30: A205 max 1550#NO.30: A206 max 1550#NO.30: A207 max 1550#NO.30: A208 max 1550#NO.30: A209 max 1550#NO.30: A210 max 1550#NO.30: A211 max 1550#NO.30: A212 max 1550#NO.30: A213 max 1550#NO.30: A214 max 1550#NO.30: A215 max 1550#NO.30: A216 max 1550#NO.30: A217 max 1550#NO.30: A218 max 1550#NO.30: A219 max 1550#NO.30: A220 max 1550#NO.30: A221 max 1550#NO.30: A222 max 1550#NO.30: A223 max 1550#NO.30: A224 max 1550#NO.30: A225 max 1550#NO.30: A226 max 1550#NO.30: A227 max 1550#NO.30: A228 max 1550#NO.30: A229 max 1550#NO.30: A230 max 1550#NO.30: A231 max 1550#NO.30: A232 max 1550#NO.30: A233 max 1550#NO.30: A234 max 1550#NO.30: A235 max 1550#NO.30: A236 max 1550#NO.30: A237 max 1550#NO.30: A238 max 1550#NO.30: A239 max 1550#NO.30: A240 max 1550#NO.30: A241 max 1550#NO.30: A242 max 1550#NO.30: A243 max 1550#NO.30: A244 max 1550#NO.30: A245 max 1550#NO.30: A246 max 1550#NO.30: A247 max 1550#NO.30: A248 max 1550#NO.30: A249 max 1550#NO.30: A250 max 1550#NO.30: A251 max 1550#NO.30: A252 max 1550#NO.30: A253 max 1550#NO.30: A254 max 1550#NO.30: A255 max 1550#NO.30: A256 max 1550#NO.30: A257 max 1550#NO.30: A258 max 1550#NO.30: A259 max 1550#NO.30: A260 max 1550#NO.30: A261 max 1550#NO.30: A262 max 1550#NO.30: A263 max 1550#NO.30: A264 max 1550#NO.30: A265 max 1550#NO.30: A266 max 1550#NO.30: A267 max 1550#NO.30: A268 max 1550#NO.30: A269 max 1550#NO.30: A270 max 1550#NO.30: A271 max 1550#NO.30: A272 max 1550#NO.30: A273 max 1550#NO.30: A274 max 1550#NO.30: A275 max 1550#NO.30: A276 max 1550#NO.30: A277 max 1550#NO.30: A278 max 1550#NO.30: A279 max 1550#NO.30: A280 max 1550#NO.30: A281 max 1550#NO.30: A282 max 1550#NO.30: A283 max 1550#NO.30: A284 max 1550#NO.30: A285 max 1550#NO.30: A286 max 1550#NO.30: A287 max 1550#NO.30: A288 max 1550#NO.30: A289 max 1550#NO.30: A290 max 1550#NO.30: A291 max 1550#NO.30: A292 max 1550#NO.30: A293 max 1550#NO.30: A294 max 1550#NO.30: A295 max 1550#NO.30: A296 max 1550#NO.30: A297 max 1550#NO.30: A298 max 1550#NO.30: A299 max 1550#NO.30: A300 max 1550#NO.30: A301 max 1550#NO.30: A302 max 1550#NO.30: A303 max 1550#NO.30: A304 max 1550#NO.30: A305 max 1550#NO.30: A306 max 1550#NO.30: A307 max 1550#NO.30: A308 max 1550#NO.30: A309 max 1550#NO.30: A310 max 1550#NO.30: A311 max 1550#NO.30: A312 max 1550#NO.30: A313 max 1550#NO.30: A314 max 1550#NO.30: A315 max 1550#NO.30: A316 max 1550#NO.30: A317 max 1550#NO.30: A318 max 1550#NO.30: A319 max 1550#NO.30: A320 max 1550#NO.30: A321 max 1550#NO.30: A322 max 1550#NO.30: A323 max 1550#NO.30: A324 max 1550#NO.30: A325 max 1550#NO.30: A326 max 1550#NO.30: A327 max 1550#NO.30: A328 max 1550#NO.30: A329 max 1550#NO.30: A330 max 1550#NO.30: A331 max 1550#NO.30: A332 max 1550#NO.30: A333 max 1550#NO.30: A334 max 1550#NO.30: A335 max 1550#NO.30: A336 max 1550#NO.30: A337 max 1550#NO.30: A338 max 1550#NO.30: A339 max 1550#NO.30: A340 max 1550#NO.30: A341 max 1550#NO.30: A342 max 1550#NO.30: A343 max 1550#NO.30: A344 max 1550#NO.30: A345 max 1550#NO.30: A346 max 1550#NO.30: A347 max 1550#NO.30: A348 max 1550#NO.30: A349 max 1550#NO.30: A350 max 1550#NO.30: A351 max 1550#NO.30: A352 max 1550#NO.30: A353 max 1550#NO.30: A354 max 1550#NO.30: A355 max 1550#NO.30: A356 max 1550#NO.30: A357 max 1550#NO.30: A358 max 1550#NO.30: A359 max 1550#NO.30: A360 max 1550#NO.30: A361 max 1550#NO.30: A362 max 1550#NO.30: A363 max 1550#NO.30: A364 max 1550#NO.30: A365 max 1550#NO.30: A366 max 1550#NO.30: A367 max 1550#NO.30: A368 max 1550#NO.30: A369 max 1550#NO.30: A370 max 1550#NO.30: A371 max 1550#NO.30: A372 max 1550#NO.30: A373 max 1550#NO.30: A374 max 1550#NO.30: A375 max 1550#NO.30: A376 max 1550#NO.30: A377 max 1550#NO.30: A378 max 1550#NO.30: A379 max 1550#NO.30: A380 max 1550#NO.30: A381 max 1550#NO.30: A382 max 1550#NO.30: A383 max 1550#NO.30: A384 max 1550#NO.30: A385 max 1550#NO.30: A386 max 1550#NO.30: A387 max 1550#NO.30: A388 max 1550#NO.30: A389 max 1550#NO.30: A390 max 1550#NO.30: A391 max 1550#NO.30: A392 max 1550#NO.30: A393 max 1550#NO.30: A394 max 1550#NO.30: A395 max 1550#NO.30: A396 max 1550#NO.30: A397 max 1550#NO.30: A398 max 1550#NO.30: A399 max 1550#NO.30: A400 max 1550#NO.30: A401 max 1550#NO.30: A402 max 1550#NO.30: A403 max 1550#NO.30: A404 max 1550#NO.30: A405 max 1550#NO.30: A406 max 1550#NO.30: A407 max 1550#NO.30: A408 max 1550#NO.30: A409 max 1550#NO.30: A410 max 1550#NO.30: A411 max 1550#NO.30: A412 max 1550#NO.30: A413 max 1550#NO.30: A414 max 1550#NO.30: A415 max 1550#NO.30: A416 max 1550#NO.30: A417 max 1550#NO.30: A418 max 1550#NO.30: A419 max 1550#NO.30: A420 max 1550#NO.30: A421 max 1550#NO.30: A422 max 1550#NO.30: A423 max 1550#NO.30: A424 max 1550#NO.30: A425 max 1550#NO.30: A426 max 1550#NO.30: A427 max 1550#NO.30: A428 max 1550#NO.30: A429 max 1550#NO.30: A430 max 1550#NO.30: A431 max 1550#NO.30: A432 max 1550#NO.30: A433 max 1550#NO.30: A434 max 1550#NO.30: A435 max 1550#NO.30: A436 max 1550#NO.30: A437 max 1550#NO.30: A438 max 1550#NO.30: A439 max 1550#NO.30: A440 max 1550#NO.30: A441 max 1550#NO.30: A442 max 1550#NO.30: A443 max 1550#NO.30: A444 max 1550#NO.30: A445 max 1550#NO.30: A446 max 1550#NO.30: A447 max 1550#NO.30: A448 max 1550#NO.30: A449 max 1550#NO.30: A450 max 1550#NO.30: A451 max 1550#NO.30: A452 max 1550#NO.30: A453 max 1550#NO.30: A454 max 1550#NO.30: A455 max 1550#NO.30: A456 max 1550#NO.30: A457 max 1550#NO.30: A458 max 1550#NO.30: A459 max 1550#NO.30: A460 max 1550#NO.30: A461 max 1550#NO.30: A462 max 1550#NO.30: A463 max 1550#NO.30: A464 max 1550#NO.30: A465 max 1550#NO.30: A466 max 1550#NO.30: A467 max 1550#NO.30: A468 max 1550#NO.30: A469 max 1550#NO.30: A470 max 1550#NO.30: A471 max 1550#NO.30: A472 max 1550#NO.30: A473 max 1550#NO.30: A474 max 1550#NO.30: A475 max 1550#NO.30: A476 max 1550#NO.30: A477 max 1550#NO.30: A478 max 1550#NO.30: A479 max 1550#NO.30: A480 max 1550#NO.30: A481 max 1550#NO.30: A482 max 1550#NO.30: A483 max 1550#NO.30: A484 max 1550#NO.30: A485 max 1550#NO.30: A486 max 1550#NO.30: A487 max 1550#NO.30: A488 max 1550#NO.30: A489 max 1550#NO.30: A490 max 1550#NO.30: A491 max 1550#NO.30: A492 max 1550#NO.30: A493 max 1550#NO.30: A494 max 1550#NO.30: A495 max 1550#NO.30: A496 max 1550#NO.30: A497 max 1550#NO.30: A498 max 1550#NO.30: A499 max 1550#NO.30: A500 max 1550#NO.30: A501 max 1550#NO.30: A502 max 1550#NO.30: A503 max 1550#NO.30: A504 max 1550#NO.30: A505 max 1550#NO.30: A506 max 1550#NO.30: A507 max 1550#NO.30: A508 max 1550#NO.30: A509 max 1550#NO.30: A510 max 1550#NO.30: A511 max 1550#NO.30: A512 max 1550#NO.30: A513 max 1550#NO.30: A514 max 1550#NO.30: A515 max 1550#NO.30: A516 max 1550#NO.30: A517 max 1550#NO.30: A518 max 1550#NO.30: A519 max 1550#NO.30: A520 max 1550#NO.30: A521 max 1550#NO.30: A522 max 1550#NO.30: A523 max 1550#NO.30: A524 max 1550#NO.30: A525 max 1550#NO.30: A526 max 1550#NO.30: A527 max 1550#NO.30: A528 max 1550#NO.30: A529 max 1550#NO.30: A530 max 1550#NO.30: A531 max 1550#NO.30: A532 max 1550#NO.30: A533 max 1550#NO.30: A534 max 1550#NO.30: A535 max 1550#NO.30: A536 max 1550#NO.30: A537 max 1550#NO.30: A538 max 1550#NO.30: A539 max 1550#NO.30: A540 max 1550#NO.30: A541 max 1550#NO.30: A542 max 1550#NO.30: A543 max 1550#NO.30: A544 max 1550#NO.30: A545 max 1550#NO.30: A546 max 1550#NO.30: A547 max 1550#NO.30: A548 max 1550#NO.30: A549 max 1550#NO.30: A550 max 1550#NO.30: A551 max 1550#NO.30: A552 max 1550#NO.30: A553 max 1550#NO.30: A554 max 1550#NO.30: A555 max 1550#NO.30: A556 max 1550#NO.30: A557 max 1550#NO.30: A558 max 1550#NO.30: A559 max 1550#NO.30: A560 max 1550#NO.30: A561 max 1550#NO.30: A562 max 1550#NO.30: A563 max 1550#NO.30: A564 max 1550#NO.30: A565 max 1550#NO.30: A566 max 1550#NO.30: A567 max 1550#NO.30: A568 max 1550#NO.30: A569 max 1550#NO.30: A570 max 1550#NO.30: A571 max 1550#NO.30: A572 max 1550#NO.30: A573 max 1550#NO.30: A574 max 1550#NO.30: A575 max 1550#NO.30: A576 max 1550#NO.30: A577 max 1550#NO.30: A578 max 1550#NO.30: A579 max 1550#NO.30: A580 max 1550#NO.30: A581 max 1550#NO.30: A582 max 1550#NO.30: A583 max 1550#NO.30: A584 max 1550#NO.30: A585 max 1550#NO.30: A586 max 1550#NO.30: A587 max 1550#NO.30: A588 max 1550#NO.30: A589 max 1550#NO.30: A590 max 1550#NO.30: A591 max 1550#NO.30: A592 max 1550#NO.30: A593 max 1550#NO.30: A594 max 1550#NO.30: A595 max 1550#NO.30: A596 max 1550#NO.30: A597 max 1550#NO.30: A598 max 1550#NO.30: A599 max 1550#NO.30: A600 max 1550#NO.30: A601 max 1550#NO.30: A602 max 1550#NO.30: A603 max 1550#NO.30: A604 max 1550#NO.30: A605 max 1550#NO.30: A606 max 1550#NO.30: A607 max 1550#NO.30: A608 max 1550#NO.30: A609 max 1550#NO.30: A610 max 1550#NO.30: A611 max 1550#NO.30: A612 max 1550#NO.30: A613 max 1550#NO.30: A614 max 1550#NO.30: A615 max 1550#NO.30: A616 max 1550#NO.30: A617 max 1550#NO.30: A618 max 1550#NO.30: A619 max 1550#NO.30: A620 max 1550#NO.30: A621 max 1550#NO.30: A622 max 1550#NO.30: A623 max 1550#NO.30: A624 max 1550#NO.30: A625 max 1550#NO.30: A626 max 1550#NO.30: A627 max 1550#NO.30: A628 max 1550#NO.30: A629 max 1550#NO.30: A630 max 1550#NO.30: A631 max 1550#NO.30: A632 max 1550#NO.30: A633 max 1550#NO.30: A634 max 1550#NO.30: A635 max 1550#NO.30: A636 max 1550#NO.30: A637 max 1550#NO.30: A638 max 1550#NO.30: A639 max 1550#NO.30: A640 max 1550#NO.30: A641 max 1550#NO.30: A642 max 1550#NO.30: A643 max 1550#NO.30: A644 max 1550#NO.30: A645 max 1550#NO.30: A646 max 1550#NO.30: A647 max 1550#NO.30: A648 max 1550#NO.30: A649 max 1550#NO.30: A650 max 1550#NO.30: A651 max 1550#NO.30: A652 max 1550#NO.30: A653 max 1550#NO.30: A654 max 1550#NO.30: A655 max 1550#NO.30: A656 max 1550#NO.30: A657 max 1550#NO.30: A658 max 1550#NO.30: A659 max 1550#NO.30: A660 max 1550#NO.30: A661 max 1550#NO.30: A662 max 1550#NO.30: A663 max 1550#

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 ,Axe 1
- Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:
- 3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs : non-automated
4. Radstand [mm]: 2667
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2667
5. Länge [mm]: 4748
6. Breite [mm]: 1829
7. Höhe [mm]: 1479
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1452
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1511
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1960
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1020 / 970
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3460
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]:
- 18.3. Zentralschleppanhängers [kg]: 1500
- 18.4. Ungelenkten Anhängers [kg]: 720
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTR
22. Arbeitsweise: Compression ignition/ 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb: no
- 23.1. Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenten Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor: mono fuel vehicle
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors:
27. Höchstleistung: 85.00 bei 3250
- 27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
- 27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ): automatic
- Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
- 28.1.3. Gesamtübersetzung:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 207
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1535 / 1531
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- Achse 1: 205/60 R16 92V / 7.0JX16 ET46 / A / C1
- Achse 2: 205/60 R16 92V / 7.0JX16 ET46 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: black
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Geräuschpegel
- Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹: 74.00 bei 3188
- Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00
47. Abgasnorm: EURO 6 AP
- 47.1. Parameter für Emissionsmessung von Vind: 1580
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]:
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:
- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| f_0 (47.1.3.0.) | f_1 (47.1.3.1.) | f_2 (47.1.3.2.) |
| 106.9 | 0.173 | 0.03011 |
- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse:
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{act}):
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: no
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|----------------|------|-----|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| Benzin/ Diesel | 25.0 | --- | --- | 36.0 | 58.8 | --- | 0.0600 | 0.04E11 |
| Gas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| andere | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
- | | CO | THC | NMHC | NO _x | THC + NO _x | NH ₃ [ppm] | Partikel | Partikel # |
|----------------|-----|-----|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| Benzin/ Diesel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| andere | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
- Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 ET1
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 ET1




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

gung Teil I	30.09.2022	8004	AWK001818	2	1	B5/3250	207
0014	M1	AC		4748	-	1829	-
	TMBJG7NX4NY117460		6	1479	-	1452	-
	SKODA				80		
	NX			118	1960	1960	
	ACDTRBX0			1020	970		
	NFD7FD7CW0024BIVL0C1A2A			1020	970		
				74	3188	67	
	OCTAVIA			1500	720	5	
	SKODA (CZ)			205/60 R16 92V			
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92V			
	Kombilimousine						
	715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ	-	9	-
	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e8*2007/46*0355*10			
	Diesel			03.11.2021	K	GJ952595	
	0002	36AP	1968				
	7.2/8.2:+93 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBIN						
	ATION:3460KG*WW.AHK LT.EGTG*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tirefit überfällig



Bild 15 : Dachhimmel, fleckig, reinigen



Bild 16 : Dach, eingedellt, drücken




Bild 17 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	365990
Hersteller	Škoda
Model	Octavia
Variante	Ambition 2.0 TDI
Listenpreis	32.008,40
VIN	TMBJG7NX4NY117460
Erstzulassungsdatum	1.9.2022
Kennzeichen	CW S7132

Schadensfälle der int. Belegnummer: 365990

27.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026107608	17.05.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

- **Fahrbereifung ist Sommerradsatz**
- **Winterradsatz im Fahrzeug**

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.09.2022	Letzte Zulassung	30.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi (NX5)(01.2020->) / Octavia Combi 2.0 TDI DPF Ambition (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJG7NX4NY117460	HSN / TSN	8004 / AWK
DAT Europa-Code®	018000750030007	DAT Marktindex	DE009 6316
Km-Stand abgelesen	116452	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent (F9R) / Perlcoloreffekt / 1Z, LF9R	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 V	Kumho / Ecsta PS71 FSL	S / O	4 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Kumho / Ecsta PS71 FSL	S / O	4 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 V	Kumho / Ecsta PS71 FSL	S / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Kumho / Ecsta PS71 FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2026			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Ablagefach für Regenschirm, Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum), Ablagefach an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Batterie 59 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Brillenfach, Dachhimmel grau, Dachreling, Doppeltonfanfare, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Frontkamera, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Goldress, Matt, Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 7x16 (Twister Aero), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Parkbremse elektronisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Remote Services, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz, SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto), Sprachsteuerung für Infotainment-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Wireless SmartLink, Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
86415	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI KAT (DSUD)
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
25800	Einparkhilfe vorn und hinten
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
3845	Infotainment-Paket Columbus
69005	Lenkrad heizbar
11109	Perleffekt-Lackierung
35508	Schließ-/Startsystem Kessy

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 05.09.2025 bei Kilometerstand 93.075
 bis Wartung verbleiben: 5.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit überfällig, erneuern (Bild 14)
2. Dachhimmel, fleckig, reinigen (Bild 15)
3. Dach, eingedellt, drücken (Bild 16, 17)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur