

046CC0120754



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
 EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
 OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VVKUPHMDM4351340

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	2.01	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Niedrig	144	6.4
Mittel	113	5.0
Hoch	102	4.5
Höchstwert	126	5.6
Kombiniert	118	5.3
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
-------------------	---	----------------------------------	-------------------------

Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 185/65 R15 81T auf 6.00JX15/
ET32;

zu Nr. 35: 185/65 R15 81H auf 6.00JX15/
ET32;

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/
ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/
ET38;

zu Nr. 7: ww. 1435;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0031XTZX

Haendler Code DE2834

B/E

Motorkennzeichnung 10XKDU00

Motorseriennummer 45337

KFZ-Brief wurde erstellt

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Variante: **HMHD-X1B500**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HMH_MAS_5310-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **ATHMR_MAS_1301-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEAS-Familie: **2-VR3-EP**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwindstandsfamilie: **RL_CMP_MAS_5015-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwindstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HM_CMPD_5300-VR3-0**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsnummer der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

im Motorraum rechts

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

VXKUPHMHDM4351340

Produktionsdatum des Fahrzeugs:

18.11.2021

mit dem in der am **21.05.2021** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*15** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris

24.11.2021

Ort Datum

Program Distribution Manager

Unterschrift Position

1. Anzahl der Achsen: **2**

3. Anzahl der Räder: **4**

Verbindung: **1; Achse 1**

Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**

4.1.1. Radstand: **2540 mm**

4.1.2. Achsabstände: **1-2: 2540 mm**

5. Länge: **4055 mm**

6. Breite: **1745 mm**

7. Höhe: **1430 mm**

13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1055 kg**

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1083 kg**

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1550 kg**

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:

1: **782 kg**

2: **870 kg**

16.4. Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:

18.1. Deichselanhängers: **2050 kg**

18.3. Zentralachsanhängers: **500 kg**

18.4. ungebremsten Anhängers: **500 kg**

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55 kg**

20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **HM05**

22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**

23. Reiner Elektroantrieb: **nein**

23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**

25. Hubraum: **1199 cm³**

26. Kraftstoff: **Benzin**

26.1. Einstoff: **nein**

27. Höchstleistung: **55.00 kW bei: 5750 min⁻¹**

27.1. Höchste Nenndrehzahl: **55.00 kW bei: 5750 min⁻¹**

27.3. Höchste Nenndrehzahl: **55.00 kW bei: 5750 min⁻¹**

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **55.00 kW (Elektromotor)**

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang

0.2927 0.5526 0.7805 1.0256 1.303

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.0683 0.1289 0.1821 0.2393 0.304

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2333**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang

0.0683 0.1289 0.1821 0.2393 0.304

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.0683 0.1289 0.1821 0.2393 0.304

29. Höchstgeschwindigkeit: **170 km/h**

30. Spurweite: **1490 mm**

1: **1490 mm**

2: **1490 mm**

35. Reifen/Radkombination: **C1 A**

Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenzahl:

zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

1: **195/55 R16 91H 6.5JX16 ET38**

2: **195/55 R16 91H 6.5JX16 ET38**

Anhängerbremsschlüssel:

Code des Aufbaus: **AB Schräghecklimousine**

Farbe des Fahrzeugs: **grau**

40. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**

41. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**

42. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.1. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

42.3. Standardgeräusch: **74.00 dB(A)**

bei der Drehzahl: **3750 min⁻¹**

Fahrergeräusch: **68.00 dB(A)**

Abgasnorm: **EURO 6 AP**

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung: **1157 kg**

47.1.1. Prüfmasse: **0.64 m³**

47.1.2. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

47.1.3

Fahrwindstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0: **52.6**

47.1.3.1. f1: **0.477**

47.1.3.2. f2: **0.02894**

3b

Fahrzyklus

Miniatursierungsfaktor (f_{disc}):

Begrenzte Geschwindigkeit:

Agasverhalten:

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

715/2007*2018/1832AP

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO

THC

NMHC

NOx

THC+NMHC

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO

NOx

NMHC

THC

CH4

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

Rauch

48.1.

Angebene höchste RDE-Werte

NOx [mg/km]

Volständige RDE-Fahrt

Innerstädtische RDE-Fahrt

60

60

Partikelzahl [10¹¹/km]

6

CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel

CO₂-Emissionen [g/km]

Kraftstoffverbrauch [l/100km]

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Gewichtet, kombiniert

4.8

3.7

4.1

Gas

NEFZ-Werte

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

Kraftstoffverbrauch [l/100km]

4.8

3.7

4.1

Abweichungsfaktor

Differenzierungsfaktor

49.

CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Dach verdellt/Lackverätzung



Bild 14 : Dach verdellt/Lackverätzung




Bild 15 : Dach verdellt/Lackverätzung



Bild 16 : Dach verdellt/Lackverätzung




Bild 17 : T- Bremsscheiben Vorderachse eingelaufen



Bild 18 : T- Bremsscheiben Vorderachse eingelaufen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 153 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.01.2022	Letzte Zulassung	12.01.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Start/Stop Edition
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHMHDM4351340
HSN / TSN	1889 / ABT	Schlüssel-Nr.	10011617
Km-Stand abgelesen	45501	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5'', Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Stahl 6 J x 15 mit Reifen 185/65 R15, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

UVD=I30 Beheizbares Lederlenkrad

Lackierung: Metallic

N35=VH Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht

3

CR21=ZJNavigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay

U0R=YR OpelConnect iVm. Multimedia Navi Pro

0

OFQ=VHPaket: Komfort

3

CWXC,Z Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 8-Speichen in Silber

H

CWCL,O Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/55 R16

L

ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,

Y3 Einparkhilfe hinten

CWX=N Sicht-Ausstattung

B0

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 19.06.2026 bei Kilometerstand 44.398
bis Wartung verbleiben:	19.420 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach verdellt/Lackverätzung, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15, 16)
2. T- Bremsscheiben Vorderachse eingelaufen, erneuern (Bild 17, 18)