EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER,Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	:	**OPEL**
0.2.	Typ	:	**U**
	Variante	:	**S**
	Version	:	**HNSS-51D500**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	:	**MOKKA**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - -	- kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - -	- kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - -	- cm2
	Rollwiderstand	: - -	- kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - -	- cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)		
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HNS___ATN8544G-VR3	
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HNS_____0402-VR3	
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-EQ	
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP2ATN85045-VR3	
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -	
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -	
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HN_CMPD___5404-VR3	

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**	
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :		
	Stellantis Auto SAS		
	2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France		
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :		
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :		
	im Motorraum		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :		
	- -		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VXKUSHNS6SW065498**	
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **03/09/2025**	

mit dem in der am **20/06/2025** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*37** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 03/09/2025

Julien ESTAVOYER
Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 06/09/2025

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HM415438
DE2828

	Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :		1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2557 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2557 mm
5.	Länge	:	4150 mm
6.	Breite	:	1790 mm
7.	Höhe	:	1535 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1317 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	822 kg
		2.:	495 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1335 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	1710 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	980 kg
		2.:	970 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	2900 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1200 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	655 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	61 kg

	Antriebsmaschine	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: Stellantis Auto SAS (PSA)
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN05
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	96 kW bei 5500 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 0.2459
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0557	0.0951	0.1449	0.1922	0.2296	0.2825	0.3496	0.4202	0

	Höchstgeschwindigkeit	
29.	Höchstgeschwindigkeit	: 200 km/h
	Achsen und Radaufhängung	
30.	Spurweite	1.: 1550 mm
		2.: 1550 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
		2.: 215/60 R17 100H - 6.5J17ET32 - C1 A
	Bremsanlage	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
	Aufbau	
38.	Code des Aufbaus	: AF
40.	Farbe des Fahrzeugs	: schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

046CC0190183
www.PS-Team.de

VIN: VXKUSHNS6SW065498

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 83 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min^{-1}
Fahrgeräusch : 67 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EA**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1408 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 117.7 N

47.1.3.1. f1 : -0.182 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03755 N/(km/h)^2

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EA**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	332	21.9	19.9	21.6	-	-	0.49	1.14 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	172	136	120	146	140
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	7.6	6.1	5.3	6.5	6.2

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	2.06

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	215/65 R16 84H 6.50J16 ET32	215/60 R17 84H 6.50J17 ET32	215/55 R18 84H 7.00J18 ET35	- -	- -	- -		
A2	215/65 R16 84H 6.50J16 ET32	215/60 R17 84H 6.50J17 ET32	215/55 R18 84H 7.00J18 ET35	- -	- -	- -		

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfänger vorne verschrammt

DEKRA-Nr: 0624 / 057034 / 2026 / B091262000125 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.10.2025	Letzte Zulassung	08.10.2025
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Automatik Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNS6SW065498	HSN / TSN	2525 / AAT
Schlüssel-Nr.	40415565	Km-Stand abgelesen	3845
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/ Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
2	links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
	rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung,klappbar, Ablagefächer, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach in Wagenfarbe, Dach-Designlinie in Schwarz, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber und Türeinsätze aus grauem Stoff, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektrische Parkbremse, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Erweiterte Verkehrsschilderkennung, Fahrwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgänger/Radfahrer erkennung, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Intelli-LED Scheinwerfer, Intelligenter Geschwindigkeitsregler und -begrenzer, Klimatisierungsautomatik: Ein-Zonen-Klimatisierungsautomatik, LED-Blinker, vorn und hinten, LED-Rückleuchten, Lackierung: Metallic Kolibri Blau, Lenkrad: Lenkrad aus veganem Kunstleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten,vorn und hinten, Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Opel Blitz vorn, in Silber lackiert, OpelConnect mit Telematikdiensten, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff "Axion Modene", Radio: Multimedia Infotainment System, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Regensensor, vorn, Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Zierkappen, BiColor, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Beifahrersitz und hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Stoßstange Edition Design, USB-C Anschluss (vorn), Umgebungsausleuchtung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 06.10.2026 bei Kilometerstand 3.809

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne verschrammt,
   erneuern (Bild 12)