

NOx:	14.6 mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	0.08 mg/km
Partikelzahl:	4.38 *10 ¹⁰ /km ³

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km

Partikel (Anzahl): 6.0 *10¹¹/km³

Städtische RDE-Fahrt: NOx: 60.0 mg/km

Partikel (Anzahl): 6.0 *10¹¹/km³

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	188 g/km	8.2 l/100km	- Wh/km
Mittel	129 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km
Hoch	109 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	125 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	130 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) e24 28 29

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 2.1 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 195/55 R17 92H M+S 7Jx17 ET47* 1/2: 195/60 R16 89H M+S 7Jx16 ET47* 1/2: 205/45 R18 90H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/55 R16 91H M+S 7Jx16 ET47 / 7Jx16 ET52* 1/2: 205/55 R16 91W 7Jx16 ET47 / 7Jx16 ET52* 1/2: 225/40 R18 92V M+S 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/40 R18 92Y 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/45 R17 91H M+S 7 1/2Jx17 ET54* 1/2: 225/45 R17 94Y 7 1/2Jx17 ET54* *

Zulassungsbehörde Hoch

04. JUNI 2023

Landratsamt Heidenstadt

705-X 2180

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: nein

Seite 5

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft



EG-Übereinstimmungsbescheinigung


(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 001300	VVS 00130 0	TSN DBD
DE 00 000250 WBA11AK0607M99198 1929440			



WBA11AK0607M99198

Seite 6

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhnt	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: F2GC
	Variante: 11AK
	Version: IAW50000
0.2.1	Handelsbezeichnung: 218i
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000529-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000054-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-O27
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100331-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000002-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: EV-0000045-WBA-1
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA11AK0607M99198
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-06-21
mit dem in der am 2022-05-17	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*2064*07	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	22.06.2023 (Datum)
 (Unterschrift)	Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale								
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4				
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
	1	Achse 1	-					
3.1	Das Fahrzeug ist:				nicht automatisiert			
Hauptabmessungen								
4.	Radstand:			2670	mm			
5.	Länge:			4526	mm			
6.	Breite:			1800	mm			
7.	Höhe:			1420	mm			
Massen								
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			1450	kg			
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			1482	kg			
16.	Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:			1905	kg			
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:			Achse 1:	1025	kg		
				Achse 2:	970	kg		
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			3205	kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:							
18.3	Zentralachsanhängers:			1300	kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:			725	kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75	kg			
Antriebsmaschine								
20.	Hersteller des Motors:			Bayer. Mot. Werke AG				
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			1: B38A15F ,	2: -			
22.	Arbeitsverfahren:			Fremdzündung/4-Takt				
23.	Reiner Elektrobetrieb:			Nein				
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:							
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			3;in Reihe				
25.	Hubraum:			1499	cm³			
26.	Kraftstoff: Benzin			26.1 Mono fuel				
27.	Höchstleistung							
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):			100.00	kW bei: 4500 min ⁻¹			
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):			-	kW			
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			-	kW			
28	Getriebe (Typ):			automatisch				
28.1 Übersetzungsverhältnisse								
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
	4.154	2.450	1.393	0.975	0.755	0.675	0.547	-
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes			-				

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
3.944	3.944	4.438	4.438	4.438	3.944	3.944	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:							215 km/h
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:	1.		1575 mm		2.		1575 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1: 225/45 R17 94 Y				7,5Jx17/ET54		A	C1
2: 225/45 R17 94 Y				7,5Jx17/ET54		A	C1
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:							-
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:							AA
40. Farbe des Fahrzeugs:							WEISS
41. Anzahl und Anordnung der Türen:							4;2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):							5
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:							74.20 dB(A)
bei Motordrehzahl:							3375 min ⁻¹
Fahrgeräusch:							67.00 dB(A)
47. Abgasnorm:							Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:							1551 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀							107.4 N
47.1.3.1 f ₁							0.255 N/(km/h)
47.1.3.2 f ₂							0.02723 N/(km/h) ²
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:							3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:							0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:							nein
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							715/2007*2018/1832AP
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		272.7 mg/km					
THC:		22.5 mg/km					
NMHC:		19.8 mg/km					

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.07.2023	Letzte Zulassung	04.07.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	218i Gran Coupe Aut. Sport Line
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11AK0607M99198
HSN / TSN	0005 / DBD	Schlüssel-Nr.	10137458
Km-Stand abgelesen	30152	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		5 mm
2 links	225 / 45 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	5 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	5 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	4 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn klappbar, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Controller, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Check-Control, ConnectedDrive Services, Dachzierleisten in Wagenfarbe, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten,vorn mit BMW Schriftzug, Exterieurumfänge, Fahrerlebnisschalter, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten: Illuminated Berlin, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Hochglanz Shadow Line, Mittelkonsole im Fond mit Ablagefach, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Lichtpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse mit Automatic Hold Funktion, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räder: 17" Leichtmetallräder Doppelspeiche 549, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung, Telefon: WLAN Hotspot, Teleservices, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Center-Lock-Schalter und Crash-Sensor


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Alpinweiß
5DM	Parking Assistant
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
3BE	Spiegelkappen schwarz
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung
9QX	Vorbereitung Fahrerassistenz I

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 18.06.2026 bei Kilometerstand 29.789
nächste Wartung: am 06 / 2027
bis Wartung verbleiben: 20.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts, eingedellt,
instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 17)