

Meerbusch, den 03.07.2026

Zustandsbericht

Gutachten-Nr.	: G202691176
Schaden-Nr.	: 11837
Amtliches Kennzeichen	: WI-AM 8891
Auftrag vom	: 15.06.2026
Besichtigungsdatum	: 18.06.2026
Besichtigungsort	: Autohaus Autohaus Günther GmbH An der Strusbek 4, D-22926 Ahrensburg
Besichtigt durch	: Herrn Hein
Anwesend	: Keiner

Zusammenfassung:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	2.690,00
Mehrwertsteuer 19 %	EUR	511,10
Reparaturkosten mit MwSt.	EUR	3.201,10
Minderwerte ohne MwSt.	EUR	2.640,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: WI-AM 8891
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Mehrzweckfahrzeug, 5-türig
Fabrikat	: NISSAN
Typ / Untertyp	: X-Trail / 1.5 VC-T e-POWER Tekna
Fahrzeug-Ident-Nummer	: JN1T33TA4U0035479
KBA-Nummer	: 2228ABQ
Hubraum / Leistung	: 1498 ccm / 116 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Hybr. Benzin/E / 3-Zylinder / Reihe
Abgascode	: E6d,E6e
Plätze	: 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1804 kg / 2245 kg / 441 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4680 mm / 1840 mm / 1720 mm
Reifendimension	: 255/45 R20 V
Reifenfabrikat	: Michelin
Anzahl der Achsen	: 2
Radstand	: 2705 mm
Erstzulassung	: 14.05.2025
Letzte Zulassung	: 14.05.2025
Nächste HU	: 05.2028
Laufleistung abgelesen	: 9053 km
Laufleistung geschätzt	: 9053 km
Farbe	: Schwarz
Serienausstattung	: Ablagefächer; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbags vorn; Airbag: Vorhang-Airbags; Airbag: Zentralairbag, rechte Seite des Fahrersitzes; Alarmanlage; Antiblockier-Bremssystem; Außenspiegel elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbar; Auto-Hold-Funktion; Berganfahrassistent; Dachreling silberfarben; Digitaler Innenspiegel mit Kamerafunktion; Digitales Cockpit mit 12,3"-TFTBildschirm; Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Einparkhilfe vorne und hinten; Elektronische Parkbremse (e-PKB); Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP); e-Pedal Step für das "One-Pedal-Driving"; Fahrmodi: Standard, Sport, Eco; Fahrtlichtautomatik; Felgen: Leichtmetall (4) 7,5 J x 19 mit Reifen 235/55 R19; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Fernlicht-Assistent; Flexi-Board: modulares, zweiteiliges Verstauesystem im Kofferraum; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: Automatikgetriebe, stufenlos; Head-up-Display; Heckklappe, elektrisch, sensorgesteuert; Heckscheibe beheizbar; Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage; Innenspiegel, automatisch abblendend; Intelligent Key mit Start/Stopp-Knopf und Keyless Entry; Klimaautomatik

3-Zonen; Kopfstützen (5), höhenverstellbar; Lackierung: Uni; LED-Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole; LED-Ambientebeleuchtung der vorderen Türen; LED-Nebelscheinwerfer; LED-Rückleuchten; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad, lederummantelt; Lenkradfernbedienung für Audiosystem, Bordcomputer und Geschwindigkeitsregelanlage; Lenksäule höhen- und tiefenverstellbar; Leselampen, vorn und hinten; Mittelarmlehne hinten, Ausklappbar, mit 2 Getränkehaltern; Mittelkonsole, Schwebende mit Butterfly-Öffnung; NISSAN Fahrerassistenzsysteme; NissanConnect; Notruf und Pannenanruf (eCall); Ottopartikelfilter; Paket: Familien; Polster: Kunstleder; ProPILOT Assist mit Navi-Link; ProPILOT Park; Radio: Audiosystem; Regensensor; Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system); Rückfahrkamera in Farbe; Rücksitzbank geteilt verschiebbar (60/40) und 3-teilig umklappbar (40/20/40); Seitenscheiben, abgedunkelt ab der B-Säule; Servolenkung; Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar; Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte und Top-Tether Halterung; Sonnenblenden für Fahrer und Beifahrer, mit beleuchtetem Make Up-Spiegel; Sonnenschutzrollos für die 2. Reihe; Steckdose 12-Volt vorne und im Kofferraum; Steckdose: USB-Eingang (Typ A und C) vorne und hinten; Telefon: Induktives Smartphone-Ladegerät; Verzurrösen im Kofferraum (6); Voll-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht-Assistent; Warnblinkautomatik bei Notbremsung; Warnsignal für nicht angelegte Sicherheitsgurte, auf allen Sitzplätzen, optisch und akustisch; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Vorschäden

: keine festgestellt

Altschäden

: keine festgestellt

Bemerkungen

: Fahrzeug verschmutzt. Schadenerweiterung nach Reinigung möglich. Fahrzeug besitzt weiterhin dieselben Schäden wie bei vorheriger Begutachtung.

Fahrzeugzustandsbericht für Kennzeichen: WI-AM 8891			FIN: JN1T33TA4U0035479	
	Schadenart - Reparaturart	Rep.-Kosten ca. Euro (ohne MwSt.)	Minderwert ca. Euro (ohne MwSt.)	Lichtbildnr.
<u>Karosserie</u>				
Tür Vorne Links	Vogelkotverätzung - Polieren Schadenerweiterung möglich	75,00	75,00	12 - 13
Heckklappe	gelkotverätzung - Polieren Schadenerweiterung möglich	75,00	75,00	14 - 15
Außenspiegelkappe re.	Kratzer - lackieren	150,00	100,00	16
<u>Anbauteile</u>				
Scheinwerfer Links	Kratzer - Erneuern	1380,00	1380,00	7 - 9
Tagfahrlicht Rechts	Wassereintritt - Erneuern	1010,00	1010,00	10 - 11
<u>Allgemeinzustand</u>				
<u>Felgen/Bereifung</u>				
<u>Innenraum/Kofferraum</u>				
<u>Mechanik / Motorraum</u>				
<u>Unfallschäden</u>				
<u>Gebrauchsspuren</u>				
Motorhaube	Gebrauchsspur	0,00	0,00	
Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspur	0,00	0,00	
Tür Hinten Rechts	Gebrauchsspur	0,00	0,00	
Radlaufverbreiterung Vorne Rechts	Gebrauchsspur	0,00	0,00	
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	2690,00	2640,00	
19% MwSt.		482,60	482,60	
Endsummen	ca. inkl. MwSt. (EUR)	3022,60	3022,60	

Fahrzeugidentifikation

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden der vorliegenden Zulassungsbescheinigung (Teil 1) entnommen und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die am Fahrzeug abgelesene Fahrzeugidentifikationsnummer wurde mit der Eintragung in der Zulassungsbescheinigung (Teil 1) verglichen und stimmt überein.

Besichtigungsbedingungen

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen reichten zur Besichtigung aus. Zur Begutachtung stand eine Hebebühne/Werkstattgrube zur Verfügung. Der Fahrzeugunterboden konnte eingesehen werden.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigungszeitpunkt nass und verschmutzt.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschaden

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand (noch keine Wartung fällig).

Schlussbemerkung

Der vorliegende Bericht wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Florian Oberlack .

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Claims Experts GmbH, Meerbusch, 03.07.2026

Bei Rückfragen zum Gutachten steht Ihnen Herr Florian Oberlack unter der Telefonnummer 0151 / 42251700 zur Verfügung.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7 Scheinwerfer Links - Kratzer



Bild 8 Scheinwerfer Links - Kratzer



Bild 9 Scheinwerfer Links - Kratzer




Bild 10 Tagfahrlicht Rechts - Wassereintritt




Bild 11 Tagfahrlicht Rechts - Wassereintritt



Bild 12 Tür Vorne Links - Vogelkotverätzung



Bild 13 Tür Vorne Links - Vogelkotverätzung



Bild 14 Heckklappe - Vogelkotverätzung



Bild 15 Heckklappe - Vogelkotverätzung



Bild 16 Außenspiegel Kappe rechts Kratzer



Bild 17 Gebrauchsspur



Bild 18 Gebrauchsspur



Bild 19 Gebrauchsspur



Bild 20 Gebrauchsspur



Bild 21 Gebrauchsspur



Bild 22 Gebrauchsspur



Bild 23 Gebrauchsspur



Bild 24 Gebrauchsspur



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1H#DE

01-08

GER

Umweltverträglichkeit**46. Geräuschpegel**

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
73 dB(A)	3450 min ⁻¹	62 dB(A)

47. Abgasnorm

: Euro 6EA

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

: 1941 kg

47.1.1. Prüfmasse: - m²**47.1.2. Querschnittsfläche**: - cm²

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)

: 145.35 N

: 0.2600 N/(km/h)

: 0.04222 N/(km/h)²**47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten**47.1.3.0. f₀47.1.3.1. f₁47.1.3.2. f₂**47.2. Fahrzyklus**

: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse

: -

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{desc})

: N

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit**48. Abgasemissionen:**

: 715/2007/EC*2023/443/EC (EA)

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
84.4 mg/km	9.0 mg/km	7.8 mg/km	2.5 mg/km	- mg/km	- ppm	0.07 mg/km	0.97E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	THC	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹**48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)**

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
Niedrig	106 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Hoch	110 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	177 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	139 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

: e2 37

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

: 0.59 g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECac)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges

51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates

52. Anmerkungen:

- 20 (Front) UNITED AUTOMOTIVE ELECTRONIC
- 20 SYSTEMS
- 21 (Front) BM46
- 35.(1) 235/60R18 90 R 18X7.5J OS 40 A C1
- 35.(1) 235/55R19 90 R 19X7.5J OS 40 A C1
- 35.(2) 235/60R18 90 R 18X7.5J OS 40 A C1
- 35.(2) 235/55R19 90 R 19X7.5J OS 40 A C1

54. Fahrzeug ausgestattet mit

: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AF/ISA/DDAW/EDR/eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug

: Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug

: Ja

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum : -

Land Code : DEU

Fahrzeugbrief-Nr. HMS16611 ist ausgefüllt



JN1T33TA4U0035479

Deutsche Flotten Dienstleistungen G

Lf-Nr. 020-189-363

Kreischke Deutschland GmbH

20250513

www.PS-Team.de

046CC0186155



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1H#DE
01-08

Der Unterzeichner, Roddy Macleod, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

GER

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : T33
Variante : A
Version : A07
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN X-TRAIL
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-T33A1DNP6DA9_00-JN1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1497P_A_00-JN1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0036
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-T33ADNA9A_00000-JN1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-T33A1DNP6DA9_00-JN1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-T33ADN55C16_000-JN1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber auf der B-Säule der Fahrerseite
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : An der echten Seite im vorderen Fussbodenbereich
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : JN1T33TA4U0035479
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 08/11/2024

Montigny-le-Bretonneux, 19/03/2025

mit dem in der am 26/07/2024 erteilten Genehmigung e13*2018/858*00293*05 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen und Räder : 2
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 4
3.1. Das Fahrzeug ist : 1. vorn, Keine
nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2705 mm
4.1. Achsabstände : 1-2: - mm
5. Länge : 4680 mm
6. Breite : 1840 mm
7. Höhe : 1720 mm

Massen

13. Masse im fahrbereiten Zustand : 1828 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1862 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 2245 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse : 1: 1195 kg 2: 1105 kg 3: - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 2895 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 670 kg
18.4. ungebremsen Anhänger : 670 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : KR15
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 3, in Reihe
25. Hubraum : 1497 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor : Einstoffbetrieb
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 4600 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 150 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : 65 kW
28. Getriebe (Typ) : Sonstige

- 28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) : 1: - 2: -
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 170 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1: 1575 mm 2: 1580 mm 3: - mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls)
1: 255/45R20 90 R 20X8J OS 45 B C1
2: 255/45R20 90 R 20X8J OS 45 B C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2 (vorn), 2 (hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -