

NOx:	16.6 mg/km		
THC +NOx:	mg/km		
Partikelmasse:	0.25 mg/km		
Partikelzahl:	2.78 *10 ¹⁰ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	m ⁻¹		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.00 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	227 g/km	10.0 l/100km	- Wh/km
Mittel	173 g/km	7.6 l/100km	- Wh/km
Hoch	153 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	184 g/km	8.1 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	178 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja		
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 32 37		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	2.03 g/km		
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	
	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 16.2: +145 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 225/60 R18 104H M+S 7Jx18 ET22* 1/2: 225/60 R18 104W 7Jx18 ET22* 1: 245/40 R21 100Y 8 1/2Jx21 ET30 2: 275/35 R21 103Y 9 1/2Jx21 ET43* 1: 245/45 R20 103V M+S 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106V M+S 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1: 245/45 R20 103Y 8Jx20 ET27 2: 275/40 R20 106Y 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 7 1/2Jx19 ET32* 1/2: 245/50 R19 105W 7 1/2Jx19 ET32* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
TPMS, ELKS, AEBs, ESS, ISA, DDAW	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:	ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:	ja

046CC0172561



www.PS-Team.de

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BMW

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)


TS. JUN 2024 X 3002

Landratsamt Jülich

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	001553
VVS	00155 3	TSN	DGR
DE 00 000250 WBA25DP030N258603 1850850			
			
WBA25DP030N258603			

Seite 6

Seite 6

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhnt	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G3X
	Variante: 25DP
	Version: IAV500NB
0.2.1	Handelsbezeichnung: X3 xDrive20i
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000706-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000041-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-OH8
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100565-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000071-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: EV-0000047-WBA-1
0.4	Fahrzeugklasse: M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA25DP030N258603
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-10-18
mit dem in der am 2023-07-04	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*1797*16	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	26.03.2024 (Datum)
 (Unterschrift)	Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale							
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):						
2		Achse 1/2	Verteilergetriebe				
3.1	Das Fahrzeug ist:		nicht automatisiert				
Hauptabmessungen							
4.	Radstand:	2864 mm					
5.	Länge:	4708 mm					
6.	Breite:	1891 mm					
7.	Höhe:	1676 mm					
Massen							
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1875 kg					
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1987 kg					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen						
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2410 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	1140 kg				
		Achse 2:	1390 kg				
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4410 kg					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:						
18.3	Zentralachsanhängers:	2000 kg					
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg					
Antriebsmaschine							
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		1: B48B20A, 2: -				
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt					
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Nein					
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4;in Reihe					
25.	Hubraum:	1998 cm³					
26.	Kraftstoff: Hybr.Benzin/E	26.1 Mono fuel					
27.	Höchstleistung						
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	135.00 kW bei 5000 min⁻¹					
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	2.20 kW					
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	- kW					
28	Getriebe (Typ):	automatisch					
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	3.360	2.172	1.720	1.316	1.000	0.822	0.640
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes							3.385

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29.	Höchstgeschwindigkeit:						215 km/h
Achsen und Radaufhängung							
30.	Spurweite:	1.	1620 mm			2.	1636 mm
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:						
	1:	245/50 R19 105 W			7,5Jx19/ET32	A	C1
	2:	245/50 R19 105 W			7,5Jx19/ET32	A	C1
Bremsen							
36.	Anhängers-Bremsanschlüsse:						
-							
Aufbau							
38.	Code des Aufbaus:						AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:						
SCHWARZ							
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:						4;2 links, 2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):						5
Umweltverträglichkeit							
46.	Geräuschpegel:						
	Standgeräusch:						76.00 dB(A)
	bei Motordrehzahl:						3750 min⁻¹
	Fahrgeräusch:						67.00 dB(A)
47.	Abgasnorm:						
Euro 6 AP							
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}						
47.1.1	Prüfmasse:						2063 kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten						
47.1.3.0	f ₀						206.3 N
47.1.3.1	f ₁						-0.409 N/(km/h)
47.1.3.2	f ₂						0.04454 N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus						
47.2.1	Fahrzyklusklasse:						3b
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:						
0							
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:						
nein							
48.	Abgasemissionen:						
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
715/2007*2018/1832AP							
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		156.8 mg/km					
THC:		12.6 mg/km					
NMHC:		9.9 mg/km					



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



13.06.2024	0005	DGR001553	2	2	135/5000	215
M1G	AC		4708 - 4708	1891 - 1891		
WBA25DP030N258603	5		1676 - 1676	1875 - 1875		
BMW			100			
G3X			178	2410	2410	
25DP			1140	1390		
IAV500NB			1140	1390		
			76	3750	67	
X3 XDRIVE20I			2000	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			245/50 R19 105W			
Geländefz.Pers.bef.			245/50 R19 105W			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ	9		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1797*16			
Hybr.Benzin/E			04.07.2023	HD662083		
0008	36AP	1998				
7.2/8.2: +145 B.ANHÄNGEBETRIEB			WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/P4: NE			
NNLEISTUNG 2.2 KW *						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Außenspiegel Kappe und Blinker rechts verschrammt



Bild 15 : Außenspiegel Kappe und Blinker rechts verschrammt




Bild 16 : Radlaufzierblende hinten links verschrammt




Bild 17 : Radlaufzierblende hinten links verschrammt




Bild 18 : Dach mehrere Beulen




Bild 19 : Dach mehrere Beulen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 446914
Hersteller BMW
Model X3
Variante M Sport 20 i MHEV
Listenpreis 67.899,16
VIN WBA25DP030N258603
Erstzulassungsdatum 1.6.2024
Kennzeichen FDS X3002

Schadensfälle der int. Belegnummer: 446914

15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025117478	10.10.2024	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Tür vorne	0,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Tür hinten rechts 180µm
-Motorhaube 150 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung

wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante

Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer

Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2024	Letzte Zulassung	08.06.2024
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X3 xDrive20i Aut.	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA25DP030N258603	HSN / TSN	0005 / DGR
Schlüssel-Nr.	10139305	Km-Stand abgelesen	23284
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	135
Hubraum (ccm)	1998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Carbonschwarz Metallic (416)
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 H XL	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 H XL	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	5 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 H XL	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 H XL	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /O /F	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 50 R 19 105 W XL	Continental / EcoContact 6 *	S /O	5 mm
245 / 50 R 19 105 W XL	Continental / EcoContact 6 *	S /O	5 mm
245 / 50 R 19 105 W XL	Continental / EcoContact 6 *	S /O	5 mm
245 / 50 R 19 105 W XL	Continental / EcoContact 6 *	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Automatische Heckklappenbetätigung, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch, Parking Assistant, Passiver Fußgängerschutz, Polsterung: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprecherstereo, Stereo, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 618, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Scheibenwaschdüsen beheizt, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Stoßfänger-System mit auswechselbaren Verformungselementen, Telefon: WLAN Hotspot, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck und Verbandkasten, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
4UR	Ambientes Licht
610	BMW Head-Up Display
5AS	Driving Assistant
704	Fahrwerk: Sportfahrwerk M
5AC	Fernlichtassistent
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
2TE	Getriebe: Schaltwippen für 8-Gang Steptronic Getriebe
4AW	Instrumententafel in Sensatec
4MC	Interieurleisten: M Interieurleisten Carbon Fibre
322	Komfortzugang mit BMW Digital Key
	Lackierung: Metallic
	Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket
248	Lenkrad: Lenkradheizung
710	Lenkrad: M Lederlenkrad mit Multifunktion
775	M Dachhimmel anthrazit
3MC	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
760	M Hochglanz Shadow Line
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
2NH	M Sportbremse
320	Modellschriftzug-Entfall
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
493	Paket: Ablagenpaket
7R7	Paket: Innovationspaket
337	Paket: M Sportpaket
9D7	Paket: Winterfreude
402	Panorama Glasdach
5DN	Parking Assistant Plus
2VG	Performance Control
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1VT	Räder: 19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 887 M Bicolor
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
711	Sitze: M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung elektrisch, mit Memory
2VL	Variable Sportlenkung
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 17.11.2025 bei Kilometerstand 16.179
bis Wartung verbleiben:	26.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Außenspiegel Kappe und Blinker
rechts verschrammt, instandsetzen
(Bild 14, 15)
2. Radlaufzierblende hinten links
verschrammt, erneuern (Bild 16, 17)
3. Dach mehrere Beulen, drücken (Bild
18, 19)

