

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions	Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]	Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
Niedrig / Low:	193	---	---
Mittel / Medium:	152	---	---
Hoch / High:	130	---	---
Höchstwert / Extra High:	156	---	---
Kombiniert / Combined:	152	---	---

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]: Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): nein / no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s):

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]: Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: Gas: CNG/LPG: Sonstige: others:

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions	Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [l/100km]	Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
Niedrig / Low:	---	---	---
Mittel / Medium:	---	---	---
Hoch / High:	---	---	---
Höchstwert / Extra High:	---	---	---
Innerorts / City:	---	---	---
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	---	---	---
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	---	---	---
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	---	---	---

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): (EAER innerorts): (EAER city):

Vollelektrische Reichweite: (AER): (AER innerorts): (AER city):

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:

3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:

5. Spez. CO2-Emissionen [g/tkm]: Specific CO2 emissions [g/tkm]:

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:

6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:

Sonstiges / Miscellaneous:

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1634##NO 30.: A2 max 1627##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +95 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 225/55 R18 102Y#8, 0JX18 ET39; ##225/60 R17 99Y#7, 5JX17 ET36; ##245/45 R19 102Y#8, 5JX19 ET40; ##255/35 R21 98Y#8, 5JX21 ET43; ##255/40 R20 101Y#8, 5JX20 ET43; ##225/60 R17 99H M-S#7, 5JX17 ET36; ##225/55 R18 102V M-S#8, 0JX18 ET39; ##245/45 R19 102V M-S#8, 0JX19 ET39; ##255/40 R20 101W M-S#8, 5JX20 ET43

NO 30.: A1 max 1634##NO 30.: A2 max 1627##NO 16.2.: with trailer axle 2: +95 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviat ing val. in pos 49: 225/55 R18 102Y#8, 0JX18 ET39; ##225/60 R17 99Y#7, 5JX17 ET36; ##245/45 R19 102Y#8, 5JX19 ET40; ##255/35 R21 98Y#8, 5JX21 ET43; ##255/40 R20 101Y#8, 5JX20 ET43; ##225/60 R17 99H M-S#7, 5JX17 ET36; ##225/55 R18 102V M-S#8, 0J X18 ET39; ##245/45 R19 102V M-S#8, 0JX19 ET39; ##255/40 R20 101W M-S#8, 5JX20 ET43

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: ja / yes 56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: nein / no

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

Laufende Nummer bei Kleinserie:
Sequential number in case of small serie:

046CC0180314

www.PS-Team.de

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Audi
Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Typ: F2 Variante: ADTPAQ1 Version: QD7AD7CJ003031B19S54WEAEM1H44FSD1
Type: Variant: Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung: A6 Avant
Commercial name:

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeh. Stufe: Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:
Type-approval information of the base / previous stage vehicle: Type-approval number including extension number:

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:
Final Vehicle actual mass [kg]:

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand:
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:

Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill [cm²]:
Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:
Frontal area for final vehicle [cm²]:

Rollwiderstand [kg/t]:
Rolling resistance [kg/t]:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier: IP-MLB58_Z_A0_0691-WAU-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier: AT-4K0_OA_0058_000-WAU

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier: 13-WAU-715W_F2_DTPA_QD7_00_A-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier: RL-DL382_7A_19_004-WAU

0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00209_00_000-WAU

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:

0.4. Fahrzeugklasse: M1
Vehicle category:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt
Company name and address of manufacturer:

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:

0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: An der rechten A-Säule, geklebt
Location and method of attachment of the statutory plates: On the right A-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum
Location of the vehicle identification number: In the engine compartment

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WAUZZZF27SN025085
Vehicle identification number:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2024-10-31
Date of manufacture of the vehicle:

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:
has been completed and altered as follows:

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
conforms in all respects to the type described in the following approval: e1*2007/46*1801*48 erteilt am: 2024-08-28
granted on:

☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsschalter und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
can be permanently registered in Member States having right-hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
cannot be permanently registered without further approvals.

Ingolstadt 2024-10-31

Gernot Döllner
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF27SN025085 HSN:0588
BTA0304360riginal AK32931772024 000758 00000000 00255

V0546NCTA / VORELNC7
002551521203



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics			
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axe(s) with twin wheels (number, position):		
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axle(s) (number, position):		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axle(s) (number, position):		
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axle(s):		
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/non fully:		
Hauptabmessungen Main Dimensions			
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2931	4.1. Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4952	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible length [mm]:
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:		
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitvorrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:		
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1886	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible width [mm]:
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1486	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible height [mm]:
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:		
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:		
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:		
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:		12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible rear overhang [mm]:
Massen Masses			
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1845
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		2425
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1175 / 1305
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		4425
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaat./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:		
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:		
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:		
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:		
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of		
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:
18.3.1.	Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		95

Antriebsmaschine Powerplant			
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:		AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:		
22.	Arbeitsweise: Working principle:		
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:		
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: Class of [electric]-hybrid vehicle:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:		
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:		
26.	Kraftstoff: Fuel:		
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:		
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:		
27.	Höchstleistung: Maximum power:		
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (Internal combustion engine):		
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):		
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):		
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:		
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:		
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed			
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:		241
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension			
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:		1618 / 1603
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):		
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):		
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:		
Reifen Tyres			
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:		
	Achse 1: Axle 1:	245/45 R19 102Y	/ 8,5JX19 ET40 / B / C1
	Achse 2: Axle 2:	245/45 R19 102Y	/ 8,5JX19 ET40 / B / C1
Bremsen Brakes			
36.	Anhängerbremsschlüsse: Trailer brake connections:		
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:		
Aufbau Bodywork			
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:		
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:		
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):		
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:		
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:		

Verbindungseinrichtungen Coupling devices							
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):						
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:						
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):						
Umweltverträglichkeit Environmental performances							
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:				
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:	74.20 bel/at 3150		EURO 6 EA			
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Wind: Parameters for emission testing of Wind:						
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		2009				
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:						
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:						
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f₀ (47.1.3.0.)		f₁ (47.1.3.1.)		f₂ (47.1.3.2.)
	f₀ [N] / f₁ [(N/km/h)] / f₂ [(N/km/h)²]:		172.6		0.400		0.03470
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:						
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:		3b				
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{red}): Downscaling factor (f _{red}):						
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:		nein no				
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:		715/2007*2023/443EA				
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.
Gas gas	54.2			23.3	36.1		0.5900
Andere other							0.26E11
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm.
Gas gas							
Andere other							
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:		0.01				
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):		NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#/km] Particles (number) with exponent [#/km]		
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:		80.0		6.00 E11		
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:		80.0		6.00 E11		

Zulassungs-
bescheinigung II Nr. ...HG140265
und amtl. Kennzeichen ...KE-DA 9040
am 27. Nov. 2024
zugestellt



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Fahrzeugzustand



Wartungsliste		Audi	
Auftrags-Nr. 2025004575	Verkaufstyp 4ASCV	Kennzeichen KE-DA 9040	Zulassung 2024-11-27
Fahrgestellnummer WAUZZZF27SN075085	MM DTFA	Kilometerstand 66207	Serviceberater J. Lipp
Verkaufstyp A6 Avant a7D12.0 R4150 A75	OKS VKV	Modelljahr 2025	Datum 15.10.2025
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)			
Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!			
Änderungshistorie IGG: abrufen			
Fahrzeug vor der Hebebühne			
Signalhorn: Funktion prüfen	IO / durchgeführte	n.O.	behalten
Kombiinstrument: Kontrollleuchten prüfen	☒	☐	☐
Handschuhfach, Innen- und Leuchteleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Fahr- und Rückfahrleuchte, Bremsleuchten, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐	☐
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Scheinwerferblätter: auf Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Scheinwerfer: auf Verstellung prüfen	☒	☐	☐
Innenraumfilter: ersetzen	☒	☐	☐
Sicherheitsgurte: Fixierung Gurtsysteme, Gurtschloss und Blockierverhalten Aufrollautomaten prüfen	☒	☐	☐
Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	☒	☐	☐
Wardreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐	☐
Verbandsmappe: Ablaufdatum prüfen und eintragen 06/2029 (MM./JJJJ)	☒	☐	☐
Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen 12/2029 (MM./JJJJ)	☒	☐	☐
Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Türschammiere mit separatem Feststeller: reinigen und schmieren	☒	☐	☐
Notbatterie für Telematik prüfen	☒	☐	☐

Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : 2ter Radsatz Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt




Bild 17 : 2ter Radsatz Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt



Bild 18 : SOS Fehlermeldung




Bild 19 : Unterboden Abdeckung rechts starke Abschürfung



Bild 20 : Frontstoßstange linksseitig verschrammt




Bild 21 : Frontstoßstange linksseitig verschrammt



Bild 22 : Leichtmetallfelge vorne rechts zerkratzt



Bild 23 : Leichtmetallfelge vorne rechts zerkratzt




Bild 24 : Türe vorne rechts Delle




Bild 25 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 26 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

- Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechend folgende Gebrauchsspuren auf. Steinschläge in der Frontpartie, Gebrauchs und Nutzungsspuren im Innen-/Kofferraum, leichte Parkdellen am gesamten Fahrzeug, Anstoßspuren an den Türkanten, Kratzer in den Einstiegen und leichte Eindellungen, oberflächliche Kratzer an der gesamten Lackierung.

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug verschmutzt. Dadurch ist es möglich, dass bestehende Beschädigungen aufgrund der Verschmutzung nicht erkennbar waren und daher bei der Begutachtung nicht berücksichtigt werden konnten.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.11.2024	Letzte Zulassung	27.11.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 40 TDI quattro S tronic S line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF27SN025085	HSN / TSN	0588 / BTA
Schlüssel-Nr.	10115051	Km-Stand abgelesen	92898
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	N1, N2
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Automatik / 7
			Weiß

Polster / Farbe

Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W / O		4 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W / O		4 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W / O		6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / Ultra Grip Performance 3 FP W / O		6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.12.2029			

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR S / O		4 mm
245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR S / O		4 mm
245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR S / O		6 mm
245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR S / O		6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit plus, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bedientasten schwarz matt, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxiddkatalisator und AdBlue-Tank, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterzierleisten Aluminiumoptik, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkradeinstellung manuell, MMI Navigation plus mit MMI touch response, NichtraucherAusführung, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Dynamik Design, platingrau, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Schienensystem mit Fixierstange, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9PF	Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
FK2	AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
6XL	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend, mit Memory
6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe in V. mit sport edition
GS5	Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und

	Aluminiumoptik Interieur
6NQ	Dachhimmel in Stoff schwarz
5MU	Dekoreinlagen Aluminium Fragment
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
1BE	Fahrwerk: Sportfahrwerk
KS1	Head-up Display
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
9AQ	Komfortklimaautomatik 4-Zonen
0M5	Kraftstoffbehälter (73 Liter)
	Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer HD Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen
PCC	Paket Assistenzpaket Tour
WDC	Paket Business
QQ2	Paket: Ambiente-Lichtpaket plus
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
KA2	Rückfahrkamera
X-	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
N4M	Sitzbezüge in Leder/mono.pur 550-Kombination (für Normalsitze vorn ohne Sitzbelüftung)
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
4D3	Sitze: Sitzbelüftung vorn
PV3	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
4A3	Sitzheizung vorn
5XF	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar
9ZE	Telefon: Audi phone box
IU2	Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 2ter Radsatz Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)
2. SOS Fehlermeldung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18)
3. Inspektion und Ölwechsel fällig, erneuern
4. Unterboden Abdeckung rechts starke Abschürfung, erneuern (Bild 19)
5. Frontstoßstange linksseitig verschrammt, smart repair (Bild 20, 21)
6. Leichtmetallfelge vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 22, 23)
7. Türe vorne rechts Delle, smart repair (Bild 24)
8. Windschutzscheibe Steinschlag mit

Rissbildung, erneuern (Bild 25, 26)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum vereinzelte Abschürfungen und Kratzer,