

49. CO<sub>2</sub>-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

## 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

| WLTP-Werte  | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                 |          | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                 |          | Stromverbrauch |
|-------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|----------------|
|             | Benzin/<br>Diesel           | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige | Benzin/<br>Diesel             | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige |                |
|             | [g/km]                      | [g/km]          | [g/km]   | [L]                           | [m³] / [L]      | [L]      |                |
| Niedrig:    | 233                         | ----            | ----     | 10.3                          | ----            | ----     | -----          |
| Mittel:     | 185                         | ----            | ----     | 8.1                           | ----            | ----     | -----          |
| Hoch:       | 163                         | ----            | ----     | 7.2                           | ----            | ----     | -----          |
| Extra hoch: | 189                         | ----            | ----     | 8.3                           | ----            | ----     | -----          |
| Kombiniert: | 186                         | ----            | ----     | 8.2                           | ----            | ----     | -----          |

## 2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

## 3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

## 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch die Ökoinnovationen

## 3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.14 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

## 4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend)

| WLTP-Werte<br><br>(CO <sub>2</sub> und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt) | CO <sub>2</sub> -Emissionen |                 |          | Kraftstoffverbrauch [l/100km] |                 |          | Stromverbrauch |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|----------------|
|                                                                                                   | Benzin/<br>Diesel           | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige | Benzin/<br>Diesel             | Gas:<br>CNG/LPG | sonstige |                |
|                                                                                                   | [g/km]                      | [g/km]          | [g/km]   | [L]                           | [m³] / [L]      | [L]      |                |
| Niedrig:                                                                                          | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |
| Mittel:                                                                                           | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |
| Hoch:                                                                                             | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |
| Extra hoch:                                                                                       | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |
| Innerorts:                                                                                        | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |
| Kombiniert (erhaltend):                                                                           | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |
| Kombiniert (entladend):                                                                           | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |
| Gewichtet, kombiniert:                                                                            | ----                        | ----            | ----     | ----                          | ----            | ----     | -----          |

## 5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----  
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

## 52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1588##N0.30: A2 max 1580####N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg##  
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41  
;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V  
XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7,0JX19  
ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43##N0 35.: nur mit Radhausverbreiterung  
: 255/45R19, 255/40R20;##

VOLKSWAGEN

## Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0152668



www.PS-Team.de



|          |                                                                                                        |                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 0.1.     | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):                                                              | VOLKSWAGEN, VW                                        |
| 0.2.     | Typ:                                                                                                   | Variante:                                             |
|          | 5N                                                                                                     | ACDNNAX1                                              |
|          |                                                                                                        | Version:                                              |
|          |                                                                                                        | AD7AD7GC006N5T4NVR24BI1BSA0M1GIS0                     |
| 0.2.1.   | Handelsbezeichnung:                                                                                    | TIGUAN                                                |
| 0.2.2.1. | Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs |                                                       |
|          | Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:                                                     | -----                                                 |
|          | Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:                            | -----                                                 |
|          | Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:                                                           | -----                                                 |
|          | Rollwiderstand [kg/t]:                                                                                 | -----                                                 |
|          | Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:                                             | -----                                                 |
| 0.2.3.1. | Kennung der Interpolationsfamilie:                                                                     | IP-MQB37AS_A6_0821-WVW-1                              |
| 0.2.3.2. | Kennung der ATCT-Familie:                                                                              | AT-5QA_0V_0455_000-WVW-1                              |
| 0.2.3.3. | Kennung der PEMS-Familie:                                                                              | 01-VWX-715W_5N_DNNA_AD7_0_A_2_0-000                   |
| 0.2.3.4. | Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:                                                                    | RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1                              |
| 0.2.3.5. | Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:                                                             | -----                                                 |
| 0.2.3.6. | Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:                                                    | PR-AU_00109_00_000-WVW-1                              |
| 0.2.3.7. | Kennung der Verdunstungsprüffamilie:                                                                   | EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1                              |
| 0.4.     | Fahrzeugklasse:                                                                                        | M1G                                                   |
| 0.5.     | Firmenname und Anschrift des Herstellers:                                                              | Volkswagen AG,<br>Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg |
| 0.6.     | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:                                    |                                                       |
|          | An der linken od.rechten B-Säule, geklebt                                                              |                                                       |
|          | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:                                                 |                                                       |
|          | Im Motorraum rechts                                                                                    |                                                       |
| 0.9.     | Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:                                               | -----                                                 |
| 0.10.    | Fahrzeug-Identifizierungsnummer:                                                                       | WVGZZZ5N6PW530059                                     |
| 0.11.    | Herstellungsdatum des Fahrzeugs:                                                                       | 2023-04-04                                            |

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:  
e1\*2001/116\*0450\*68 , erteilt am 2023-02-10• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen  
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten  
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.Wolfsburg 2023-04-04  
ppa.Wolfsburg 2023-04-04  
ppa.Dr. Clemens Kadow  
Leiter Technische KonformitätChristiane Engel  
Leiterin QualitätssicherungV0541NA6C  
V0RELNAG

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZ5N6PW530059 HSN:0603  
CIU0689240original HXT8961832022 000290 22485657 00084

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2  
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2678
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2678
5. Länge [mm]: 4511
6. Breite [mm]: 1859
7. Höhe [mm]: 1652
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1671
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1760
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2230
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1160 / 1120
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4730
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2500
- 18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNN
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm<sup>3</sup>]: 1984
26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung:
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min<sup>-1</sup>] (Verbrennungsmotor): 140.00 bei 4200
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
- Gang:
- |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse:
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 214
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1578 / 1570
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO<sub>2</sub>-Emissionen:
- Achse 1: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
- Achse 2: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
- Standgeräusch [dB(A) bei min<sup>-1</sup>]: 76.00 bei 3750
- Fahrgeräusch [dB(A)]: 70.00
47. Abgasnorm: EURO 6 AP
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1844
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m<sup>2</sup>]: -----
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
- |                                                                |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| $f_0$ (47.1.3.0.)                                              | $f_1$ (47.1.3.1.) | $f_2$ (47.1.3.2.) |
| $f_0$ [N] / $f_1$ [N/(km/h)] / $f_2$ [N/(km/h) <sup>2</sup> ]: | 157.8             | 0.753 0.03892     |
- 47.2. Fahrzyklus:
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor ( $f_{dsc}$ ): -----
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen: 715/2007\*2018/1832AP
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
- |                | CO    | THC   | NMHC  | NO <sub>x</sub> | THC+NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Benzin/ Diesel | 164.1 | 18.2  | 15.8  | 14.1            | -----               | -----                 | 0.0300        | 2.03E10      |
| Gas            | ----- | ----- | ----- | -----           | -----               | -----                 | -----         | -----E-----  |
| andere         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----               | -----                 | -----         | -----E-----  |
- 2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
- |                | CO    | THC   | NMHC  | CH <sub>4</sub> | NO <sub>x</sub> | NH <sub>3</sub> [ppm] | Partikelmasse | Partikelzahl |
|----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Benzin/ Diesel | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | -----E-----  |
| Gas            | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | -----E-----  |
| andere         | ----- | ----- | ----- | -----           | -----           | -----                 | -----         | -----E-----  |
- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m<sup>-1</sup>]: -----
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO<sub>x</sub> [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
- Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Dämmmatte Motorraum eingerissen



Bild 14 : Felge v.l. verschrammt




Bild 15 : Heckverkleidung oben verkratzt



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Frontblende rechts verkratzt



Bild 18 : Seitenwand h.r. Delle



Bild 19 : Heckverkleidung unten gebrochen

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
29.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                          |                            |              |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Erstzulassung        | 13.06.2023                               | Hersteller                 | VW           |
| Typ / Verkaufsbez.   | Tiguan 2.0 TSI OPF<br>4Motion DSG R-Line | Aufbauart                  | Kombi        |
| Türen                | 5                                        | Sitzplätze                 | 5            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | WVGZZZ5N6PW530059                        | HSN / TSN                  | 0603 / CIU   |
| Schlüssel-Nr.        | 40528456                                 | Km-Stand abgelesen         | 46237        |
| Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2026                                | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin       |
| Leistung (kW)        | 140                                      | Hubraum (ccm)              | 1984         |
| Schadstoffklasse:    | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Felgen           |                            | Leichtmetall |
| Farbe                | N1 I<br>Schwarz                          |                            |              |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ         | Art   | Profiltiefe |
|---------|---------------------|------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 5 mm        |
| 2 links | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 5 mm        |
| rechts  | 255 / 45 R 19 100 V | Pirelli / Scorpion FSL | S / O | 5 mm        |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl.Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent 4MOTION, Ambientebeleuchtung 30-farbig, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC (DSG), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bergabfahrassistent,


Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist", Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtregulierung Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler im R-Styling, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni Pure White, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherführung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: AirStop-Reifen 255/45 R 19, rollwiderstandsoptimiert, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Valencia" 8,5 J x 19, Volkswagen R, Schalthebelknauf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling, Textilfußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in Grau, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discover Media" inkl. "Streaming&Internet", Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1M6  | Anhängevorrichtung anklappbar                                                  |
| WD1  | Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung                                         |
| 4E7  | Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar |
|      | Lackierung: Perleffekt                                                         |
| RBD  | Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                |
| WBA  | Paket: Business Premium (DSG)                                                  |
| WBS  | Paket: Design-Paket Exterieur "Black Style"                                    |
| KA2  | Rückfahrkamera "Rear View"                                                     |
| PEL  | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung    |
| QH1  | Sprachbedienung                                                                |
| 9IJ  | Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion                     |

## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Frontblende rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)
2. Seitenwand h.r. Delle, drücken (Bild 18)
3. Dämmmatte Motorraum beschädigt, erneuern
4. Felge v.l. verschrammt, smart repair (Bild 14)
5. Heckverkleidung unten gebrochen, erneuern (Bild 19)
6. HU und AU fällig, erneuern
7. Heckverkleidung oben verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)
8. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)