TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 07.10.2026
Protokollnummer: 48130013
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: R. Armbruster

WAUZZZGY2SA120616

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	11.979 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	18.100 km
Typ/Modell	A3 Sportback	**HU (abgelesen aus ZBI)**	06/2028
Vehicle Identification number	WAUZZZGY2SA120616	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	10.06.2025	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94W	Dunlop	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 94W	Dunlop	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	07.10.2026
Protokollnummer:	**48130013**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	A3 Sportback	**Laufleistung (abgelesen)**	11.979 km
Vehicle Identification number	WAUZZZGY2SA120616	**Erstzulassung**	10.06.2025

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	07.10.2026
Protokollnummer:	**48130013**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	R. Armbruster

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Laufende Sequenz:

046CC0184206
www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):** Make (Trade name of manufacturer):	Audi				
0.2.	**Typ:** Type:	GY	**Variante:** Variant:	SDXDBF1	**Version:** Version:	FD7FD7CW006RT011A174VNAEM1MLN1B2A0
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:** Commercial name:	A3 Sportback				
0.2.2.	**Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:** Type-approval information of the base / previous stage vehicle:		**Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:** Type-approval number including extension number:	----------		
	Typ: Type:	----------	**Variante:** Variant:	----------	**Version:** Version:	----------

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]: ------ – ------	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]: ------ – ------
Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: ------ – ------	**Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:** Frontal area for final vehicle [cm²]: --------- – ---------
	Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]: ------ – ------

0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:** Interpolation family's identifier: IP-MQB37WZ_A2_1235-WAU	0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:** ATCT family's identifier: AT-5Q0_0V_0388_000-WAU	0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:** PEMS family's identifier: 01-WAU-715W_GY_DXDB_FD7_00_A-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:** Roadload family's identifier: RL-DQ200_7F_22_028-WAU	0.2.3.5.	**Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:** Roadload Matrix family's identifier: ----------	0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit period. Regenerierung:** Periodic regeneration family's identifier: PR-VW_00263_00_000-WAU
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:** Evaporative test family's identifier: EV-AU_DGW_D_AVAAAB-WAU				

0.4.	**Fahrzeugklasse:** Vehicle category:	M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:** Company name and address of manufacturer:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt
0.5.1.	**Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:** Company name and address of base vehicle manufacturer:	---------- ----------
0.6.	**Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:** Location and method of attachment of the statutory plates:	An der rechten A-Säule, geklebt On the right A-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Am Rahmenlängsträger rechts On the right side member
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:** Name and address of the manufacturer's representative:	---------- ----------
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:** Vehicle identification number:	WAUZZZGY2SA120616
0.11.	**Produktionsdatum des Fahrzeugs:** Date of manufacture of the vehicle:	2025-04-15
☐	**wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:** has been completed and altered as follows:	---------- ---------- ---------- ----------

☒ **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** conforms in all respects to the type described in the following approval: e1*2007/46*2060*35 **erteilt am:** granted on: 2025-01-14

☒ **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ **ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.**
cannot be permanently registered without further approvals.

Ingolstadt 2025-04-15

Gernot Döllner
Vorsitzender des Vorstands

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU390 B 64564 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGY2SA120616 HSN:0588
BYB0082880riginal AM33561772024 000674 00000000 00206

49.	**CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:** CO_2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:						
1.	**Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):** All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):						
	WLTP-Werte WLTP values	**CO_2-Emissionen [g/km]** CO_2 emissions			**Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km]** Fuel consumption [/100km]			**Stromverbrauch [Wh/km]** Electric Consumption
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	**Gas:** CNG/LPG:	**Sonstige:** others:	**Benzin/Diesel:** Petrol/Diesel:	**Gas:** CNG/LPG:	**Sonstige:** others:	
	Niedrig / Low:	157	----	----	6.9	----	----	---------
	Mittel / Medium:	115	----	----	5.0	----	----	---------
	Hoch / High:	104	----	----	4.6	----	----	---------
	Höchstwert / Extra High:	128	----	----	5.6	----	----	---------
	Kombiniert / Combined:	122	----	----	5.3	----	----	---------
2.	**Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.):** Pure electric vehicles (if applicable):	**Elektrische Reichweite [km]:** Electric range [km]:		-----	**Elektrische Reichweite innerorts [km]:** Electric range city [km]:			-----
3.	**Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:** Vehicle fitted with eco-innovation(s):			ja yes				
3.1.	**Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):** General code of the eco-innovation(s):			e1 37				
3.2.	**Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):** Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):							
3.2.2.	**WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]:** WLTP savings (if applicable) [g/km]:	**Benzin/Diesel:** Petrol/Diesel:		1.05	**Gas:** CNG/LPG:	----	**Sonstige:** others:	----
4.	**Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):** OVC hybrid electric vehicles (if applicable):							
	WLTP-Werte WLTP values	**CO_2-Emissionen [g/km]** CO_2 emissions			**Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km]** Fuel consumption [/100km]			**Stromverbrauch [Wh/km]** Electric Consumption
		Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	**Gas:** CNG/LPG:	**Sonstige:** others:	**Benzin/Diesel:** Petrol/Diesel:	**Gas:** CNG/LPG:	**Sonstige:** others:	
	Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	---------
	Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	---------
	Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	---------
	Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	---------
	Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	---------
	Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	---------
	Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	
	Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	---------
5.	**Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):** Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):							
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:		**(EAER):**	-----		**(EAER innerorts):** (EAER city):		-----
	Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:		**(AER):**	-----		**(AER innerorts):** (AER city):		-----

49.	**VECTO**				
1.	**Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers:** Crypt. hash of the manufacturer's records file:	----------			
2.	**Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug:** Zero emission heavy-duty vehicle:	------ ------	3.	**Arbeitsfahrzeug:** Vocational vehicle:	------ ------
4.	**Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei:** Crypt. hash of the customer information file:	----------			
5.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/tkm]:** Specific CO_2 emissions [g/tkm]:	------	5.1.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/pkm]:** Specific CO_2 emissions [g/pkm]:	------
6.	**Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]:** Average payload value [t]:	------	6.1.	**Durchschnittliche Belegung (Personenanz.):** Average occupany (number of persons):	---
7.	**Fahrzeuguntergruppe/-gruppe:** Vehicle subgroup/group:	----------			
8.	**Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei:** Crypt. hash of the vehicle information file:	----------			

Sonstiges
Miscellaneous

50.	**Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter:** Type-approved for transporting dangerous goods:	----------
51.	**Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:** For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:	----------
52.	**Anmerkungen:** Remarks:	NO 30.: A1 max 1557##NO 30.: A2 max 1544##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+70 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 205/55 R16 91V#7,0JX16 ET40;##225/40 R18 92Y#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##225/45 R17 94W#8,0JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225/40 R18 92V M+S#8,0JX18 ET46 NO 30.: A1 max 1557##NO 30.: A2 max 1544##NO 16.2.: with trailer axle 2:+70 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 205/55 R16 91V#7,0JX16 ET40;##225/40 R18 92Y#8,0JX18 ET46;##225/45 R17 91Y#8,0JX17 ET46;##225/45 R17 94W#8,0JX17 ET46;##205/50 R17 93H M+S#6,5JX17 ET43;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET43;##225/40 R18 92V M+S#8,0JX18 ET46
54.	**Fahrzeuge mit erweiterten Systemen:** Vehicles fitted with advanced vehicle systems:	AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS
55.	**Fahrzeuge entsprechen UN-R 155:** Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:	yes

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (HM082308) ausgegeben. Landratsamt München

Allgemeine Baumerkmale
General Construction Characteristics

1.	**Anzahl der Achsen/Räder:** Number of axles/wheels:	2 / 4
1.1.	**Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):** Axles with twin wheels (number, position):	--, ---------- --, ----------
2.	**Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):** Steered axles (number, position):	--, ---------- --, ----------
3.	**Antriebsachsen (Anzahl, Lage):** Powered axles (number, position):	1 , Achse 1 1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebachsen: Interconnection of powered axles:	---------- ----------
3.1.	**Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomat. ist:** Specify if the vehicle is automated/non/fully:	nicht automatisiert non-automated

Hauptabmessungen
Main Dimensions

4.	**Radstand [mm]:** Wheelbase [mm]:	2624	4.1.	**Achsabstand [mm]:** Axle spacing [mm]:	2624
5.	**Länge [mm]:** Length [mm]:	4353	5.1.	**Höchstzulässige Länge [mm]:** Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	**Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG:** Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				---- ----
5.3.	**Fahrzeug mit aerodyn. Luftleiteinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet:** Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				---------- ----------
6.	**Breite [mm]:** Width [mm]:	1816	6.1.	**Höchstzulässige Breite [mm]:** Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	**Höhe [mm]:** Height [mm]:	1441	7.1.	**Höchstzulässige Höhe [mm]:** Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	**Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:** Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				----- / -----
9.	**Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängevorrichtung [mm]:** Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				-----
11.	**Länge der Ladefläche [mm]:** Length of the loading area [mm]:				-----
12.	**Hinterer Überhang [mm]:** Rear overhang [mm]: ----		12.1.	**Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]:** Maximum permissible Rear overhang [mm]: ----	

Massen
Masses

13.	**Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order [kg]:	1400
13.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
13.2.	**Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the vehicle [kg]:	1418
13.3.	**Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:** Additional mass for alternative propulsion [kg]:	-----
14.	**Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:	-----
14.	**Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass of the base vehicle in running order [kg]:	-----
14.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
14.2.	**Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:	-----
15.	**Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]:** Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:	-----
15.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.	**Technisch zulässige Höchstmassen:** Technically permissible maximum masses:	
16.1.	**Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1880
16.2.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1005 / 960
16.3.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.4.	**Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3380
17.	**Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]:** Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:	
17.1.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Maximum permissible laden mass [kg]:	------
17.2.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.3.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.4.	**Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Maximum permissible mass of the combination [kg]:	------
18.	**Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines** Technically permissible maximum towable mass in case of	

18.1.	**Deichselanhängers [kg]:** Drawbar trailer [kg]: -----	18.2.	**Sattelanhängers [kg]:** Semi-trailer [kg]: -----	18.3.	**Zentralachsanhängers [kg]:** Centre-axle trailer [kg]:	1500
18.3.1.	**Starrdeichselanhängers [kg]:** Rigid drawbar trailer [kg]: -----	18.4.	**Ungebremsten Anhängers [kg]:** Unbraked trailer [kg]:			700
19.	**Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:** Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:					80

Antriebsmaschine
Powerplant

20.	**Hersteller des Motors:** Manufacturer of the engine:	AUDI AG
21.	**Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:** Engine code as marked on the engine:	DXD
22.	**Arbeitsweise:** Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23.	**Reiner Elektrobetrieb:** Pure electric:	nein no
23.1.	**Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:** Class of Hybryd [electric] vehicle:	NOVC-HEV
24.	**Anzahl und Anordnung der Zylinder:** Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in Line
25.	**Hubraum [cm³]:** Engine capacity [cm³]:	1498
26.	**Kraftstoff:** Fuel:	Benzin/Hybrid petrol/hybrid
26.1.	**Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb:** Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2.	**Typ des Zweistoffmotors:** Type of dual fuel engine:	---------- ----------
27.	**Höchstleistung:** Maximum power:	
27.1.	**Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):** Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 bei/at 5000
27.3.	**Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):** Maximum net power [kW] (electric motor):	13.50
27.4.	**Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):** Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------
28.	**Getriebe (Typ):** Gearbox (type):	automatisch automatic

	Gang: Gear:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	**Übersetzungsverhältnisse:** Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	**Übersetz. des Achsgetriebes:** Final drive ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Höchstgeschwindigkeit
Maximum Speed

29.	**Höchstgeschwindigkeit [km/h]:** Maximum speed [km/h]:	226

Achsen und Radaufhängung
Axles and Suspension

30.	**Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]:** Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1539 / 1526
31.	**Lage der Hubachse(n):** Position of lift axle(s):	---------- ----------
32.	**Lage der belastbaren Achse(n):** Position of loadable axle(s):	---------- ----------
33.	**Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung:** Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	---- ----

Reifen
Tyres

35. **Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:**
Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO_2 determination:

Achse 1: Axle 1:	225/45 R17 94W	/ 8,0JX17 ET46	/ A	/ C1
Achse 2: Axle 2:	225/45 R17 94W	/ 8,0JX17 ET46	/ A	/ C1

Bremsen
Brakes

36.	**Anhänger-Bremsanschlüsse:** Trailer brake connections:	---------- ----------
37.	**Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]:** Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----

Aufbau
Bodywork

38.	**Code des Aufbaus:** Code for bodywork:	AB
39.	**Fahrzeugklasse:** Class of vehicle:	---------- ----------
40.	**Farbe des Fahrzeugs:** Colour of vehicle:	GRAU GREY
41.	**Anzahl und Anordnung der Türen:** Number and configuration of doors:	4 / links 2, rechts 2 4 / left 2, right 2
42.	**Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):** Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	**Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):** Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	**Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:** Number of wheelchair user accessible position:	---
43.	**Anzahl der Stehplätze:** Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen
Coupling devices

44.	**Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):** Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	----------
45.	**Typen oder Klassen von Anhängevorrichtungen, die angebracht werden können:** Types or classes of coupling devices which can be fitted:	----------
45.1.	**Kennwerte (D/V/S/U):** Characteristics values (D/V/S/U):	---------- / ---------- / ---------- / ----------

Umweltverträglichkeit
Environmental performances

46.	**Geräuschpegel:** Sound level:	**Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:** Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 75.00 bei/at 3750	**Fahrgeräusch [dB(A)]:** Drive-by [dB(A)]: 64.00
47.	**Abgasnorm:** Exhaus emission level:		EURO 6 EB
47.1.	**Parameter für die Emissionsmessung von Vind:** Parameters for emission testing of Vind:		
47.1.1.	**Prüfmasse [kg]:** Test mass [kg]:		1487
47.1.2.	**Querschnittsfläche [m²]:** Frontal area [m²]:		---------
47.1.2.1.	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		------

47.1.3.	**Straßenlastkoeffizienten** Road load coefficients	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	100.9	0.283	0.03177

47.2.	**Fahrzyklus:** Driving cycle:	
47.2.1.	**Fahrzyklusklasse:** Driving cycle class:	3b
47.2.2.	**Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):** Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	**Begrenzte Geschwindigkeit:** Capped speed:	nein no
48.	**Abgasemissionen:** Exhaust emissions:	715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	94.0	10.6	8.2	13.9	--------	--------	0.0100	0.02E11
Gas gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	**Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:** Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:	--------

48.2.	**Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:** Declared maximum RDE values (if applicable):	**NO_x [mg/km]**	**Partikelzahl mit Exponent [#/km]** Particles (number) with exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6579514
Hersteller	Audi
Model	A3
Variante	S Line 1.5 35 TFSI
Listenpreis	34.533,61
VIN	WAUZZZGY2SA120616
Erstzulassungsdatum	10.6.2025
Kennzeichen	M-Q 5377

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6579514 18.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025116412	08.11.2025	| Beifahrerseite Außenspiegel| Beifahrerseite Tür vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn