

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	171	----	----	7.5	----	----	-----
Mittel:	126	----	----	5.6	----	----	-----
Hoch:	109	----	----	4.8	----	----	-----
Extra hoch:	126	----	----	5.6	----	----	-----
Kombiniert:	127	----	----	5.6	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1527##NO.30: A2 max 1509###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+63 kg##NO 35.:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##195/55
R16 91V#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W#7,0JX18 ET51;##215/45 R
17 91V#7,0JX17 ET51;##185/65 R15 92V M+S#5,5JX15 ET40;##

046CC0156455



www.PS-Team.de



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA
0.2. Typ: Variante: Version:
PJ ABDLAA0 NFD7FD7CW0054BI3N1A0A
FABIA

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

- 0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB27ZZ_A3_0534-TMB-1

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-2Q0_0V_0316_000-TMB-1

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_PJ_DLAA_FD7_0_A_1_5-000

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ200_7F_17_012-WVV-1

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -----

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00219_00_000-WVV-1

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVV-1

- 0.4. Fahrzeugklasse: M1

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBER6PJ6P4085913

- 0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-07-03

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/858*00014*06, erteilt am 2023-05-16

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mitright....., in denen
metric..... Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät undmetric..... Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-07-03

Mlada Boleslav 2023-07-03

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBER6PJ6P4085913

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2552

4.1. Achsabstand [mm]: 2552

5. Länge [mm]: 4108

6. Breite [mm]: 1780

7. Höhe [mm]: 1463

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1183

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1226

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1640

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 890 / 800

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2740

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1100

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 590

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Line

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 202

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1499 / 1483

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

Achse 1: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

Achse 2: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min¹]: 70.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1301

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 105 0.132 0.03085

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 191.1	24.5	21.6	36.9	-----	-----	0.2100	0.04E11
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Gesamte RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

07.08.2023	8004	AXM01945 8	2	1	81/5500	1202
M1	AB		4108		1780	
TMBER6PJ6P4085913	6		1463		--1183	
SKODA				75		-
PJ			127	1640		1640
ABDLAAX0			890	800		-
NFD7FD7CW0054BI3N1A0A			890	800		-
			70	3750		67
FABIA			1100	590	5	-
SKODA (CZ)			185/65 R15 88H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65 R15 88H			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e8*2018/858*00014*06			
Benzin			16.05.2023	K	16	GT123210
0001	36AP	999				
7.2/8.2:+63 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBI						
NATION:2740KG*WW.AHK LT.EGTG*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5460430
Hersteller	Škoda
Model	Fabia
Variante	Style 1.0 TSI
Listenpreis	22.890,76
VIN	TMBER6PJ6P4085913
Erstzulassungsdatum	1.8.2023
Kennzeichen	M Y3875

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5460430 22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024119505	24.11.2024	Stoßfänger vorne links	3.068,64

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Stoßfänger vorne. (laut Kunde)
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.08.2023	Letzte Zulassung	07.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Fabia 1.0 TSI DSG Style	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBER6PJ6P4085913	HSN / TSN	8004 / AXM
Schlüssel-Nr.	10461797	Km-Stand abgelesen	20369
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihomotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Black Magic Pearlescent (F9R) / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Seite 2 von 3

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Tür vorne rechts, Einstieg Lackierung,
zerkratzt,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,
Tür hinten links, Lackierung, zerkratzt,
Tür vorne links, Türkante, zerkratzt,
Tür vorne links, Einstieg Lackierung, zerkratzt,