



WBY31AW000FP94372

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	52.013 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-1 Monat(e)
Typ/Modell	i4 M50	HU (Bericht lag vor)	05/2028
Fahrgestellnummer	WBY31AW000FP94372	Leistung / Hubraum	125 kW
Erstzulassung	04.05.2023	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung	04/2025, 33.762 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R19 100V	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD AUTO PARTNER
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel (Taunus)

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46037396
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Norbert Rother



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD AUTO PARTNER
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel (Taunus)

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46037396
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Norbert Rother



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	i4 M50	Laufleistung (abgelesen)	52.013 km
Fahrgestellnummer	WBY31AW000FP94372	Erstzulassung	04.05.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD AUTO PARTNER
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel (Taunus)

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46037396
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Norbert Rother




Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Zusatzbereifung



Abbildung 17: Zusatzbereifung


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD AUTO PARTNER
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel (Taunus)

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46037396
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Norbert Rother



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne links

NOx:	mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	mg/km
Partikelzahl:	*10km ⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m⁻¹

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	-	mg/km
Partikel (Anzahl):	-	*10km ⁻¹	

Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	-	mg/km
Partikel (Anzahl):	-	*10km ⁻¹	

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	175 Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	166 Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	173 Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	226 Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	190 Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb	
Elektrische Reichweite	496 km
Elektrische Reichweite innerorts	556 km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) -

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: - g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/35 R20 95Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 255/35 R20 100Y 9Jx20 ET42* 1: 245/40 R19 98W M+S 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100W M+S 9Jx19 ET42* 1: 245/40 R19 98Y 8 1/2Jx19 ET35 2: 255/40 R19 100Y 9Jx19 ET42* 1/2: 245/45 R18 100H M+S 8 1/2Jx18 ET36* 1: 245/45 R18 100Y 8 1/2Jx18 ET36 2: 255/45 R18 103Y 9Jx18 ET42* 1: 255/35 R20 97Y 8 1/2Jx20 ET35 2: 285/30 R20 99Y 10Jx20 ET39* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein

Seite 5

Bayerische Motor
Aktiengesellschaft

046CC0150022



www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung


(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 000271	VVS 00027 1	TSN DHA
DE 00 001548 WBY31AW000FP94372 6498670			



WBY31AW000FP94372

Seite 6

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhn	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G4C
	Variante: 31AW
	Version: 0AC50700
0.2.1	Handelsbezeichnung: i4 M50
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000964-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: -
0.2.3.3	PEMS-Familie: -
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100805-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: -
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingienietet ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBY31AW000FP94372
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-04-13
mit dem in der am 2023-02-16	
erteilten Genehmigung e1*2018/858*00122*05	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden	
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit	
RECHTSVERKEHR, in denen	
METRISCHE EINHEITEN	
für das Geschwindigkeitsmessgerät und	
METRISCHE EINHEITEN	
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München	14.04.2023
(Ort)	(Datum)
	
(Unterschrift)	Leiter Vertrieb
	(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale							
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4			
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):						
	2	Achse 1/2	-				
3.1	Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert					
Hauptabmessungen							
4.	Radstand:	2856 mm					
5.	Länge:	4783 mm					
6.	Breite:	1852 mm					
7.	Höhe:	1448 mm					
Massen							
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2290 kg					
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2366 kg					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen						
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	2735 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	1270	kg			
		Achse 2:	1550	kg			
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4335 kg					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:						
18.3	Zentralachsanhängers:	1600 kg					
18.4	Ungebremsen Anhänger:	750 kg					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	75 kg					
Antriebsmaschine							
20.	Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:						
		1: HA0002N0 ,	2: HA0003N0				
22.	Arbeitsverfahren:	-					
23.	Reiner Elektrobetrieb:	Ja					
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-					
25.	Hubraum:	- cm³					
26.	Kraftstoff: Elektro	26.1 -					
27.	Höchstleistung						
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW bei:	- min⁻¹				
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	400.00 kW					
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	125.00 kW					
28	Getriebe (Typ):	automatisch					
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes				9.374			

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29.	Höchstgeschwindigkeit:	225 km/h					
Achsen und Radaufhängung							
30.	Spurweite:	1.	1589	mm	2.	1606	mm
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:						
	1: 245/40 R19 98 Y	8,5Jx19/ET35				A	C1
	2: 255/40 R19 100 Y	9,0Jx19/ET42				A	C1
Bremsen							
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-					
Aufbau							
38.	Code des Aufbaus:	AA					
40.	Farbe des Fahrzeugs:	WEISS					
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4;2 links, 2 rechts					
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5					
Umweltverträglichkeit							
46.	Geräuschpegel:						
	Standgeräusch:	- dB(A)					
	bei Motordrehzahl:	- min⁻¹					
	Fahrgeräusch:	69.00 dB(A)					
47.	Abgasnorm:	AX					
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}						
47.1.1	Prüfmasse:	2439 kg					
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten						
47.1.3.0	f ₀	190.3 N					
47.1.3.1	f ₁	0.356 N/(km/h)					
47.1.3.2	f ₂	0.03047 N/(km/h)²					
47.2	Fahrzyklus						
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b					
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	0					
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein					
48.	Abgasemissionen:						
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
715/2007*2018/1832AX							
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		mg/km					
THC:		mg/km					
NMHC:		mg/km					

Seite 3

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	396344
Hersteller	BMW
Model	i4
Variante	DE - LimS5 M50, xDrive, 2021 - 2024 M 50
Listenpreis	71.235,29
VIN	WBY31AW000FP94372
Erstzulassungsdatum	4.5.2023
Kennzeichen	F-BO 987E

Schadensfälle der int. Belegnummer: **396344**

29.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024118815	27.11.2024	Marderschaden	294,84
2024119548	22.11.2024	Scheinwerfer links Stoßfänger vorne links	7.293,45
2025118640	11.12.2025	Scheinwerfer links Stoßfänger vorne links	7.414,55
2026101628	29.01.2026		
2026105807	09.03.2026	Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -