

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4945*

zu 6: min. 1852*

zu 7: min. 1457*

Zu 35: A1 245/45 R18 100V XL

M+S, 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL M+S, 9Jx18 ET52.5;

A1 245/45 R18 100Y XL, 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103Y XL,

9Jx18 ET52.5*

amtliche Vermerke

HSN
2222

TSN
ATL

VVS
00043

PZ
0

Vermerke des KBA

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

23520

GJ447839



0

1-2



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

046CC0128607



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R1ES

Variante: U21IT1

Version: CZAA050I

0.2.1. Handelsbezeichnung:

E 300 de 4MATIC

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2021_3413-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-213_654_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-BP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0220-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

-

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K2132111B068161

0.11. Herstellungsdatum: 01.04.2022

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1560*29

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

01.04.2022
(Datum)

ppa. Bartels

i.v. A. Hees

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 2	Lage:	Achse 1/2 (A2)
gegenseitige Verbindung:			Verteilergetriebe
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2939 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm
5. Länge:	4996 mm	6. Breite:	1868 mm 7. Höhe: 1499 mm
Massen			
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2215 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2295 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2850 kg		
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1260 kg	2 1590 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5050 kg		
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2100 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	84 kg		
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG	
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654920		
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)		
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)		
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.D/E ext.auf. (0026)
26.1. Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		143,00kW bei 3800 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	90,00 kW		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	60,00 kW		
28. Getriebetyp:	automatisch		
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1 5.354	2 3.243	3 2.252
4 1.636	5 1.211	6 1.0	7 0.865
		8 0.717	9 0.601
28.1.1. Achsübersetzung:	2.647		
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1 -	2 -	3 -
4 -	5 -	6 -	7 -
		8 -	9 -
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		230 km/h
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1601 mm	2 1588 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	245/45 R18 100Y XL	8Jx18 ET43	Klasse A C1
Achse 2:	275/40 R18 103Y XL	9Jx18 ET52.5	Klasse A C1
Achse 3:	-		
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)	
Aufbau	38. Code des Aufbaus: (AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU (7)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)		
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5		
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-		
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	66,00 dB(A)
	bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch: 72,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)		

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:		47.1.1. Prüfmasse	2377 kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.360 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	169.2 N	47.1.3.1. f1	1.043 N/(km/h)
		47.1.3.2. f2	0.02762 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:		Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	27,5	-	- mg/km
NOx:	28,1	-	- mg/km
Partikelmasse:	0,65	-	- mg/km
Partikelzahl:	5,70 * 10 ¹⁰	-	- km ⁻¹
THC:	-	-	- mg/km
NMHC:	-	-	- mg/km
THC+NOx:	33,7	-	- mg/km
NH3	-	-	- ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			0,5000 m ⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:		NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:		80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:		80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			Nein (N)
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):			-
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Gewichtet, Kombiniert:	38 g/km	1.5 l/100km	- m³/100km




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

ig Teil I									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.07.2022	2222	ATL000430							
M1	AC								
WIK2132111B068161									
Mercedes-Benz									
R1ES									
U21IT1									
CZAA0501									
E 300 de 4MATIC									
Mercedes-Benz									
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.									
Kombilimousine									
715/2007*2018/1832AP									
EURO6:WLP:AP:PI/CI: M, N1 I									
Hybr. D/E ext.auf1.									
0026	36AP	1950							
7.2/8.2:+120 b.Anh.Betr.*Batteriekapazitaet:9.3kWh*Fz									
ist bei werkseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.									
Stabl.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V0.z									
9.Ausn.V0.z.StVO ausgestattet*									
7.04.2026									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4996	02	143	/3800	1868	230				
1499				2215-2215					
84									
38		2850		2850					
1260		1590							
1260		1590							
72		2850		66					
2100		750		5					
245/45 R18 100Y XL									
275/40 R18 103Y XL									
-									
GRAU				7/-					
e1*2007/46*1560*29									
23.02.2022				K	HT675925				

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Zubehörfelge 1 verschrammt




Bild 20 : Zubehörfelge 2 verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	373259
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	E-Class
Variante	Avantgarde Line E 300 de PHEV
Listenpreis	71.790,00
VIN	W1K2132111B068161
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	GT SH296E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 373259

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024118975	21.11.2024	Kühlergrill Stoßfänger vorne	1.758,32

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 117 µm bis 134 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer

Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.07.2022	Letzte Zulassung	17.04.2026
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 300 de 4Matic T 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2132111B068161	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2939	zul. Gesamtmasse	2850 kg
HSN / TSN	2222 / ATL	Schlüssel-Nr.	10388222
Km-Stand abgelesen	122045	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 * MO FSL	S /S	2 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Pirelli / Cinturato P7 * MO FSL	S /S	2 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S /O	7 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S /O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W /O	6 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK-Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel in Stoff neivagrau, KEYLESS-START, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Extérieur (für Plug-in-Hybrid), Paket: Ablage (für Plug-in-Hybrid), Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
U29	Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse
463	Head-up Display
	Lackierung: Metallic
730	Mittelkonsole Holz Esche hellbraun offenporig
432	Paket: Aktiv-Multikontursitz-Paket
PAF	Paket: Akustik-Komfort-Paket
DB3	Paket: Business
P20	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
P17	Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket
DN2	Paket: MBUX High-End Paket
275	Paket: Memory
P55	Paket: Night für AVANTGARDE Exterieur (für Hybrid-Fahrzeuge)
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
P09	Paket: Sonnenschutz-Paket
P49	Paket: Spiegel
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
218	Rückfahrkamera
U82	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond mit Ladefunktion
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
U50	Verglasung: Entfall wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H09	Zierelemente Holz Esche hellbraun offenporig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 336 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- Zubehörfelge 1 verschrammt, erneuern
2. T- Zubehörfelge 2 verschrammt, erneuern
3. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)
4. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	2 mm	SS
vorne rechts	2 mm	SS
Legende	S/ Sommer /S Schaden /O Original	