

AUDI Sport GmbH
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Neckarsulm

2022-07-13

Julius Seebach

Julius Seebach

Geschäftsführer



Interne Herstellerdaten

DEU700 B 24678 R11 ZBT II wurde erstellt WUAZZZF3XP1900625 HSN:1860
AAZ0004610riginal LMU8081812021 000032 91239284 00019

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L] [L]	sonstige CNG/LPG [m ³] / [L] [L]
Innerorts	251	---	11.0	---
Außerorts	180	---	7.9	---
Kombiniert	206	---	9.0	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L] [L]	sonstige CNG/LPG [m ³] / [L] [L]
Niedrig	326	---	14.4	---
Mittel	227	---	10.0	---
Hoch	196	---	8.6	---
Extra hoch	218	---	9.6	---
Kombiniert	227	---	10.0	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted)

[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

[km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

#NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +95 kg#NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu

Pos49: #255/35 R21 98Y#8, 5JX21 ET38: #255/40 R20 101Y#8, 5JX20 ET38: #225/50 R19

100V M+S#7, 5JX19 ET38: #255/40 R20 101V M+S#8, 5JX20 ET38: #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2, Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle
3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2679
4.1. Achsabsstand [mm]: 2679
5. Länge [mm]: 4566
6. Breite [mm]: 1851
7. Höhe [mm]: 1553
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1775
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1854
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2250
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 1140 / 1190
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4150
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beladung eines Zentralschleppanhängers [kg]: 1900
18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 90
20. Hersteller des Motors: AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNV
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 5; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 2480
26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
27.1. Höchstleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 294.00 bei 5850
27.3. Höchstleistung [kW] (Elektromotor): -----
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

Für das beschriebene Fahrzeug ist am 05.08.22 die Zulassbescheinigung Teil II mit der Nummer: G625909 zu dem Kennzeichen UN-FB92 ausgetauscht worden.

28. Getriebe (Typ): automatisch
28.1. Gang: -----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
Gesamübersetzung: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 250
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1592 / 1594
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 255/35 R21 98Y / 8,5JX21 ET38 / C / C1
Achse 2: 255/35 R21 98Y / 8,5JX21 ET38 / C / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AB
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 81.90 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]: 70.00
Abgasnorm: EURO 6 AP
47. Parameter für die Emissionsmessung von Vind: 1924
47.1. Prüfmasse [kg]: -----
47.1.1. Querschnittsfläche [m²]: -----
47.1.2. Straßentastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)
221.4 0.466 0.04542
47.2. Fahrzyklus: 3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc): -----
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]		CO		THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	Diesel	491.1	20.3	14.6	29.9	---	---	---	0.1800	0.13E11
Gas	andere	---	---	---	---	---	---	---	---	---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] 60.0
Vollständige RDE-Fahrt: 60.0
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0
Partikelzahl mit Exponent [#km] 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür vorne rechts, Zierleiste unterhalb verschrammt



Bild 14 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 15 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 16 : Stoßfänger hinten, Diffusor verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger hinten, Diffusor verschrammt




Bild 18 : Frontscheibe Oberflächenkratzer




Bild 19 : Heckklappe, Verkleidung unterhalb verschrammt



Bild 20 : Heckklappe, Verkleidung unterhalb verschrammt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.08.2022	Letzte Zulassung	05.08.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbez.	RS Q3 Sportback (F3N)(10.2019->) / RS Q3 Sportback quattro 2.5 TFSI (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WUAZZZF3XP1900625
HSN / TSN	1860 / AAZ	DAT Europa-Code®	010602330050001
DAT Marktindex	DE002 6314	Km-Stand abgelesen	43103
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	5 / Reihenmotor	Leistung (kW)	294
Hubraum (ccm)	2480	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Daytonagrau Perleffekt / 6Y, LZ7S
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / SportContact 6 AO1 FR	S / O	5 mm
rechts	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / SportContact 6 AO1 FR	S / O	5 mm
2 links	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / SportContact 6 AO1 FR	S / O	5 mm
rechts	255 / 35 R 21 98 Y	Continental / SportContact 6 AO1 FR	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.09.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audi Drive Select, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterie 75 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon, Bremsanlage mit Rekuperationssystem, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (310 mm x 22 mm), Bremsscheiben vorn (356 mm x 34 mm), Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachreling (Aluminium), Dachspoiler, Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar), Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus), Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistent-System: Bremsassistent (Audi pre sense front), Fahrassistent-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Gepäckraumabdeckung (faltbar), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Getränkehalter in Mittelkonsole, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler Wagenfarbe, Innenausstattung: Aluminium-Optik, Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Race Anthrazit, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Komfortschaltung elektr. Fensterheber / Schiebedach, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), Kühlergrill Wabenstyling, LM-Felgen 8,5x20 (10-Speichen-Stern-Design), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Leuchtweitenregelung automatisch, Licht- und Regensensor, Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home), Make-up-Spiegel beleuchtet, Motor 2,5 Ltr. - 294 kW 20V TFSI, Motor 2,5 Ltr. - 294 kW 20V TFSI KAT (DNWA), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektro-mechanisch, Pedale und Fußstütze in Edelstahl, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2680 mm, Reifen 255/40 R20 ...W, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Sitze vorn manuell einstellbar, Sonderlackierung Nardo Grau, Sound-System DSP / Audi Sound-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger Sport-Design (S-line), Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zierleisten für Dachrahmen und Fensterschacht Aluminium

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1202	Ablage- und Gepäckraum-Paket
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
25075	Audi Smartphone Interface
15902	Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
15204	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
24835	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
40591	Bremssättel Rot lackiert
26704	Fahrassistent-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung


40906	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
70502	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
25704	Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
35604	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
25428	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
28809	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
37604	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
27204	Mittelarmlehne vorn mit Fach
25713	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
1822	Optik-Paket Aluminium, erweitert
77123	RS-Sportabgasanlage
31898	RS-Sportsitze vorn
39804	Rückfahrkamera
35508	Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
24906	Sender für Garagentoröffner (integriert)
32809	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
29500	Sitzheizung vorn
11257	Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
24622	Sound-System Sonos Premium
41912	Sport-Fahrwerk RS plus mit Dämpferregelung
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne rechts, Zierleiste unterhalb verschrammt, erneuern
2. Stoßfänger hinten, Diffusor verschrammt, erneuern (Bild 17)
3. Tür hinten rechts Lackierung,

zerkratzt, lackieren (Bild 14, 15)
4. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe, Verkleidung unterhalb
verschrammt, (Bild 20)
Frontscheibe Oberflächenkratzer, (Bild 18)