

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):	WLTIP-Werte WLTIP values		CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions		Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption (l/100km)		Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:		
Niedrig / Low:	194	---	---	8.5	---	---	---	
Mittel / Medium:	154	---	---	6.8	---	---	---	
Hoch / High:	136	---	---	6.0	---	---	---	
Höchstwert / Extra High:	158	---	---	7.0	---	---	---	
Kombiniert / Combined:	155	---	---	6.8	---	---	---	

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable): Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]: Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s): ja yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s): e1 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTIP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTIP savings (if applicable) [g/km]: Benzin/Diesel: Petrol/Diesel: 2.04 Gas: CNG/LPG: --- Sonstige: others: ---

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTIP-Werte WLTIP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions		Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption (l/100km)		Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption	
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
Niedrig / Low:	---	---	---	---	---	---
Mittel / Medium:	---	---	---	---	---	---
Hoch / High:	---	---	---	---	---	---
Höchstwert / Extra High:	---	---	---	---	---	---
Innerorts / City:	---	---	---	---	---	---
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	---	---	---	---	---	---
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	---	---	---	---	---	---
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	---	---	---	---	---	---

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable): Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): --- (EAER innerorts): (EAER city): --- Vollelektrische Reichweite: (AER): --- (AER innerorts): (AER city): ---

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:	-----		
2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:	3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:	-----	
4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:	-----		
5. Spez. CO2-Emissionen [g/km]: Specific CO2 emissions [g/km]:	5.1. Spez. CO2-Emissionen [g/km]: Specific CO2 emissions [g/km]:	-----	
6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:	6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):	---	
7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:	-----		
8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:	-----		

Sonstiges Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1592##NO 30.: A2 max 1597##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +85 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 215/65 R17 99V#7, OJX17 ET40; ##215/65 R17 99V#6, 5JX17 ET38; ##235/50 R19 99V#7, OJX19 ET43; ##235/55 R1 8 100V#7, OJX18 ET43; ##215/65 R17 99H M-S#6, 5JX17 ET38; ##235/50 R19 99V M-S#7, OJX19 ET43; ##235/55 R18 100V M-S#7, OJX 18 ET43

NO 30.: A1 max 1592##NO 30.: A2 max 1597##NO 16.2.: with trailer axle 2: +85 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviati ng val. in pos 49: 215/65 R17 99V#7, OJX17 ET40; ##215/65 R17 99V#6, 5JX17 ET38; ##235/50 R19 99V#7, OJX19 ET43; ##235/55 R18 100V#7, OJX18 ET43; ##215/65 R17 99H M-S#6, 5JX17 ET38; ##235/50 R19 99V M-S#7, OJX19 ET43; ##235/55 R18 100V M-S#7, OJX18 ET43

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS


55. Fahrzeug gemäß UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: ja yes

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeug
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): Make (Trade name of manufacturer):	Audi		
0.2. Typ: Type:	F3	Variante: Variant:	XDDBF1
0.2.1. Handelsbezeichnung: Commercial name:	Q3		
0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeg. Stufe: Type-approval information of the base / previous stage vehicle:	Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.: Type-approval number including extension number:		
0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs: Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]:		
Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:		
	Querschnittsfläche balm endgültigen Fahrzeug [cm²]: Frontal area for final vehicle [cm²]:		
	Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]:		
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: Interpolation family's identifier:	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: ATCT family's identifier:	0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: PEMS family's identifier:	
IP-MQB37AS_A0_1140-WAU	AT-50A_OV_0392_000-WAU	01-WAU-4ZYL_1.5L_O_00_00-000	
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: Roadload family's identifier:	0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: Roadload Matrix family's identifier:	0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung: Periodic regeneration family's identifier:	
RL-DQ381_7F_22_019-WAU		PR-VW_00264_00_000-WAU	
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: Evaporative test family's identifier:	EV-SN_DGW_D_AMABAB-WAU		
0.4. Fahrzeugklasse: Vehicle category:	M1		
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Company name and address of manufacturer:	AUDI AG, Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers: Company name and address of base vehicle manufacturer:			
0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:	An der rechten A-Säule, geklebt On the right A-pillar, glued or bonded		
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Im Fahrzeugboden vorn rechts In the vehicle floor, front right		
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers: Name and address of the manufacturer's representative:			
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number:	WAUZZZF33S1082125		
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: Date of manufacture of the vehicle:	2025-05-07		
☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist: has been completed and altered as follows:			
☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: conforms in all respects to the type described in the following approval:	e1*2007/46*1900*37 erteilt am: 2024-08-28		
☒ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann. can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.			
☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann. cannot be permanently registered without further approvals.			
Ingolstadt	2025-05-07		
			
Gernot Döllner Vorsitzender des Vorstands			
Interne Herstellerdaten: Internal manufacturer's data:			
DEU390 B 64564 R11 ZBT II wurde erstellt BOV0816110:original WAUZZZF33S1082125 HSN:0588 AM33031772024 000660 00000000 00203			

046CC0184511



www.PS-Team.de



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics				
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4	
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axe(s) with twin wheels (number, position):		---, --- ---, ---	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axles (number, position):		---, --- ---, ---	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axles (number, position):		1, Achse 1 1, Axle 1	
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axles:			-----	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-teil-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/nonfully:		nicht automatisiert non-automated	
Hauptabmessungen Main Dimensions				
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2678	4.1. Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:	2678
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4490	5.1. Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible length [mm]:	-----
5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 8a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 8a of Directive 96/53/EC:			-----
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitnrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:			-----
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1851	6.1. Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible width [mm]:	-----
7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1614	7.1. Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible height [mm]:	-----
8.	Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:			----- / -----
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:			-----
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:			-----
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:	-----	12.1. Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible rear overhang [mm]:	-----

Massen Masses				
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:		1570	
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		----- / -----	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:		1582	
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:		-----	
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:		-----	
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		----- / -----	
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:		-----	
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:		-----	
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:		-----	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:		2025	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:		1070 / 1030	
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:		3825	
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:		-----	
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:		-----	
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:		----- / -----	
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:		----- / -----	
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:		-----	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of:				
18.1. Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2. Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:	1800	
18.3.1. Starrdeichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: Unbraked trailer [kg]:	750		
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:		90	

Antriebsmaschine Powerplant	
20. Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:	AUDI AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:	DXD
22. Arbeitsweise: Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:	nein no
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in line
25. Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:	1498
26. Kraftstoff: Fuel:	Benzin petrol
26.1. Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2. Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:	-----
27. Höchstleistung: Maximum power:	-----
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min⁻¹] (Internal combustion engine):	110.00 bei/at 5000
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----
28. Getriebe (Typ): Gearbox (type):	automatisch automatic
Gang: Gear:	-----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:	-----
28.1.2. Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:	-----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed	
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:	206
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension	
30. Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:	1582 / 1583
31. Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):	-----
32. Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):	-----
33. Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	-----
Reifen Tyres	
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifeklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO₂ determination:	-----
Achse 1: Axe 1:	235/55 R18 100V M+S / 7,0JX18 ET43 / C / C1
Achse 2: Axe 2:	235/55 R18 100V M+S / 7,0JX18 ET43 / C / C1
Bremsen Brakes	
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Trailer brake connections:	-----
37. Druck in der Versorgungsleitung des Anhängers-Bremsystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----
Aufbau Bodywork	
38. Code des Aufbaus: Code for bodywork:	AC
39. Fahrzeugklasse: Class of vehicle:	-----
40. Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:	SCHWARZ BLACK
41. Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:	4 / links 2, rechts 2 4 / left 2, right 2
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:	---
43. Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:	---

Verbindungsanrichtungen Coupling devices							
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebau): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):		-----				
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:		-----				
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):		----- / ----- / -----				
Umweltverträglichkeit Environmental performances							
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: Stationary [dB(A) at min⁻¹]:	75.00 bei/at 3750		Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:		68.00
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:		EURO 6 EA				
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:						
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:		1652				
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:		-----				
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		-----				
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients		f ₂ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)		
	f ₂ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:		153.7	0.408	0.03827		
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:						
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:		3b				
47.2.2.	Miniarisierungsfaktor (f _{max}): Downscaling factor (f _{max}):		-----				
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:		nein no				
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:		715/2007*2023/443EA				
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type I (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	192.7	14.7	12.4	10.0	-----	-----	0.1000 0.04E11
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelm. Partikelza.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E--
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:		-----				
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):		NO _x [mg/km]		Partikelzahl mit Exponent [#]/km Particles (number) with exponent [#]/km		
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:		60.0		6.00 E11		
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:		60.0		6.00 E11		




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6555096
Hersteller Audi
Model Q3
Variante S Line 1.5 35 TFSI
Listenpreis 39.411,75
VIN WAUZZZF33S1082125
Erstzulassungsdatum 1.6.2025
Kennzeichen M Q5611

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6555096 23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025111876	13.07.2025	Stoßfänger hinten links	2.297,87

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 126 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Stoßfänger hinten. (Laut Kunde)
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.06.2025	Letzte Zulassung	16.06.2025
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q3 35 TFSI S tronic S line
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF33S1082125
HSN / TSN	0588 / BOV	Schlüssel-Nr.	10115014
Km-Stand abgelesen	9701	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Antriebsart	Frontantrieb
	N1, N2		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Mythoschwarz Metallic (Y9T)	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / AllSeasonContact AO	A / O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / AllSeasonContact AO	A / O	5 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Continental / AllSeasonContact AO	A / O	7 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Continental / AllSeasonContact AO	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment plus, Audi connect Notruf & Service, Audi connect Remote & Control, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff mondsilber, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Einparkhilfe hinten, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus, Licht-/Regensensor, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder im 5-V-Speichen(S-Design), Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Radio: Vorbereitung für MMI Navigation plus, Rücksitzbank plus, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Argument, Sitze: Normalsitze vorn, Spurverlassenswarnung, Spurwechselwarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9S1	Audi virtual cockpit
7X2	Einparkhilfe plus
8T6	Geschwindigkeitsregelanlage
UH2	Halteassistent
9AK	Komfortklimaautomatik 2-Zonen
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn
	Lackierung: Mythossschwarz Metallic
1XW	Lenkrad: Lederlenk.im 3-Speichen-Des.m.Multifunktion plus in Verb.m.Interi.S line o.Intreer.des.selec
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
H8X	Rad: Ganzjahresreifen 18" 235/55 R 18
KA2	Rückfahrkamera
N5F	Sitzbezüge in Stoff Index
Q4H	Sitze: Sportsitze vorn
4A3	Sitzheizung vorn
UI2	Telefon: Audi smartphone interface

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 18.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, eingedellt,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,