046CC0152046
www.PS-Team.de

COMPLETE VEHICLES CERTIFICATE OF CONFORMITY

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

The Undersigned S.W.KIM, GENERAL MANAGER herewith certifies that the vehicle

0.1.	Make (Trade name of manufacture)	Kia
0.2.	Type	CV
	Variant	F5E44
	Version	E11A11
0.2.1.	Commercial Name	EV6
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use	
	the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass (in kg):	
	Frontal area for final vehicle (in cm2):	
	Rolling resistance (kg/t):	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille (in cm2):	
0.2.3.	Identifiers:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-0931066-KNA-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-0931066-KNA-1
0.2.3.5.	Roadload Matrix family's identifier:	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	
0.4.	Vehicle Category:	M1
0.5.	Company name and address of Manufacturer:	
	Kia Corporation,12,Heolleung-ro,Seocho-gu,Seoul,Korea	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates :	
	On the left hand B-post, bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	Under the right front seat	

0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any)	
	Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim, Germany	
0.10.	Vehicle identification number:	KNAC481CPP5116849
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	19.01.2023
General construction characteristics:		
1.	Number of axles and wheels:	2 ; 4
3.	Powered axles:	2, Front & Rear
3.1	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
Main Dimensions:		
4.	Wheelbase:	2900 mm
4.1.	Axle spacing:	2900 mm
5.	Length:	4680 mm
6.	Width:	1880 mm
7.	Height:	1545 mm
Masses		
13.	Mass in running order:	2090 kg
13.2.	Actual mass of the vehicle:	2123 kg
16.	Technically permissible maximum masses	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	2530 kg
16.2.	Technically permissible maximum mass on each axle:	1. 1280 kg
		2. 1390 kg
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	4130 kg
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer:	kg
18.3.	Centre-axle trailer:	1600 kg
18.4.	Unbraked trailer:	750 kg
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	100 kg

conforms in all respects to the type described in approval e9*2018/858*11073*03 granted on 28.06.2022 and can be permanently registered in Member states having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometers.

Frankfurt, 16.03.2023 **(signature)** S.W. Kim

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV863457) ausgegeben. Landratsamt München

1762587

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai Mobis
21. Engine code as marked on the engine: EM07;EM17
22. Working principle:
23. Pure electric: yes
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle:
24. Number and arrangement of cylinders:
25. Engine capacity: cm^3
26. Fuel: Electricity
26.1. Mono fuel/Bi fuel/flex fuel/Dual-fuel:
26.2. (Dual fuel only)
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: kW at min-1
27.3. Maximum net power (electric motor): 239.30 kW
27.4. Maximum 30 minutes power (electric motor): 81.00 kW
28. Gearbox(type): N/A
28.1 Gearbox ratios(to complete for vehicles with manual shift transmissions)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

28.1.1. Final drive ratios(if applicable):
28.1.2. Final drive ratios(to complete if and where applicable)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

Maximum Speed

29. Maximum Speed: 188 km/h

Axles and Suspension

30. Axle(s) track 1. 1628 mm
2. 1637 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination
Axle 1: 235/55R19 105V 7.5J X 19/ET54.5 / A/C1
Axle 2: 235/55R19 105V 7.5J X 19/ET54.5 / A/C1

Brakes

36. Trailer brake connections:

Bodywork

38. Code for bodywork: AF(multi-purpose vehicle)
40. Colour of the vehicle: BLACK
41. Number and configuration of doors: 5 ; 2 le,2 ri, 1 re
42. Number of seating positions (including driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:
42.3. Number of wheelchair user accessible position:

Environmental performance

46. Sound level
-Stationary: dB(A) at engine speed: min-1
-Drive -by: 68.00 dB(A)
47. Exhaust emission level: 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
47.1. Parameters for emission testing V_{ind}
47.1.1. Test mass, kg: 2254
47.1.2. Frontal area, m^2:
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm^2:
47.1.3. Road load coefficients:
47.1.3.0. F0, N: 133.4
47.1.3.1. F1, N/ (KM/h): 0.859
47.1.3.2. F2, N/ (KM/h): 0.03307
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}):
47.2.3. Capped speed: N
48. Exhaust emissions: EC 2018/1832AX
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: 715/2007
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: (m-1)
48.1.2 Test procedure: type I (WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)

CO:	mg/km	THC:	mg/km
NMHC:	mg/km	NOx:	mg/km
THC + NOx:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	mg/km	Particles: (number)	E+11

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)
Complete RDE trip: NOx Particle Number:
Urban RDE trip: NOx Particle Number:
48.2.2 Test procedure: WHTC (EURO VI)

CO:	mg/km	NOx::	mg/km
NMHC:	mg/km	THC:	mg/km
CH4:	mg/km	NH3:	mg/km
Particulates: (mass)	mg/km	Particles: (number)	E+11

49. CO2-Emissions / fuel consumption / electric energy consumption
49.1. All powertrains except OVC electric (if applicable)

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumptions	Electric consumption (ECAC)
Low	g/km	l/100km	121 Wh/km
Medium	g/km	l/100km	130 Wh/km
High	g/km	l/100km	151 Wh/km
Extra High	g/km	l/100km	223 Wh/km
Combined	g/km	l/100km	172 Wh/km

49.2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable)

Electric range	506 km
Electric range city	670 km

49.3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no
49.3.1. General code of eco innovation(s):
49.3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):
49.3.2.1. WLTP savings: g/Km
49.4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

WLTP values	Charge Sustaining		Electric consumption
	CO2 emission	Fuel consumption	
Low	g/km	l/100km	Wh/km
Medium	g/km	l/100km	Wh/km
High	g/km	l/100km	Wh/km
Extra High	g/km	l/100km	Wh/km
City			Wh/km
Combined	g/km	l/100km	Wh/km

WLTP values	Charge depleting	
	CO2 Emissions	Fuel Consumption
Combined	g/km	l/100km

Weighted combined values	CO2 Emission	Fuel Consumption	Electric Consumption (ECAC)
	g/km	l/100km	Wh/km

49.5 Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Equivalent All Electric Range (EAER)	km
Equivalent All Electric Range city (EAER city)	km
All Electric Range (AER)	km
All Electric Range city (AER city)	km

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of annex I to Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
5:4695*6:1890*7:1550*13:2090*35:235/55R19 105V,7.5Jx19/ET54.5*35:LM-Rad*

For this vehicle the registration document no. GV 863 457 has already been issued for Germany.



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 13 : Tür hinten rechts Delle mit Lackschaden im Sickenbereich

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	503643
Hersteller	Kia
Model	EV6
Variante	GT Line 77.4 kWh
Listenpreis	24.755,57
VIN	KNAC481CPP5116849
Erstzulassungsdatum	1.7.2023
Kennzeichen	BOH U918E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4947221 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118157	07.12.2023	| Stoßfänger hinten links	2.436,67

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0577 / 0100034905 / 2026 / B086149000576 vom 29.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 102 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.07.2023	Letzte Zulassung	17.10.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6 Elektro 77,4 kWh GT Line 4WD	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481CPP5116849
HSN / TSN	2233 / ABC	DAT €uropa-Code®	014251000400002
DAT Marktindex	DE002 6376	Km-Stand abgelesen	23457
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	81	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / ABP	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S /O	5 mm
2	links	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 V	Kumho / Ecsta PS71 EV FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel elektr. anklappbar, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 77,4 kWh, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Kindersicherung (sensorgesteuert), Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitzbelüftung vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn mit Relax-Funktion, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Runway Rot Metallic, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türkantenschutz entfernen, reinigen

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Delle mit Lackschaden im Sickenbereich, smart repair