



W1KAH0DB9SF197698

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	41.283 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	201 Tag(e)
Typ/Modell	C 200 d	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2028
Fahrgestellnummer	W1KAH0DB9SF197698	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	15.04.2025	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Unterlagen	Serviceheft (25000km fehlt - 1 Jahr / 25000km) - kein Nachweis	450,00 €	450,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
Ausrüstung - Ausrüstung (Klappbox)	15,00 €	15,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 13.04.2026
Protokollnummer: 45021517
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2030

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	C 200 d	Laufleistung (abgelesen)	41.283 km
Fahrgestellnummer	W1KAH0DB9SF197698	Erstzulassung	15.04.2025

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	450,00 €	450,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	15,00 €	15,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	465,00 €	465,00 €
Mwst. (19%)	88,35 €	88,35 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	553,35 €	553,35 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Motorraum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Kombiinstrument



Abbildung 16: Kombiinstrument




Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Instrumententafel



Abbildung 19: Instrumententafel



Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 2(A1)	
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt	
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert			
Hauptabmessungen				
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm	
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm 7. Höhe:	1491 mm
Massen				
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1845 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1852 kg	
16. Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2400 kg	
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1130 kg	2 1320 kg	3 - kg	
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			4275 kg	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines				
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg	
18.4. ungebremsten Anhängers:			750 kg	
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			75 kg	
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG			
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820			
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/4-Takt (A3)			
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)	
25. Hubraum	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Diesel/E (0010)	
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-	
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00 kW	bei 3200 min⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			17,00 kW	
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung			10,00 kW	
28. Getriebetyp:			automatisch	
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252	
	4: 1.636	5: 1.211	6: 1.0	
	7: 0.865	8: 0.717	9: 0.601	
28.1.1 Achsübersetzung:			2.473	
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -	
	4: -	5: -	6: -	
	7: -	8: -	9: -	
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		226 km/h	
Achsen und Radaufhängung				
30. Spurweite:	1 1593 mm	2 1604 mm	3 - mm	
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:				
Achse 1:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 2:	225/50 R17 094 Y	7Jx17 ET44.5	Klasse A C1	
Achse 3:	-			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)	
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ (9)	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links,2rechts,1hinten (A1)	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			5	
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-	
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-	
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)	
	bei der Motordrehzahl 3300 min⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)	
47. Abgasnorm:			Euro 6(EA)	

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1930 kg		
47.1.2. Stirnfläche:	2.27 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills:	entfaellt cm²	
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0.f0	99.2 N	47.1.3.0.f1	0.475 N/(km/h)	
		47.1.3.0.f2	0.02801 N/(km/h)²	
47.2. Fahrzyklus:		47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc:	entfaellt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein	
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			
	715/2007*2023/443EA			
1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):				
CO:	35,8	-	-	mg/km
NO _x	12,5	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,69 * 10 ⁸	-	-	km⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	17,8	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):				0,5000 m⁻¹
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		NO _x	Partikelzahl	
Vollständige RDE-Fahrt		80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km⁻¹	
Innerstädtische RDE-Fahrt:		80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km⁻¹	
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:				
1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:	
Niedrig:	169 g/km	6.4 l/100km	- Wh/km	
Mittel:	125 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km	
Hoch:	105 g/km	4.0 l/100km	- Wh/km	
Höchstwert:	120 g/km	4.6 l/100km	- Wh/km	
Kombiniert:	123 g/km	4.7 l/100km	- Wh/km	
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
Elektrische Reichweite		- km		
Elektrische Reichweite innerorts		- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:				
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):		e1 37		
3.2.2 Einsparungen durch WLTP		0.60 g/km		
4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen				
WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch	
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Innerorts:				- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km