

Nom : SALOU Date : 29/11/21 N° de Cde : 131538
 Véhicule : 3008 Immatriculation : FA767QR Km : 27655
 N° de VIN : VF3MRHNYHJS253244

ASSIS DANS LE VÉHICULE

	Bon	Corrigé	Revoir
FONCTIONNEMENT			
Avertisseur sonore	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Gicleurs de lave-vitre(s) AV (et AR)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feux de position AV/AR	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feux de croisement	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feux de route	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Clignotants AV/AR	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feux de détresse AV/AR	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feux complémentaires AV (selon équipement)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feux de stop	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feu(x) de recul	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Feu(x) AR de brouillard	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Éclairage de plaque d'immatriculation	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

SOUS LE CAPOT MOTEUR

NIVEAUX			
Huile moteur (contrôle étiquette)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Huile de direction assistée (selon équipement)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Liquide de freins	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de refroidissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquide de lave-vitre AV (et AR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AUTOUR DU VÉHICULE

ÉTAT			
Pare-brise	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Balais d'essuie-vitre AV (et AR)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Glaces et optiques de phares	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Transparents de feux	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rétroviseurs	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

MISE À PRESSION

Pneumatiques		<input checked="" type="checkbox"/>	
--------------	--	-------------------------------------	--

AUTOUR DU VÉHICULE

ÉTAT DES PNEUMATIQUES

Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	AVG	<input checked="" type="checkbox"/>	AVD	<input checked="" type="checkbox"/>	ARD	<input checked="" type="checkbox"/>	ARG	<input checked="" type="checkbox"/>	Secours	<input checked="" type="checkbox"/>
Moyen											
À remplacer											

OPÉRATIONS PRÉVENTIVES

VÉHICULE CONCERNÉ : OUI NON

CODE RÉALISÉE : OUI NON OUI NON

CONSEILS SUR ENTRETIEN

RÉPARATION(S) À ENVISAGER :

ESTIMATION

J'ai apporté le plus grand soin à la réalisation des travaux et contrôles qui m'ont été confiés.

Signature

Notre Technicien

J'AI BIEN NOTÉ LES INFORMATIONS CI-DESSUS.

JE PRENDS RENDEZ-VOUS À CET EFFET

JE NE PRENDS PAS RENDEZ-VOUS

SIGNATURE CLIENT

OU DE SON MANDATAIRE :

LE : / /

Votre prochain rendez-vous ou prochaine révision :

LE : / / OU À : Km.

Nom : SAVOY Date : 16/07/10 N° de Cde : 2A-201-68
 Véhicule : 92621 Immatriculation : 92621 km : 82621

DANS LE VÉHICULE

Diagnostic des calculateurs
 Mise à jour de l'indicateur d'entretien

CONTRÔLES

Avertisseur sonore
 Gicleurs de lave-vitres
 Feux/clairages/signalisation
 Course d'embrayage
 Frein de parking

SOUS LE VÉHICULE

ÉCHANGES

Huile moteur
 Filtre à huile

Type d'huile (10W40,...) 0W30

CONTRÔLES VISUELS

Etranchée des carter (moteur et boîte de vitesses)
 Etranchée des amortisseurs
 Etranchée et état de tous les circuits hydrauliques (freinage, assistance de direction,...)
 Etat des protecteurs en caoutchouc (direction et transmission)
 Etat de la ligne d'échappement et ses fixations
 Jeux moyeux, biellettes, rotules et articulations
 Capteurs de Servo Trajectoire Latérale (STL) ou Alerte Franchissement Involontaire de ligne (AFIL) (si véhicule équipé)

AUTOUR DU VÉHICULE

Contrôle visuel de l'aspect du véhicule

Commentaires

CONTRÔLES

Etat des plaquettes et disques de freins AV
 Etat des freins AR (plaquettes, disques, garnitures)
 Etat et mise à pression des pneumatiques (y compris la roue de secours ou l'état de l'aérosol)

ÉTAT DES PNEUMATIQUES

Bon	AV D	AV G	AR D	AR G	Secours
Moyen					
À remplacer					

Etat des optiques de phares et des transparents de feux
 Etat des balais d'essuie-vitres(s)
 Etat des vitres et des rétroviseurs
 Etat des plaques minéralogiques

SOUS LE CAPOT MOTEUR

NIVEAUX

Lave-vitres(s) avant (et arrière)
 Liquide de refroidissement
 Liquide de freins
 Liquide d'assistance de direction

CONTRÔLES

Etranchée et état de tous les circuits hydrauliques (freinage, assistance de direction,...) (visuel)
 Etat des courroies d'accessoires
 Etat batterie

AUTRE(S) OPÉRATIONS(S)

Purge du filtre à carburant (sur modèle Diesel uniquement)

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉCHANGES

Élément de filtre à air
 Filtre à carburant
 Filtre d'habitacle
 Filtre à particules
 Additif ou remplissage pour véhicule équipé d'un filtre à particules
 Bougies d'allumage
 (sur modèle Essence uniquement)
 Liquide de freins
 Liquide de refroidissement
 Courroie de distribution
 Courroie d'accessoires
 Huile de boîte de vitesses
 Huile de différentiels et boîte de transfert

CONTRÔLES

Serrage des essieux
 Jeu aux soupapes
 Spécifiques GPL/GNV
 Tube d'admission d'air
 Arbre de transmission
 Géométrie du train avant
 Niveau de boîte de vitesses
 Niveau différentiel et boîte de transfert
 Tension courroies accessoires (sans tendeur dynamique)
AUTRE(S) OPÉRATIONS(S)
 Nettoyage capteurs STL ou AFIL (si nécessaire pour véhicule équipé)
 Nettoyage du filtre à air
 Pose du kit de purge filtre à gasoil

CONTRÔLES SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

(Présence du ou des triangles de signalisation, gilet, contrôle CO2, ...)

ESSAI DU VÉHICULE


OPÉRATIONS PRÉVENTIVES

VÉHICULE CONCERNÉ : OUI NON
 CODE RÉALISÉE : OUI NON
 CODE RÉALISÉE : OUI NON

CONSEILS SUR ENTRETIEN

RÉPARATION(S) À ENVISAGER :

ESTIMATION

J'ai apporté le plus grand soin à la réalisation des travaux et contrôles que me ont été confiés
Notre Technicien  *Signature*

J'AI BIEN NOTÉ LES INFORMATIONS CI-DESSUS.
 - JE PRENDS RENDEZ-VOUS À CET EFFET
 - JE NE PRENDS PAS RENDEZ-VOUS

SIGNATURE DU CLIENT
 OU DE SON MANDATAIRE :

DATE : / /

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS OU PROCHAINE RÉVISION : À : KM.



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 129711191

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 14/02/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25116041																																																																																				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 13/02/2027	<p>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</p> <p>1.1.13 a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G</p> <p>5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD</p> <p>Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08.02.2023: 54 767 km</p>																																																																																					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																						
N° D'AGREMENT : S029D159 (9) RAISON SOCIALE : ACOTECH (3) COORDONNÉES : Prat Pip 29490 GUIPAVAS Tél : 02.98.84.72.68 Fax :																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																						
N° D'AGREMENT : 029D1217 SIGNATURE :																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FA-761-QR(F) 15/04/2019 26/09/2018																																																																																						
Marque Désignation commerciale PEUGEOT 3008																																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3MRHNYHJS253241 M1 VP																																																																																						
Type/CNIT Énergie M10PGTVP056C170 ES																																																																																						
Document(s) présent(e)s Certificat d'immatriculation																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 71700	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">AVANT</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">+0.0 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">862 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">597 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">327 daN</td> <td style="text-align: center;">343 daN</td> <td style="text-align: center;">203 daN</td> <td style="text-align: center;">203 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">5 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">327 daN</td> <td style="text-align: center;">343 daN</td> <td style="text-align: center;">203 daN</td> <td style="text-align: center;">203 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">73 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">23 %</td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>Lambda (0,97 à 1,03) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.004</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td style="text-align: center;">-1.8 %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">-1.3 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :</td> <td style="text-align: center;">+0.7 %</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">+0.3 %</td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %		Forces verticales :	862 daN		597 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	327 daN	343 daN	203 daN	203 daN	Déséquilibre (< 20%) :	5 %		0 %		Forces de freinage (efficacité) :	327 daN	343 daN	203 daN	203 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	73 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3%) :	0.00%				CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :	0.00%				Lambda (0,97 à 1,03) :	1.004				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.8 %	-1.3 %			Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	+0.7 %	+0.3 %		
	AVANT			ARRIÈRE																																																																																		
	G	D	G	D																																																																																		
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		5 %																																																																																			
Forces verticales :	862 daN		597 daN																																																																																			
Frein de service																																																																																						
Forces de freinage (déséquilibre) :	327 daN	343 daN	203 daN	203 daN																																																																																		
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		0 %																																																																																			
Forces de freinage (efficacité) :	327 daN	343 daN	203 daN	203 daN																																																																																		
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	73 %																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	23 %																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																						
CO Ralenti (≤ 0,3%) :	0.00%																																																																																					
CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :	0.00%																																																																																					
Lambda (0,97 à 1,03) :	1.004																																																																																					
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1.8 %	-1.3 %																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	+0.7 %	+0.3 %																																																																																				

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
FACTURE n° 25117176 du 14/02/2025

Centre de contrôle : SARL ACOTECH PRAT PIP 29490 GUIPAVAS Tél : 02.98.84.72.68 Fax : 09.64.09.83.21 SIRET/SIREN: 383647880	Client : Mme SALOU CECILE 8 RUE DES AJONCS D'OR 29490 GUIPAVAS
--	--

Véhicule contrôlé		
Marque : PEUGEOT	Type : M10PGTVP056C170	Type commercial : 3008
N° Immatriculation : FA-761-QR	N° Série : VF3MRHNYHJS253241	Kilométrage : 71 700

N° Facture	Date	Client	Agrément Centre	Propriétaire
25117176	14/02/2025		S029D159	SALOU CECILE

Code	Désignation	Base HT	Qté	TVA %	TVA €	Remise %	HT €
VPCTES	CONTRÔLE TECHNIQUE PÉRIODIQUE VP-ESSENCE	77,91€	1	20,00%	13,92€	10,63%	69,58€
OTC	Redevance OTC	0,42€	1	20,00%	0,08€		0,42€

Règlement		N° TVA INTRACOM. : FR46383647880 TVA sur les encaissements	
Echéance de paiement : 14/02/2025 Aucun escompte pour paiement anticipé			Total H.T. 70,00€
Valable pour encaissement			
Uniquement client professionnel : en cas de retard de paiement, application d'un taux de pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.	Contribution forfaitaire collectée pour le compte et sur ordre de l'Organisme Technique Central (Arrêté ministériel du 21.10.2024) Redevance versée à l'OTC : 0,42 € HT		Total T.V.A. 14,00€
			Total T.T.C. 84,00€



GARAGE PAGE

Avenue de Normandie

29490 GUIPAVAS

tél.: 02.98.84.65.83

www.renault.fr/concessionnaire.guipavas



mon conseiller

A renseigner

tél.: 02.98.84.65.83

e-mail: garage-page-29490@orange.fr

adresse de facturation

M SALOU FRANCK

8 RUE DES AJONCS D'OR

29490 GUIPAVAS

facture n° 397294 du 23/05/2024

exemplaire - page 1/2
date d'entrée atelier 23/05/2024
échéance de la facture 23/05/2024
n° d'ordre de réparation 126559

n° de compte client 05420

mon véhicule

marque Peugeot
modèle 3008 1.2
immatriculation FA-761-QR
propriétaire SALOU FRANCK
n° série VF3MRHNYHJS253241
date livraison 65 063
km

montant

montant total ht 186,75 €
montant tva 20% 37,35 €
montant total tva 37,35 €
total à payer ttc 224,10 €

net à payer

224,10 €

PAYÉ

CB: 23105124

**Renault
care
service**

longue vie aux voitures à vivre

qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
devis en ligne renault.fr

**facture n° 397294 du 23/05/2024**

page 2
date d'entrée atelier 23/05/2024
échéance de la facture 23/05/2024
n° d'ordre de réparation 126559

n° de compte client 05420

mes prestations Renault care service	code	tps/qté	prix tarif ht	remise (%)	montant ht	tva (%)	montant ttc
REVISION VEHICULE	VIDF	1,10	60,50		66,55	20	79,86
CONTROLE LAMPES + PRESSION PNEUS							
REPLACER FILTRE A HUILE							
REPLACER FILTRE HABITACLE	MOM1	0,30	60,50		18,15	20	21,78
L.HUILE QUARTZ INEO 5W30 RCP	HUIL2	3,50	14,60		51,10	20	61,32
JOINT VIDANGE	JT	1,00	0,96		0,96	20	1,15
ADDITIF LAVE GLACE	LVG	1,00	3,30		3,30	20	3,96
FILTRE A HUILE LS 923	DIV1	1,00	16,80		16,80	20	20,16
FILTRE HABITACLE AH 261-2	DIV1	1,00	29,29		29,29	20	35,15
RECYCLAGE DECHETS	ERD	1,00	0,60		0,60	20	0,72

detail ttc (€) : main d'oeuvre 101,64 pieces 122,46 ingredients 0,00 forfaits 0,00 travaux extérieurs 0,00

GNEDELEC

BREST
CONCESSIONNAIRE - REPARATEUR AGREE

S.A.S au capital de 1 000 000 €
Siret 790 154 611 00020 - APE 4511Z
FR58 790 154 611
790 154 611 R.C.S. Quimper

Route de Gouesnou
BP 32138 - 29221 Brest Cedex 2
Tel : 02 98 42 43 44
Mail : contact_brest@g-nedelec.com

IBAN : FR76 1380 7106 6175 0211 1643 464
BIC : CCBPFRPPNAN



PEUGEOT

Mme SALOU CECILE
7 R DE L ABBE CLOAREC
29860 KERSAINT PLABENNEC

Page :1/1

FACTURE COMPTANT du : 16/06/2023
Paiement comptant Echéance le : 16/06/2023
CCS : LE MEUR ANTOINE

3008 1.2 PureTech 130ch €6.c GT Line S&S
Véhicule mis en circulation le 26/09/2018

TVA :

N° Document	N° Client	Votre Commande	Marque	V.I.N.		N° Immatriculation	Kilometrage	N° Commande	
1-348859	11003		PEUGEOT	VF3MRHNYHJS253241		FA-761-QR	57831	264038	
Designation		N° Piece	Quantite ou temps	C	T	Prix unitaire hors taxe	Remise %	Prix unitaire net hors taxe	Montant
A : DEF AUT CIRCUIT ELECTRIQUE									
BOITIER PROTECTION GESTION		9675350280 AOB/2	1,00	4		321,03		321,03	321,03
ECROU A EMBASE		450343 AOB/4	2,00	4		2,21		2,21	4,42
REPLACEMENT BOITIER PROTECTION ET GESTION DES ALIMENTATIONS (BPGA) SU RECHERCHE DE PANNE DIAGNOSTIC - 10 SUR VEHICULE		65EEOA	1,10	4		82,00		82,00	90,20
		9DE10A	1,00	4		90,00		90,00	90,00
SOUS-TOTAL INTERVENTION A		505,65 (606,78 TTC)							
C : conseils sur entretien									
*CONSEIL SUR ENTRETIEN		CSE	0,20	4		0,00		0,00	0,00
*LAVAGE INT ET EXT OFFERTS		LAV1	0,30	4		0,00		0,00	0,00
SOUS-TOTAL INTERVENTION C		0,00 (0,00 TTC)							
D : PRET VEHICULE									
PRET VEHICULE JOURNEE		PRETVA10	1,00	4		8,33		8,33	8,33
PRET VEHICULE JOURNEE OFFERT		PRETVA10	-1,00	4		8,33		8,33	-8,33
SOUS-TOTAL INTERVENTION D		0,00 (0,00 TTC)							
vous n etes jamais seul, avec Peugeot Assistance Etendue en utilisant l Application MyPEUGEOT ou en appelant le numero vert 0800 44 24 24									
			Total hors taxe		Montants T.V.A.			Total T.T.C	
			PI : 325,45		acquittés sur les débits suivant autorisation de l'Administration			606,78	
			MO : 180,20 505,65						
			DIV : 0,00						

Coupon à joindre à votre règlement		
N° Document	N° Client	N° Commande
1-348859	11003	264038
Echéance le : 16/06/2023		606,78
16/06/2023		

MO facturée au bareme des temps saul (*) au temps passe

MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT : Toutes nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services sont payables à nos bureaux, au comptant à la date de facturation et ne font l'objet d'aucune condition d'escompte. Dans le cas d'une vente ou prestation de service réalisée par une activité professionnelle, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles non payées à terme date correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, après une mise en demeure de payer restée infructueuse.
RESERVES DE PROPRIETE : Le transfert de la propriété des marchandises objet de la présente facture est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix conformément aux dispositions de l'article L2112 du Code de Commerce, les risques étant néanmoins transférés à l'acheteur dès la livraison des marchandises.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE : En cas de contestation entre commerçants, les litiges compétents sont ceux dans le ressort desquels se trouve le siège de notre établissement.

GNEDELEC

BREST
CONCESSIONNAIRE - REPARATEUR AGREE

S.A.S. au capital de 1 000 000 €
Siret 790 154 611 00020 - APE 4511Z
FR58 790 154 611
790 154 611 R.C.S. Quimper

Route de Gouesnou
BP 32138 - 29221 Brest Cedex 2
Tel : 02 98 42 43 44
Mail : contact.brest@g-nedelec.com

IBAN : FR76 1380 7106 6175 0211 1643 464
BIC : CCBPFRPPNAN



PEUGEOT

Mme SALOU CECILE
7 R DE L ABBE CLOAREC
29860 KERSAINT PLABENNEC

ATTESTATION DE TRAVAUX 264038 16/06/2023

Echéance le : 16/06/2023

CCS : LE MEUR ANTOINE

TVA :

Page :1/1
3008 1.2 PureTech 130ch €6.c GT Line S&S
Véhicule mis en circulation le 26/09/2018

N° Document	N° Client	Votre Commande	Marque	V.I.N.	N° Immatriculation	Kilométrage	N° Commande
1-348860	90000		PEUGEOT	VF3MRHNYHJS253241	FA-761-OR	57831	264038
Designation	N° Piece	Quantité ou temps	C T	Prix unitaire hors taxe	Remise %	Prix unitaire net hors taxe	Montant
**** RELEVÉ DES INTERVENTIONS EFFECTUEES ****							
***** GARANTIE CONTRACTUELLE *****							
B : KGH : TOUS TYPES COURROIE DISTRIBUTION							
JOINT DE PLAQUE	9814639380 A09/1	1,00					
VIS DE POULIE M	9817665180 A09/1	1,00					
VIS H RCN	9810177780 A09/2	6,00					
JOINT ETANCHEITE	9835304280 A09/1	1,00					
VILEBREQUIN							
BOUCHON	9814450680 A09/1	2,00					
COURROIE CRANTEE	1654514680 MUX	1,00					
DISTRIBUTION							
JOINT D16X22 EP	031338 A09/1	2,00					
FILTRE A HUILE	1109AL A09/1	2,00					
COURROIE PPE	9675874180 A09/2	1,00					
POMPE A VIDE MECANIQUE	9827166480	1,00					
VIS A EMBASE ST	692569 A09/4	3,00					
JOINT ELECTROVANNE POMPE	1654513680	1,00					
HUILE							
JOINT TORIQUE 1	1920TN A09/5	2,00					
VIS CREUSE RACCORD HUILE	9827278280 A09/1	1,00					
TURBO							
(MKT) NETTOYANT FREINS	1636461780	1,00					
JOINT DE VIS RACCORD	1682802280 A09/2	2,00					
GRAISSAGE							
(MKT) PRODUIT D'ETANCHEITE	1637168080 A09/5	1,00					
INTERVENTION OPERATION	95P26A	5,70					
PREVENTIVE 3 SUR VEHICULE							
Total hors taxe				Montants T.V.A.			Total T.T.C
				acquittés sur les débits suivant autorisation de l'Administration			

Coupon à joindre à votre règlement

N° Document N° Client N° Commande

MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT : Toutes nos ventes, fournitures, réparations et prestations de services sont payables à nos bureaux au comptant à la date de facture et ne font l'objet d'aucune condition d'escompte. Dans le cas d'une vente ou prestation de service réalisée par une activité professionnelle, il sera appliqué des pénalités de retard calculées sur les sommes exigibles non payées à bonne date correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, après une mise en demeure de payer restée infructueuse.
RESERVES DE PROPRIETE : Le transfert de la propriété des marchandises objet de la présente facture est suspendu jusqu'au paiement intégral de leur prix conformément aux dispositions de l'article L.621-122 du Code de Commerce, les risques étant néanmoins transférés au acheteur dès la livraison des marchandises.
ATTRIBUTION DE COMPETENCE : En cas de contestation entre commerçants, les tribunaux compétents sont ceux dans le ressort desquels se trouve le siège de votre établissement.

Date : 11/06/2025
 Nom : [Signature]
 N° de commande de travaux : 264038
 Immatriculation :

Points de contrôle systématique*

DANS & AUTOUR DU VÉHICULE

1. Contrôle fonctionnement et état des balais d'essuie-vitres (y compris lave vitres)

2. Contrôle avertisseur sonore

3. Contrôle fonctionnement et état des feux, éclairages et signalisation

S'il ou X, indiquez lesquels :

- Feux de position AV/AR
- Feux de croisement
- Feux de route
- Optiques Ternes/Cassé fissuré
- Clignotants AV/AR/latéraux
- Feux de stop
- Feu(x) de recul
- Feux de brouillard AV/AR
- Feux de plaque d'immatriculation
- Feux de détresse AV/AR

4. Etats des pneumatiques et mise à pression des pneus

S'il ou X, indiquez lesquels :

Usure en %	AV D	AV G	AR D	AR G	ROS**
50 à 75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75 à 90%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Etats carrosserie, peinture, rétroviseurs, pare-brise et plaques d'immatriculation

6. Véhicule électrique : contrôle de l'état des câbles de charge (si présents)

Commentaires « Dans & autour du véhicule »

.....

SOUS LE CAPOT

7. Contrôle batterie (état, fixation et charge si possible)

8. Contrôle des niveaux

S'il ou X, indiquez lesquels :

- Liquide de refroidissement
- Liquide de frein
- Liquide de direction
- Huile moteur
- Liquide lave glace

9. Contrôle état des canalisations

10. Contrôle état des courroies d'accessoires (suivant motorisation)

Commentaires « Sous le capot »

.....

Exemplaire client



Points de contrôle si le véhicule est sur le pont* Oui Non

SOUS LE VÉHICULE

11. Contrôle des plaquettes et disques de freins avant et arrière (selon équipement)

S'il ou X, indiquez lesquels :

Usure en %	Plaquette AV	Plaquette AR	Disque AV	Disque AR
50 à 75%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75 à 90%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Contrôle étriers, frein parking et flexible de freins

13. Contrôle étrançreté des amortisseurs

14. Contrôle gaine (transmissions, rotules, crémaillère de direction et soufflets)

15. Contrôle étrançreté tous fluides

S'il ou X, indiquez lesquels :

- Moteur
- Transmissions
- Refroidissement
- Freins
- Direction

16. Contrôle état sous caisse (corrosion, casses, déformation, pièces absentes)

17. Contrôle ligne d'échappement et fixations (suivant motorisation)

Commentaires « Sous le véhicule »

.....

Votre prochain entretien périodique est prévu **avant le 27/09/2025** ou **avant 50000 Km**.

La date limite de passage de votre véhicule au contrôle technique est le / /

CONSEILS SUR LES TRAVAUX À PRÉVOIR

N° du contrôle	Interventions/Commentaires	Montant estimé
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€

J'ai bien noté les informations ci-dessus

Signature client : [Signature]

Signature : [Signature]

Cachet : [Cachet]

* Ces contrôles sont des constatations visuelles de l'état extérieur des pièces le jour de l'inspection et ne préjugent en rien de toutes les déficiences non apparentes.

- Floue de secours

Contrôle OK Intervention conseillée Intervention requise Réparation effectuée suite à l'accord client

GARAGE PAGE

Avenue de Normandie

29490 GUIPAVAS

Tél.: 02.98.84.65.83

www.renault.fr/concessionnaire.guipavas



RENAULT
La vie, avec passion

Mon conseiller

A renseigner

Tel : 02.98.84.65.83

E-mail : garage-page-29490@orange.fr

Adresse de facturation

M SALOU FRANCK

8 RUE DES AJONCS D'OR

29490 GUIPAVAS

Facture n° 392318 du 10/02/2023

Page 1 / 2

Date d'entrée atelier 10/02/2023

Echéance de la facture 10/02/2023

N° d'ordre de réparation 112685

N° de compte client 05420

Mon véhicule

Marque Peugeot
Modèle 3008 1.2
Immatriculation FA-761-QR
Propriétaire SALOU FRANCK
N° série VF3MRHNYHJS253241
Date livraison
Km 54 765

TOTAL TTC	51,98 €
TOTAL A PAYER	51,98 €
MONTANT TOTAL TVA	8,66 €
Total TVA 20%	8,66 €
Montant Total HT	43,32 €

PAYÉ

CB : 10102123.

Facture n° 392318 du 10/02/2023

Page 2 / 2

N° de compte client 05420

Date d'entrée atelier 10/02/2023

N° d'ordre de réparation 112685

Mes prestations Renault Service	Code	Tps/Qté	P.U. H.T.	Remise (%)	MONTANT HT	TVA (%)	MONTANT TTC
BALAIS AV	DIV1	1.00	43,32		43,32	20	51,98

DETAIL TTC (€) : MAIN D'ŒUVRE 0,00 PIECES 51,98 INGREDIENTS 0,00 FORFAITS 0,00 TRAVAUX EXTERIEURS 0,00
Les lignes Mains d'œuvre avec (*) sont facturées au temps passé, les autres lignes Mains d'œuvre sont facturées au temps barémé

GARAGE PAGE

Avenue de Normandie
29490 GUIPAVAS

Tel.: 02.98.84.65.83

www.renault.fr/concessionnaire.guipavas



RENAULT
La vie, avec passion

Mon conseiller

A renseigner

Tel : 02.98.84.65.83

E-mail : garage-page-29490@orange.fr

Adresse de facturation

M SALOU FRANCK

8 RUE DES AJONCS D'OR

29490 GUIPAVAS

Facture n° 392267 du 08/02/2023

Page 1 / 2

Date d'entrée atelier 08/02/2023

Echéance de la facture 08/02/2023

N° d'ordre de réparation 112615

N° de compte client

05420

Mon véhicule

Marque Peugeot
Modèle 3008 1.2
Immatriculation FA-761-QR
Propriétaire SALOU FRANCK
N° série VF3MRHNYHJS253241
Date livraison
Km 54 765

TOTAL TTC

TOTAL A PAYER

MONTANT TOTAL TVA

Total TVA 20%

Montant Total HT

392,59 €

392,59 €

65,43 €

65,43 €

327,16 €

8/02/23

Mes prestations Renault Service Code Tps/Qte P.U. H.T. Remise (%) MONTANT HT TVA (%) MONTANT TTC

REVISION VEHICULE VIDF 1.10 60,50 66,55 20 79,86

REMPLENER FILTRE A AIR MOM1 0.10 60,50 6,05 20 7,26

REMPLENER BOUGIES MOM1 0.30 60,50 18,15 20 21,78

HUILE TOTAL ACTIVA INEO ECS 0W30 HUIL9 3.50 14,60 51,10 20 61,32

JOINT BOUCHON DE VIDANGE J 1.00 2,63 2,63 20 3,16

ADDITIF LAVE GLACE LVG 1.00 3,09 3,09 20 3,71

FILTRE HUILE DIV1 1.00 15,80 15,80 20 18,96

FILTRE A AIR DIV1 1.00 32,86 32,86 20 39,43

BOUGIE DIV1 3.00 20,60 61,80 20 74,16

CONTROLE TECHNIQUE CT 1.00 68,33 68,33 20 82,00

RECYCLAGE DECHETS ERD1 1.00 0,80 0,80 20 0,96

- PREVOIR REMPLACEMENT PLAQUETTES AV DANS 5 000 KMS -

DETAIL TTC (€) : MAIN D'ŒUVRE 108,90 PIECES 283,69 INGREDIENTS 0,00 FORFAITS 0,00 TRAVAUX EXTERIEURS 0,00
 Les lignes Mains d'œuvre avec (*) sont facturées au temps passé, les autres lignes Mains d'œuvre sont facturées au temps barème



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 117296155

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 08/02/2023	N° DU PROCÈS-VERBAL 23105981																																																																										
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																											
Favorable	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 3 4 1 b.1 ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AVD, AVG 4 5 2 a 1 RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G																																																																											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 07/02/2025																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGREMENT : S029D159 (19) RAISON SOCIALE : ACOTECH (3) COORDONNÉES : Prat Pip 29490 GUIPAVAS Tél : 02.98.84.72.68 Fax :																																																																												
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR NOM ET PRÉNOM : MORVAN MARC N° D'AGREMENT : 029D0027 SIGNATURE :																																																																												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation FA-761-QR(F) 15/04/19 26/09/18 Marque Designation commerciale PEUGEOT 3008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3MRHNYHJS253241 M1 VP Type/CNIT Energie M10PGTVP056C170 ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																												
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																											
54767	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">AVANT</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> <th style="text-align: center;">G</th> <th style="text-align: center;">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">+2 8 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">8 %</td> </tr> <tr> <td>Forces verticales :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">875 daN</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">619 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td style="text-align: center;">205 daN</td> <td style="text-align: center;">201 daN</td> <td style="text-align: center;">179 daN</td> <td style="text-align: center;">198 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">10 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td style="text-align: center;">320 daN</td> <td style="text-align: center;">473 daN</td> <td style="text-align: center;">238 daN</td> <td style="text-align: center;">217 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">83 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">25 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3) 0 09 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) 0 00 Lambda (0,97 à 1,03) 1 0 11</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">-1,4 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">-1,5 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">+0,3 %</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">+0,4 %</td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2 8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		8 %		Forces verticales :	875 daN		619 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	205 daN	201 daN	179 daN	198 daN	Déséquilibre (< 20%) :	2 %		10 %		Forces de freinage (efficacité) :	320 daN	473 daN	238 daN	217 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	83 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	25 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3) 0 09 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) 0 00 Lambda (0,97 à 1,03) 1 0 11					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1,4 %		-1,5 %		Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	+0,3 %		+0,4 %	
	AVANT			ARRIERE																																																																								
	G	D	G	D																																																																								
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2 8 m/km																																																																											
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		8 %																																																																									
Forces verticales :	875 daN		619 daN																																																																									
Frein de service																																																																												
Forces de freinage (déséquilibre) :	205 daN	201 daN	179 daN	198 daN																																																																								
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		10 %																																																																									
Forces de freinage (efficacité) :	320 daN	473 daN	238 daN	217 daN																																																																								
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	83 %																																																																											
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	25 %																																																																											
Émissions à l'échappement																																																																												
CO Ralenti (≤ 0,3) 0 09 CO ralenti accéléré (≤ 0,2) 0 00 Lambda (0,97 à 1,03) 1 0 11																																																																												
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-1,4 %		-1,5 %																																																																									
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1%) :	+0,3 %		+0,4 %																																																																									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>																																																																												



Parking FACE MAGASIN N° clé 9

Votre centre : NORAUTO BREST KERGADEDEC ROND POINT DE KERGADEDEC RTE GOUESNOU ZAC L'HERMITAGE 29200 BREST Tel : 0298417700 Attestation de Capacité de Catégorie V n° 277902-R2	Votre véhicule: PEUGEOT 3008 SUV 1.2 THP/ PureTech 13 FA761QR Date M E C : 26/09/2018 Km en Atelier : 49 864	Vos coordonnées : MONSIEUR SALOU FRANCK 7 RUE DE L ABBE CLOAREC 29490 GUIPAVAS franck.salou@ody-c.fr 0631372835 Carte NORAUTO 1001043825673
--	--	--



Votre ordre de réparation a été établi avec **CHRISTOPHE**



IDRISSA a réalisé la prestation sur votre **PEUGEOT 3008 SUV 1.2 THP/ PureTech 13**

PNEUS : 685,80 € TTC

Reference	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
	Forfait	15,79	18,95	4	75,80
769070	225/55R18 98V PRIM.3 MICHELIN -1 Consommation carburant : C -2 Adhérence sol mouille A -3 Bruit extérieur (en db) : 69 -Intensité bruit roulement B	127,08	152,50	4	610,00

DIVERS : 0,00 € TTC

Reference	Description	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	Qté	Montant TTC
9194	ENVOI SMS GRATUIT		0,00	1	0,00

Du 13 juin au 31 juillet 2022, recevez jusqu'à 100euros de cheques Cadeaux wedoogift pour l'achat de 2 ou 4 pneus michelin Rdv sur <https://offrepromo.michelin.fr> avant le 15 août 2022 pour Participer. details complets de l'offre sur norauto.fr

Total HT (20,00%)	571,50 €
Total TVA (20,00%)	114,30 €
Total TTC	685,80 €

Observations, Garanties et Avantages

CONDITIONS DE GARANTIE :
 POUR TOUTE MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE, MERCI DE VOUS RAPPROCHER AU PREALABLE D'UN CENTRE NORAUTO.

Observations et conseils

Ce forfait comprend le montage, l'équilibrage et la valve (joint si valve élec)
 Prestation équilibrage garantie 3 mois

