

49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch: CO2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend): All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption (/100km)			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	181	----	----	8.0	----	----	-----
Mittel / Medium:	138	----	----	6.1	----	----	-----
Hoch / High:	124	----	----	5.5	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	151	----	----	6.7	----	----	-----
Kombiniert / Combined:	144	----	----	6.4	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.): Pure electric vehicles (if applicable):

Elektrische Reichweite [km]: Electric range [km]	Elektrische Reichweite innerorts [km]: Electric range city [km]
-----	-----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Vehicle fitted with eco-innovation(s):

ja
yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): General code of the eco-innovation(s):

e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en): Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]: WLTP savings (if applicable) [g/km]:

Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:
1.17	----	----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend): OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO2-Emissionen [g/km] CO2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption (/100km)			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	-----
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	-----
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	-----
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	-----
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend): Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER innerorts): (EAER city):
-----	----	----

Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:

(AER):	(AER innerorts): (AER city):
----	----

49. VECTO

1. Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers: Crypt. hash of the manufacturer's records file:

2. Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug: Zero emission heavy-duty vehicle:

3. Arbeitsfahrzeug: Vocational vehicle:

4. Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei: Crypt. hash of the customer information file:

5. Spez. CO2-Emissionen [g/km]: Specific CO2 emissions [g/km]:

5.1. Spez. CO2-Emissionen [g/pkm]: Specific CO2 emissions [g/pkm]:

6. Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]: Average payload value [t]:

6.1. Durchschnittliche Belegung (Personenanz.): Average occupancy (number of persons):

7. Fahrzeuguntergruppe/-gruppe: Vehicle subgroup/group:

8. Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei: Crypt. hash of the vehicle information file:

Sonstiges
Miscellaneous

50. Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter: Type-approved for transporting dangerous goods:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Anmerkungen: Remarks:

NO 30.: A1 max 1549##NO 30.: A2 max 1541##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +65 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. We rten zu Pos 49: 215/60 R18 92W#7, OJX18 ET45;##215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45;##215/55 R17 94V#6, OJX17 ET48;##215/60 R1 6 95V#6, 5JX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6, 5JX16 ET43;##215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6, OJX16 ET43; ##205/60 R16 92H M-S#6, OJX16 ET43;##215/55 R17 94V M-S#7, OJX17 ET45;##215/55 R17 94V M-S#6, OJX17 ET48

NO 30.: A1 max 1549##NO 30.: A2 max 1541##NO 16.2.: with trailer axle 2: +65 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 215/60 R18 92W#7, OJX18 ET45;##215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45;##215/55 R17 94V#6, OJX17 ET48;##215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6, 5JX16 ET43;##215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43;##215/60 R16 99V XL#6, OJX16 ET43; ##205/60 R16 92H M-S#6, OJX16 ET43;##215/55 R17 94V M-S#7, OJX17 ET45;##215/55 R17 94V M-S#6, OJX17 ET48

54. Fahrzeuge mit erweiterten Systemen: Vehicles fitted with advanced vehicle systems: ESS, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155: nein
no

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156: nein
no

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung Certificate of Conformity

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

Laufende Nummer bei Kleinserie:
Sequential number in case of small serie:

046CC0168406

www.PS-Team.de

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (Trade name of manufacturer): VOLKSWAGEN, VW

0.2. Typ:
Type: A1

0.2.1. Handelsbezeichnung:
Commercial name: T-ROC

0.2.2. Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfz. / der vorangeg. Stufe:
Type-approval information of the base / previous stage vehicle:

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:
Final Vehicle actual mass [kg]:

Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand:
Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:

Querschnittsfläche des Luftkanals am Kühlergrill [cm²]:
Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]:

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:
Frontal area for final vehicle [cm²]:

Rollwiderstand [kg/t]:
Rolling resistance [kg/t]:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
Interpolation family's identifier:
IP-MQB37SZ_A3_1035-VWV-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
ATCT family's identifier:
AT-500_OV_0327_000-VWV-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
PEMS family's identifier:
13-VWx-715W_A1_DXB_F07_0_A_1_0-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
Roadload family's identifier:
RL-DQ200_7F_17_012-VWV-1

0.2.3.5. Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
Roadload Matrix family's identifier:

0.2.3.6. Kennung der Familie mit period. Regenerierung:
Periodic regeneration family's identifier:
PR-VW_00263_00_000-VWV-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
Evaporative test family's identifier:
EV-A1_DGW_D_ASAAAA-VWV-1

0.4. Fahrzeugklasse:
Vehicle category: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer: Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg

0.5.1. Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:
Company name and address of base vehicle manufacturer:

0.6. Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:
Location and method of attachment of the statutory plates:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Location of the vehicle identification number: Im Motorraum rechts
In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:
Name and address of the manufacturer's representative:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Vehicle identification number: WVGZZA1ZR078093

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
Date of manufacture of the vehicle: 2023-11-25

☐ wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:
has been completed and altered as follows:

☒ mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
conforms in all respects to the type described in the following approval: e13*2007/46*1845*28 erteilt am: 2023-05-10

☒ zu fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.
can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

☐ ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.
cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg 2023-11-25
ppa.

Wolfsburg 2023-11-25
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZA1ZR078093 HSN:0603
CED008345Original BN42521852023 000143 79789127 00065

V0541NCTA / V0RELNCT
000650321202



Allgemeine Baumerkmale General Construction Characteristics				
1.	Anzahl der Achsen/Räder: Number of axles/wheels:		2 / 4	
1.1.	Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage): Axe(s) with twin wheels (number, position):		- -, - - - - - - - -, - - - - - -	
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage): Steered axle(s) (number, position):		- -, - - - - - - - -, - - - - - -	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Powered axle(s) (number, position):		1 , Achse 1 1 , Axle 1	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Interconnection of powered axle(s):		-----	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/vollautomat. ist: Specify if the vehicle is automated/non-fully:		nicht automatisiert non-automated	
Hauptabmessungen Main Dimensions				
4.	Radstand [mm]: Wheelbase [mm]:	2590	4.1.	Achsabstand [mm]: Axe spacing [mm]:
				2590
5.	Länge [mm]: Length [mm]:	4244	5.1.	Höchstzulässige Länge [mm]: Maximum permissible Length [mm]:

5.2.	Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG: Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:			----
5.3.	Fahrzeug mit aerodyn. Luftleitelinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet: Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:			-----
6.	Breite [mm]: Width [mm]:	1819	6.1.	Höchstzulässige Breite [mm]: Maximum permissible Width [mm]:

7.	Höhe [mm]: Height [mm]:	1559	7.1.	Höchstzulässige Höhe [mm]: Maximum permissible Height [mm]:

8.	Sattelvermaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]: Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:			----- / -----
9.	Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm]: Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:			-----
11.	Länge der Ladefläche [mm]: Length of the loading area [mm]:			-----
12.	Hinterer Überhang [mm]: Rear overhang [mm]:		12.1.	Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]: Maximum permissible Rear overhang [mm]:
	-----			-----
Massen Masses				
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order [kg]:			1355
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:			----- / -----
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the vehicle [kg]:			1402
13.3.	Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]: Additional mass for alternative propulsion [kg]:			-----
14.	Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:			-----
14.	Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]: Mass of the base vehicle in running order [kg]:			---
14.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:			----- / -----
14.2.	Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]: Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:			-----
15.	Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]: Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:			-----
15.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]: Distribution of this mass amongst the axle(s) (1./2.) [kg]:			----- / -----
16.	Technisch zulässige Höchstmassen: Technically permissible maximum masses:			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Technically permissible maximum laden mass [kg]:			1850
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:			980 / 920
16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:			----- / -----
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:			3350
17.	Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]: Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:			
17.1.	Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: Maximum permissible laden mass [kg]:			-----
17.2.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:			----- / -----
17.3.	Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]: Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:			----- / -----
17.4.	Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: Maximum permissible mass of the combination [kg]:			-----
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Technically permissible maximum towable mass in case of			
18.1.	Deichselanhängers [kg]: Drawbar trailer [kg]:	18.2.	Sattelanhängers [kg]: Semi-trailer [kg]:	18.3. Zentralachsanhängers [kg]: Centre-axle trailer [kg]:
	-----		-----	1500
18.3.1.	Starre Deichselanhängers [kg]: Rigid drawbar trailer [kg]:	-----	18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: Unbraked trailer [kg]:	670
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:			80

Antriebsmaschine Powerplant									
20.	Hersteller des Motors: Manufacturer of the engine:					Volkswagen AG			
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: Engine code as marked on the engine:					DXD			
22.	Arbeitsweise: Working principle:					Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke			
23.	Reiner Elektrobetrieb: Pure electric:					nein no			
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Class of Hybrid [electric] vehicle:					-----			
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder: Number and arrangement of cylinders:					4; in Reihe 4; in line			
25.	Hubraum [cm³]: Engine capacity [cm³]:					1498			
26.	Kraftstoff: Fuel:					Benzin petrol			
26.1.	Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb: Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:					Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle			
26.2.	Typ des Zweistoffmotors: Type of dual fuel engine:					-----			
27.	Höchstleistung: Maximum power:								
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor): Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):					110.00 bei/at 5000			
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): Maximum net power [kW] (electric motor):					-----			
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):					-----			
28.	Getriebe (Typ): Gearbox (type):					automatisch automatic			
	Gang: Gear:	----	----	----	----	----	----	----	----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse: Gearbox ratios:					----	----	----	----
28.1.2.	Übersetz. des Achsgetriebes: Final drive ratios:					----	----	----	----
Höchstgeschwindigkeit Maximum Speed									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]: Maximum speed [km/h]:					207			
Achsen und Radaufhängung Axles and Suspension									
30.	Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]: Axe(s) track (1./2.) [mm]:					1538 / 1531			
31.	Lage der Hubachse(n): Position of lift axle(s):					-----			
32.	Lage der belastbaren Achse(n): Position of loadable axle(s):					-----			
33.	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung: Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:					----			
Reifen Tyres									
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen: Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO ₂ determination:								
	Achse 1: Axe 1:	215/50 R18 92W	/ 7,0JX18 ET45			/ C / C1			
	Achse 2: Axe 2:	215/50 R18 92W	/ 7,0JX18 ET45			/ C / C1			
Bremsen Brakes									
36.	Anhängerbremsschlüsse: Trailer brake connections:					-----			
37.	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]: Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:					-----			
Aufbau Bodywork									
38.	Code des Aufbaus: Code for bodywork:					AC			
39.	Fahrzeugklasse: Class of vehicle:					-----			
40.	Farbe des Fahrzeugs: Colour of vehicle:					GRAU GREY			
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: Number and configuration of doors:					5 / li. 2, re. 2, hi. 1 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1			
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): Number of seating positions (including the driver):					5			
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:					---			
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: Number of wheelchair user accessible position:					---			
43.	Anzahl der Stehplätze: Number of standing places:					---			

Verbindungsrichtungen Coupling devices							
44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebracht): Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):				-----		
45.	Typen oder Klassen von Anhängervorrichtungen, die angebracht werden können: Types or classes of coupling devices which can be fitted:				-----		
45.1.	Kennwerte (D/V/S/U): Characteristics values (D/V/S/U):				----- / ----- / -----		
Umweltverträglichkeit Environmental performances							
46.	Geräuschpegel: Sound level:	Standgeräusch [dB(A) bei min ⁻¹): Stationary [dB(A) at min ⁻¹):			Fahrgeräusch [dB(A)]: Drive-by [dB(A)]:		
		82.00 bei/at 3750			69.00		
47.	Abgasnorm: Exhaust emission level:				EURO 6 AP		
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind: Parameters for emission testing of Vind:						
47.1.1.	Prüfmasse [kg]: Test mass [kg]:				1475		
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]: Frontal area [m²]:				-----		
47.1.2.1.	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:				-----		
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten Road load coefficients				f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
	f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:				143.2	0.132	0.03894
47.2.	Fahrzyklus: Driving cycle:						
47.2.1.	Fahrzyklusklasse: Driving cycle class:				3b		
47.2.2.	Miniatursierungsfaktor (f _{desc}): Downscaling factor (f _{desc}):				-----		
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit: Capped speed:				nein no		
48.	Abgasemissionen: Exhaust emissions:				715/2007*2018/1832AP		
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel/m. Partikel/za.
	124.4	13.4	10.3	8.1	-----	-----	0.0300 0.04E11
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh] Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]						
Benzin/ Diesel petrol/ diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel/m. Partikel/za.
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Andere other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹): Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹):				-----		
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: Declared maximum RDE values (if applicable):			NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km] Particles (number) with exponent [#/km]		
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:			60.0	6.00 E11		
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:			60.0	6.00 E11		



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

20.03.2024	0603	CED00834	1	2	1	110/5000	207
M1	AC		18	4244		1819	
WVGZZA1ZRV078093	4		20	1559		1355	
VOLKSWAGEN, VW			12		80		
A1			13	144	1850	1850	
DXDBX0AC4			14	980	920		
FD7FD7CW0064B1CANNI2GA0			15	980	920		
			16	82	3750	69	
T-ROC			17	1500	670	5	
VOLKSWAGEN-VW			18	215/50 R18 92W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			19	215/50 R18 92W			
Kombilimousine			20				
715/2007*2018/1832AP			21	Grau		7	
EURO6;WLTP;AP;PI;CI; M, N11			22	e13*2007/46*1845*28			
Benzin			23	10.05.2023		HA835371	
0001	36AP	1498	24				
7,2/8,2:+65 b.Anhängebetrieb*0,1:1700 bis 8% Steig.*techn.z			25				
ul.Ges-Masse d.Zugkombination:3350kg*bis 8% Steig..3550*Bei			26				
werkseltig montierter AHK: ESP m.spez Fahrdyn.Stabi.Syst.f			27				
.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Aush.VO.z.5.VO*			28				
ww.AHK it.EGTG*			29				

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Frontscheibe viele Steinschläge (Sichtbeeinträchtigung)



Bild 16 : Frontscheibe viele Steinschläge (Sichtbeeinträchtigung)



Bild 17 : Frontscheibe viele Steinschläge (Sichtbeeinträchtigung)




Bild 18 : Frontscheibe Steinschläge



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung vorne vieleSteinschläge




Bild 20 : Stoßfängerverkleidung vorne vieleSteinschläge



Bild 21 : Stoßfängerverkleidung vorne viele Steinschläge



Bild 22 : Stoßfängerverkleidung vorne Steinschläge



Bild 23 : Stoßfängerverkleidung vorne Steinschläge

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.03.2024	Letzte Zulassung	20.03.2024
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI OPF DSG Move
Aufbauart	Kombilimousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZA1ZRV078093
HSN / TSN	0603 / CED	Schlüssel-Nr.	40529947
Km-Stand abgelesen	77793	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 18 92 W	Bridgestone / Turanza T 001	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung weiß, App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion, Berganfahrassistent, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen für Sondermodell, Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten für Sondermodell, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent Light Assist, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höhen-einstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Nichtraucher-ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Sitzbezüge für Sondermodell, Radio, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) "Zürich", Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Schalthebelknopf in Leder, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Sitze: Vordersitze beheizbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sprachbedienung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discover Media" inkl. "Streaming&Internet", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
2FM	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar
PPA	Paket: "Plus"-Paket für Sondermodelle
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"
4F2	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access"
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 10.300 km oder 540 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Stoßfängerverkleidung vorne
viele Steinschläge, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 19, 20, 21)
2. Frontscheibe viele Steinschläge
(Sichtbeeinträchtigung), erneuern (Bild
15, 16, 17)