

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (¹⁷⁷)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Mittel (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Hoch (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Höchstwert (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km
Innerorts (*)			Wh/km
Kombiniert (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (*)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)

Gewichtet, kombiniert (*)	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC _{NC}) (¹⁷⁸)
	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (*)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.
- 235/60R17 Min 96H;7.5Jx17 OS 50.5 235/55R18 Min 96H;7.5Jx18 OS 50.5 235/50R19 Min 96H;7.5Jx19 OS 50.5
245/45R20 Min 96H;8Jx20 OS 50.5 245/40R21 Min 96H;8Jx21 OS 50.5 M&S Min 96Q
- 52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, ESS, EDR
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

 Der Unterzeichner,
 Johan Bogren
 Head of Automotive Regulatory Compliance
 Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:


- 0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLVO
- 0.2 Typ: X
- Variante: XZK7
- Version: XZK7VF0?
- Handelsbezeichnung: XC40
- 0.2.1 Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (): N/A
- 0.2.2.1 Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs: N/A
- Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg): N/A
- Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm²): N/A
- Rollwiderstand (in kg/t): N/A
- Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm²): N/A
- 0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):
- 0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie: IP-2024_536K7F-YV1
- 0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie: AT-2021_0006-YV1-1
- 0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie: 5-YV1-033
- 0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-2146CMAHI536FVX-YV1-1
- 0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): N/A
- 0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: N/A
- 0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-CMA_VEP_G3_LP-YV1-1
- 0.4 Fahrzeugklasse: M1
- 0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volvo Car Corporation
Assar Gabrielssons vag
405 31 Gothenburg
Sweden

- 0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
- 0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: YV1XZK7V2S2593895
- 0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: 20250318
- 0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

 mit dem in der am: 20241013
 erteilten Genehmigung: e9*2007/46*3146*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

 Gothenburg 20250318
 (Ort) (Datum)



 Johan Bogren
 (Unterschrift)


Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 1, Vorn.
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2702 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: mm
 5. Länge: 4440 mm
 6. Breite: 1873 mm
 7. Höhe: 1632 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1688 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1723 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2220 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1170 kg
 2: 1120 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3820 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 1600 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 1600 kg
 18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T4
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
 25. Hubraum: 1969 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor

Fahrzeug mit
Einstoffbetrieb

27. Höchstleistung
 27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) 120 kW bei 4750 min⁻¹
 27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 10 kW
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 6.1 kW
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 4.647
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1601 mm 2. 1626 mm
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
 Vorne: 235/50R19 103H; 7.5Jx19 QS 50.5 / A / C1
 Hinten: 235/50R19 103H; 7.5Jx19 QS 50.5 / A / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei: N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
 Standgeräusch: 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Drive-by: 68 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6 EB
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
 47.1.1 Prüfmasse: 1797 kg
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.560 m²
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A cm²
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0 f₀: 106.6 N
 47.1.3.1 f₁: 0.277 N/(km h)²
 47.1.3.2 f₂: 0.04107 N/(km/h)
 47.2 Fahrzyklus
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{bsc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
347.1	20.6	17.1	13.9		0.10	0.09 ^{E+11}

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
 Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
 49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Stromverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	200 g/km	8.8 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	143 g/km	6.3 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	127 g/km	5.6 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	156 g/km	6.9 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	150 g/km	6.6 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (4)	Wh/km

- 49.2 Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

- 49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein
 49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
 49.3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
 (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
 49.3.2.2 Einsparungen durch WLPT:



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Unfallschaden vorn rechts




Bild 14 : Unfallschaden vorn rechts




Bild 15 : Unfallschaden vorn rechts




Bild 16 : Unfallschaden vorn rechts




Bild 17 : Motorhaube, Oberflächenkratzer, polieren



Bild 18 : Motorhaube, Oberflächenkratzer, polieren




Bild 19 : Motorhaube, Oberflächenkratzer, polieren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6547274
Hersteller	Volvo
Model	XC40
Variante	Plus Dark B3 MHEV
Listenpreis	42.563,03
VIN	YV1XZK7V2S2593895
Erstzulassungsdatum	1.6.2025
Kennzeichen	M GP2050

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6547274

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109206	08.06.2026	Windschutzscheibe gerissen	1.221,73
2026109486	08.03.2026	Stoßfänger vorne	1.571,43

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.06.2025	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC40 (2017->) / XC 40 B3 2WD Plus Dark (EURO 6e)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK7V2S2593895
HSN / TSN	9101 / BUO	DAT Europa-Code®	019100761300002
DAT Marktindex	DE004 6636	Km-Stand abgelesen	45050
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	VAPOUR GREY / Metallic / 74000
Polster / Farbe	Stoff / Grau		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 VOL	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2030			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Weitwinkel, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Befestigung für Abfallbeutel im Fond, Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Intelligent Speed Assist (ISA), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrwerk dynamisch ausgelegt, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe, Getränkehalter in Mittelkonsole, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege), Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Turbo Mild-Hybrid (MK7), Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2702 mm, Reifen 235/55 R18 ...H, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Textil, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfußmatten, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
22707	Frontscheibe heizbar
50061	LM-Felgen 7,5x19 (5-Y-Speichen, Diamantschnitt / Graphit matt)
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
11159	Sonderlackierung Vapour Grey

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 10.03.2026 bei Kilometerstand 31.381

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Unfallschaden vorn rechts,
instandsetzen (Bild 13, 14, 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Oberflächenkratzer, polieren,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 18, 19)