49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	141	----	----	6.2	----	----	--------
Mittel:	106	----	----	4.7	----	----	--------
Hoch:	99	----	----	4.4	----	----	--------
Extra hoch:	124	----	----	5.5	----	----	--------
Kombiniert:	115	----	----	5.1	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ---------- Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1434##NO.30: A2 max 1428###NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##165/70 R14 81T#5,0JX14 ET35;##175/65 R14 82T#5,0JX14 ET35;##185/50 R16 81H#6,0JX16 ET43;##185/55 R15 82H#5,5JX15 ET41;##195/40 R17 81V#6,5JX17 ET43;##165/70 R14 81T M+S#5,0JX14 ET35;##185/55 R15 82T M+S#5,5JX15 ET41;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0162049
www.PS-Team.de

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	AA	ABDSGC	FM5FM5CF0114BIVR2SVW1B14M
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		UP!
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		--------- - ---------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-PQ12ZZZ_A0_0520-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-1S0_0V_0202_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-VWx-715W_AA_DSGC_FM5_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-MQ100_5F_17_019-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2 3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		----------
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-AA_DGW_M_UPUPBA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		Volkswagen AG,
	Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum rechts		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WVWZZZAA4RD003384
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-08-11

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e13*2007/46*1167*39 **, erteilt am** 2023-05-16
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Wolfsburg 2023-08-11
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2023-08-11
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

V0541NAE0 V0REGNA6

DEU180 B_50032_R11_ZBT II wurde erstellt WVWZZZAA4RD003384 HSN:0603
CMX0005180riginal HHD9731812022 000932 00000000 00360

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2410
4.1.	Achsabstand [mm]:	2410
5.	Länge [mm]:	3600
6.	Breite [mm]:	1643
7.	Höhe [mm]:	1462
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	991
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1022
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1330
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	710 / 650
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	------
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	-----
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	----
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	-----
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DSG
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	999
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	48.00 bei 5250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	Handschaltung							
	Gang:	1	2	3	4	5	-----	-----	----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	3.643	1.955	1.211	0.920	0.764	------	------	------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	------	------	------ ------

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	163
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1413 / 1408
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	175/65 R14 82T / 5,0JX14 ET35 / B / C1
	Achse 2:	175/65 R14 82T / 5,0JX14 ET35 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li.2,re.2,hi.1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	76.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1083
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	71.2	0.637	0.02879

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	226.7	22.7	21.0	9.6	--------	--------	2.3900	1.43E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------

48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	----------
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	----------

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	395768
Hersteller	VW
Model	UP!
Variante	DE - LimS5 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023 1.0
Listenpreis	14.428,57
VIN	WVWZZZAA4RD003384
Erstzulassungsdatum	19.9.2023
Kennzeichen	H-AG 341

Schadensfälle der int. Belegnummer: 395768 27.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024111205	15.07.2024	| Fahrerseite Seitenteil hinten| Reifen/Felge links| Stoßfänger hinten links	2.624,05

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Mobility Concept
Daimler Straße 6
85748 Garching

KVA

Datum 04.11.2026

Marke:		VW							Interne Nummer:										
Modell:		UP							LV-Nummer:		395								
Kilometerstand:		80174							Fin:		WVWZZZAA4RD003384								
Räder Montiert Sommer									Räder im PKW Winter										
Profil Montiert	**VL**	5	**VR**	5	**HL**	5	**HR**	5	Profil im PKW	**VL**	4	**VR**	4	**HL**	**3**	**HR**	3		

Pos	Arbeitsleistung	Preis	Preis ET	
1	Fahrzeugaufbereitung groß	152,25 €		
2	HU/ AU Abnahme	158,00 €		
3	Handlingspauschale Betankung	13,00 €		
4	Ankaufspreis Kraftstoffe 10 L	19,95 €		
5	Diagnose Airbagfehler	40,00 €		
5	Ölwechsel+filter+Pollenfilter	113,00 €		
7	~~1 Delle Motorhaube sanft inst~~	~~80,00 €~~		
8	~~Hagelschaden Dach ca 400 Dellen~~	~~4.000,00 €~~		
9	~~Dachantennenstab erneuern~~		~~40,00 €~~	
10	~~Stoßfänger vorne schlecht nachlackiert/ neu lackieren~~	~~326,00 €~~		
11	~~1 Delle Tür HR sanft inst~~	~~80,00 €~~		
12	Stoßfänger hinten schlecht nachlackiert/ neu lackieren	326,00 €		
13	~~Tür VL polieren~~	~~30,00 €~~		
14	~~6 Dellen Dachholm rechts sanft inst~~	~~132,00 €~~		
15	Armaturenbrett Verschrammt/ erneuern	560,00 €	1.190,00 €	
16	Reifen bei Fahrzeuganlieferung entnehmen	6,00 €		
17	Profiltiefe messen und dokumentieren	8,50 €		
18	Reifen vor Einlagerung reinigen	7,00 €		
19	Reifen nach Fahrzeugabruf wieder in Fahrzeug einlegen,	7,50 €		
20	Kennzeichen anbringen	8,00 €		
			Gesamt	**7.297,20 €**