



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN	0005	ASN	003740 VVS 00374 0 TSN CRR
DE 00 000224 WMW21DK0402S51616 2803345			



WMW21DK0402S51616

Seite 6

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit
abwählenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 1/2Jx16
ET46* 1/2: 175/65 R15 88H 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H M+S 5
1/2Jx15 ET46* 1/2: 185/60 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/65 R16
87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/65 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/40
R18 86W 7Jx18 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45
R17 88W 7Jx17 ET54*

NOx:	6.2	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.06	mg/km
Partikelzahl:	3.45	*10 ⁸ /km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	141 g/km	6.1 l/100km
Außerorts:	100 g/km	4.4 l/100km
Kombiniert:	116 g/km	5.0 l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km

Abweichungsfaktor:

Differenzierungsfaktor:

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):

Elektrische Reichweite

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

Benzin/Diesel

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen. gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	180 g/km	7.9 l/100km
Mittel	123 g/km	5.4 l/100km
Hoch	108 g/km	4.8 l/100km
Höchstwert	127 g/km	5.6 l/100km
Kombiniert	128 g/km	5.6 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Seite 4

Seite 5

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhnert

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
MINI

0.2 Typ:
FML4

Variante:
21DK

Version:
IAW50000

0.2.1 Handelsbezeichnung:
One

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
IP-0000660-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:
AT-0000054-WBA-1

0.2.3.3 PEMS-Familie:
24-WBA-O27

0.2.3.4 Fahrwidstandsfamilie:
RL-0100489-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwidstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
PR-0000067-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
EV-0000045-WBA-1

0.4 Fahrzeugklasse:
M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingelenkiet vvv, gekiebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WMW21DK0402S51616


0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
2022-03-29

mit dem in der am
2022-01-20

erteilen Genehmigung
e1*2007/46*1680*12

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)
05.04.2022
(Datum)


(Unterschrift)
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Seite 1

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 1 -

3.1 Das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2567 mm

5. Länge: 4023 mm

6. Breite: 1727 mm

7. Höhe: 1425 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1310 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1311 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 1735 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 955 kg
Achse 2: 850 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: - kg
18.4 Ungelasteten Anhängers: - kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B38A15A

22. Abelsverfahren: Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des [Elektro-Hybrid]fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3;in Reihe

25. Hubraum: 1499 cm³

26. Kraftstoff: Benzin 26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 75.00 kW bei:3900 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): - kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28 Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

4.154 2.45 1.393 0.975 0.755 0.675 0.547 -

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes -

Seite 2

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

3.789 3.789 4.235 4.235 4.235 3.789 3.789 -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 192 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1501 mm 2. 1501 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwidstandsklasse/Reifenklasse:
1: 175/65 R15 88 H 5,5Jx15/ET46 B C1
2: 175/65 R15 88 H 5,5Jx15/ET46 B C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 73.60 dB(A)
bei Motordrehzahl: 2925 min⁻¹
Fahrergeräusch: 66.00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 1382 kg

47.1.3 Fahrwidstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 139.7 N

47.1.3.1 f₁ -0.088 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0.02978 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfvorfahren

Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WL TP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO: 83.6 mg/km

THC: 12.3 mg/km

NMHC: 9.6 mg/km

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Dach, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4544138
Hersteller MINI
Model 3-door / 5-door Hatch
Variante Classic 1.5 One
Listenpreis 23.555,29
VIN WMW21DK0402S51616
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen BC JB294

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4544138 10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024100615	06.01.2024	Windschutzscheibe gerissen	692,45
2025101459	13.01.2025	Fahrerseite Seitenteil hinten Fahrerseite Tür hinten	1.506,32

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 178 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Türe hinten links, Seitenwand hinten links. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2022	Letzte Zulassung	14.06.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MINI
Marke	MINI	Typ / Verkaufsbez.	Mini One Aut. Classic Trim
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW21DK0402S51616
HSN / TSN	0005 / CRR	Schlüssel-Nr.	10638695
Km-Stand abgelesen	22210	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	75	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	175 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435 *	S / O	5 mm
rechts	175 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435 *	S / O	5 mm
2 links	175 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435 *	S / O	5 mm
rechts	175 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435 *	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Auto Start-Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Bordcomputer, Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV), Bremsleuchte: Dritte in LED-Technik am Heckscheibenrand oben, ConnectedDrive Services, Dachhimmel in Satellite Grey, Dachspoiler (modellspezifisch), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Dynamische Bremsleuchten, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Einstiegsleisten, Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 7-Gang Automatik Steptronic, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer/-Waschanlage, Intelligenter Notruf, Interieuroberfläche Piano Black, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen auf allen Sitzplätzen, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Wagenfarbe, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad in 3-Speichen-Design, Lenksäulenverstellung, in Tiefe und Höhe stufenlos, Nebelschlussleuchte, Ottopartikelfilter, Paket: Funktionspaket MINI Driving Modes, Paket: Lichtpaket, Polster: Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl, Radio MINI Visual Boost, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+ fähig), Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: Leichtmetallräder Heli Spoke, Räder: Reifen Pannen Anzeige, Räder: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz-Höhenverstellung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar 60:40, Sitze: Sitzverstellung mechanisch, Start-/Stop-Knopf inkl. Keyless-Go, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, vorn, TeleServices, Verzurrösen im Kofferraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, elektronisch, Weiße Blinkleuchten, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic-Lackierung Moonwalk Grey
2XD	Lenkrad: Nappa Lederlenkrad
320	Modellschriftzug-Entfall
9D8	Paket: Classic Plus Paket
	Polster: Leder Cross Punch
6NM	Radiozubehör: MINI Connected


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 15, 16)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 13, 14)
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 19, 20)