5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1427*
zu 30.1: min. 1589*
zu 30.2: min. 1564*
zu 35: A1
225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL,
9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40
R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S,
7.5Jx18 ET40*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AYF	00183	0

0322600403

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

9156751 - GY513286

0 1 - 2 -

046CC0163263
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CW	Variante: H046T0 Version: CZAM055A
0.2.1. Handelsbezeichnung:	C 300

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	- kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	- kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:	- cm^2
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	- cm^2

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	IP-2020_6445-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_254_2-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie:	E1-W1K-DA
0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2020_0051-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	-
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	EV-12_ML_NS_AF0052-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAF4GB3RR164004

0.11. Herstellungsdatum: 22.08.2023

mit dem in der am 28.04.2023 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00016*07 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

ppa. Bartelt
(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

22.08.2023
(Datum)

i.V. M. Meier
(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

2

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1452 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1715 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1793 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2280 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1090 kg 2: 1240 kg 3: - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4155 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 254920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1999 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 190,00 kW bei 5800 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 15,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1591 mm 2 1604 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	225/45 R18 095 Y XL	7.5Jx18 ET40	Klasse A	C1
Achse 2:	245/40 R18 097 Y XL	8.5Jx18 ET52	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AA) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 70,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1873 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.240 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 114.2 N 47.1.3.0.f1 0.437 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02679 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	118,7	-	-	mg/km
NO_X	16,4	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,10	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$2,76 * 10^{10}$	-	-	km^{-1}
THC	9,3	-	-	mg/km
NMHC:	6,7	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	247 g/km	10.9 l/100km	- Wh/km
Mittel:	156 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Hoch:	126 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	141 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km	- Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube Steinschlag




Bild 15 : Frontscheibe Mikrosteinschlag



Bild 16 : 1x LM-Felge Winter Kratzer



Bild 17 : Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 18 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 19 : Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 20 : "T" Bremse vorne Verschleißgrenze erreicht



Bild 21 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 22 : Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 23 : Seitenwand hinten links Delle




Bild 24 : Türe vorne links Kratzer + Delle



Bild 25 : Schweller rechts Kratzer



Bild 26 : LM-Felge vorne rechts glanzgedreht Kratzer + Abschürfung

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	417228
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	AMG Line C 300 MHEV
Listenpreis	63.630,00
VIN	W1KAF4GB3RR164004
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	M MB2595

Schadensfälle der int. Belegnummer: 417228 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025111847	11.08.2025	| Heckschaden	9.318,09

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0302 / 033833 / 2026 / B080438002112 vom 19.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	19.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Stoßfänger hinten augenscheinlich lackiert*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen Winterreifen mit LM-Felgen im Fahrzeug. Die Sommerräder waren am Fahrzeug.
Zum Bewertungszeitpunkt war das Fahrzeug beladen, eine Überprüfung des Laderaumes und der Rückbank war nicht möglich. Schadenerweiterung nach entladen möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.10.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 300 9G-TRONIC AMG Line Advanced
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAF4GB3RR164004
HSN / TSN	2222 / AYF	Schlüssel-Nr.	10081898
Km-Stand abgelesen	44834	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	190	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	6 mm
2	links	245 / 40 R 18 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	6 mm
	rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	7 mm
225 / 45 R 18 95 H	Goodyear / Ultra Grip Performance G1 MO FP	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AMG Fußmatten, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: AMG Line Advanced, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Metallstruktur

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
486	Fahrwerk: Sportfahrwerk mit Sport-Direktlenkung Lackierung: Metallic
PSQ	Paket: AMG Line Premium Plus
PAV	Paket: Winterpaket Polster: Ledernachbildung ARTICO zweifarbig
32U	Radiozubehör: Soundpersonalisierung
22U	Radiozubehör: Vorrüstung für MBUX Entertainment
5R6	Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
543	Sonnenblenden ausziehbar
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
851	Wärme- und geräuschredämmendes Akustikglas
H03	Zierelement Holz Esche braun glänzend

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
2. Stoßfänger hinten Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
3. LM-Felge vorne rechts glanzgedreht Kratzer + Abschürfung, erneuern (Bild 26)
4. "T" Bremse vorne Verschleißgrenze erreicht, erneuern (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag, (Bild 14)
Frontscheibe Mikrosteinschlag, (Bild 15)
Türe vorne links Kratzer + Delle, (Bild 24)
Schweller rechts Kratzer, (Bild 25)
Seitenwand hinten links Delle, (Bild 23)
1x LM-Felge Winter Kratzer, (Bild 16)