



YV1UZM1V8S1034347

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	26.624 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	358 Tag(e)
Typ/Modell	XC60	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	YV1UZM1V8S1034347	Leistung	184 kW
Hubraum	1.969 ccm	Zylinder	4
Erstzulassung	18.07.2024	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	08/2026, 26.341 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (1. Wartung überzogen - 30000km/12Monate)
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105V	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R20 105V	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 07.08.2026
Protokollnummer: 46999514
Erstellt durch: Sven Pfitzner
Besichtigt durch: R. Armbruster



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	XC60	Laufleistung (abgelesen)	26.624 km
Fahrgestellnummer	YV1UZM1V8S1034347	Erstzulassung	18.07.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Sven Pfitzner)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 07.08.2026
Protokollnummer: 46999514
 Erstellt durch: Sven Pfitzner
 Besichtigt durch: R. Armbruster






Abbildung 13: Dokumente


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Unterlagen: Serviceheft (1. Wartung überzogen - 30000km/12Monate)



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (¹⁷⁷)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Mittel (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Hoch (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Höchstwert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Innerorts (⁴)			Wh/km
Kombiniert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)

Gewichtet, kombiniert (⁴)	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC) _{ad} (¹⁷⁸)
	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5	235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5	235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5	255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5	255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5	265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43	M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

54. Fahrzeug ausgestattet mit: ESS, DDAW, ISA, AIF, AEBS, ELKS, RDKS, EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug:

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug:

Yes

No

Nationale Information:



ÜBEREINSTIMMUNGS

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	U
	Variante:	UZM1
	Version:	UZM1VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC60
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (,):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm ₂):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm ₂):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_246M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI2X6CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: YV1UZM1V8S1034347
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 20240615

mit dem in der am: 20240510
erteilten Genehmigung: e4*2007/46*1220*22

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg 20240615
(Ort) (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)



Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: mm
 5. Länge: 4708 mm
 6. Breite: 1902 mm
 7. Höhe: 1643 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1900 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2022 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2450 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1210 kg
 2: 1270 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4850 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 2400 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 2400 kg
 18.4 Ungebremsten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T11
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
 25. Hubraum: 1969 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor

27. Höchstleistung
 27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) 184 kW bei 5400 min⁻¹
 27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 10 kW
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 6.1 kW
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1649 mm 2. 1653 mm
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
 Vorne: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1
 Hinten: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei: N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
 Standgeräusch: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Drive-by: 68 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6 EB
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
 47.1.1 Prüfmasse: 2092 kg
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.610 m²
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A cm²
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0 f₀: 145.8 N
 47.1.3.1 f₁: 0.392 N/(km²)
 47.1.3.2 f₂: 0.04112 N/(km/h)
 47.2 Fahrzyklus
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
270.0	10.6	6.4	10.8		0.44	0.48 ^{E+11}

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
 Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (°)	Kraftstoffverbrauch (°)	Stromverbrauch (EC) (°)
Niedrig (°)	259 g/km	11.5 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Mittel (°)	170 g/km	7.5 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Hoch (°)	151 g/km	6.7 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Höchstwert (°)	180 g/km	8 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km
Kombiniert (°)	180 g/km	8 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (°)	Wh/km

- 49.2 Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

- 49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein
 49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
 49.3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
 (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
 49.3.2.2 Einsparungen durch WLPT:

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6078195
Hersteller	Volvo
Model	XC60
Variante	Ultra Dark 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	62.857,14
VIN	YV1UZM1V8S1034347
Erstzulassungsdatum	18.7.2024
Kennzeichen	M-DF 1631

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6078195 20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025117670	21.10.2025	Stoßfänger vorne links	1.608,81