TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	13.10.2026
Protokollnummer:	**48137734**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

W1K2062541F056908

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	104.833 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	350 Tag(e)
Typ/Modell	C 300 e	**HU (abgelesen aus ZBI)**	11/2027
Vehicle Identification number	W1K2062541F056908	**Leistung**	150 kW
Hubraum	1.999 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	20.07.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 1Jahr/25000km - 1.2.3.4. Service) - kein Nachweis - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R18 99Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 95V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	13.10.2026
Protokollnummer:	**48137734**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	C 300 e	**Laufleistung (abgelesen)**	104.833 km
Vehicle Identification number	W1K2062541F056908	**Erstzulassung**	20.07.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	13.10.2026
Protokollnummer:	**48137734**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	13.10.2026
Protokollnummer:	**48137734**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir




Abbildung 13: Dokumente


Abbildung 14: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	13.10.2026
Protokollnummer:	**48137734**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	222 Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	104 km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	103 km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
Zu 35: A1 225/45 R18 95Y XL,
7.5Jx18 ET40 / A2 255/40 R18 99Y XL, 9Jx18 ET58; A1 225/50
R17 94Y, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99Y XL, 8Jx17 ET49.5;
A1 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17 99H
XL M+S, 8Jx17 ET49.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BEP	00021	X

0221660762

1570526

Vermerke des Herstellers

21605

Zulassungsbesch. gedruckt

GJ474250

0 1 - 2 -

046CC0129827
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CS Variante: H25DT0 Version: CZAL050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 300 e

0.2.3. Bezeichner:	0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2021_0409-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie:	AT-206_254_3-W1K-1
0.2.3.3. PEMS Familie:	E1-W1K-DC
0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2020_0051-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	-
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	EV-15_ST_SE_AF0053-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz (C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K2062541F056908
0.11. Herstellungsdatum: 12.04.2022

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*03 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	12.04.2022
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartels	i.V. M. Meier
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2 (A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2120 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2244 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2655 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1105 kg 2 1550 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4525 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 254920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1999 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.aufl. (0025)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 150,00kW bei 6100 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 95,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 47,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 5.354 2 3.243 3 2.252 4 1.636 5 1.211 6 1.0 7 0.865 8 0.717 9 0.601

28.1.1. Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1593 mm 2 1585 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 225/45 R18 095Y XL 7.5Jx18 ET40 Klasse A C1

Achse 2: 255/40 R18 099Y XL 9Jx18 ET58 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2320 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.270 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 143.0 N 47.1.3.1. f1 0.437 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.03019 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	265,5	-	-	mg/km
NO_x:	8,7	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,14	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$4,18 * 10^9$	-	-	km^{-1}
THC:	15,2	-	-	mg/km
NMHC:	14,1	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	15 g/km	0.7 l/100km	- m³/100km	- kg/100km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	401666
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	AMG Line C 300 E PHEV
Listenpreis	69.280,00
VIN	W1K2062541F056908
Erstzulassungsdatum	20.7.2022
Kennzeichen	NE-H 7474E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 401666 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118296	19.12.2023	| Reifen/Felge rechts	
2026100824	17.09.2025	| Reifen/Felge links| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	1.983,37
2026100893	08.12.2025	| Fahrerseite Seitenteil hinten	438,75
2026107759	19.05.2026	| Assistenzsysteme	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn